

Kwaliteit.  
Traditie.  
Design.

Caravan-

# Voortenten 2020





## Welkom bij Brand

Kwaliteit. Traditie. Design.

Deze drie kernwaarden vormen al 70 jaar de basis van ons familiebedrijf. Onze producten combineren tientallen jaren kennis en ervaring met een veelvoud aan innovatieve en onderscheidende kwaliteitsproducten.

De voortent biedt een optimale leefruimte, waar u uw vakantie ook doorbrengt. Het biedt bescherming tegen alle weersinvloeden, is een schaduwrijke plek tijdens warme dagen en is het centrale middelpunt voor ontspanning, het onderhouden van sociale contacten en gezamenlijke activiteiten.

Binnen onze collectie en de vier productgroepen bieden wij voortenten voor alle gebruikstoepas-

singen. In de categorieën "Travel", "Comfort" en "Premium" is ons leveringsprogramma in reistenten, seizoenstenten en 4-seizoenstenten in verschillende materiaalcombinaties ingedeeld.

Bij alle voortentmodellen vindt u een gedetailleerde omschrijving. Overzichtelijke tabellen verduidelijken de verschillen tussen de diverse voortenten en helpen daarmee de juiste keuze te bepalen.

Veel kampeerplezier gewenst!

Holger Jan Brand



### Travel

Licht in gewicht, speciaal voor de rondtrekkende kampeerder.

	Materiaal	Pagina
CARAT Voortentdiepte ca. 240 cm	A	8/ 9
RASANT	A	10/ 11
SANTOS 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	A	12/ 13
SAFIR TL 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	A	14/ 15
SAFIR TL 280 Voortentdiepte ca. 280 cm	A	14/ 15



### Comfort

Geschikt als reis – en seizoenstent, voor flexibel gebruik.

	Materiaal	Pagina
ARCADE 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	A	16/ 17
ARCADE 280 Voortentdiepte ca. 280 cm	A	16/ 17
FINO 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	A	18/ 19
TOPAS 300 Voortentdiepte ca. 300 cm	A	20/ 21
TOPAS 350 Voortentdiepte ca. 350 cm	A	20/ 21
TARIFA 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	C	22/ 23
TARIFA 280 Voortentdiepte ca. 280 cm	C	22/ 23
PAMIR 'S'	D	42



### Premium

Comfort en zekerheid voor seizoen of 4-seizoenen

	Materiaal	Pagina
RIOGRANDE 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	A	24/ 25
RIOGRANDE 280 Voortentdiepte ca. 280 cm	A	24/ 25
PALAZZO 240 Voortentdiepte ca. 240 cm	C	26/ 29
PALAZZO 280 Voortentdiepte ca. 280 cm	C	26/ 29
PALAZZO 300 Voortentdiepte ca. 300 cm	C	26/ 29
CASTELLO Voortentdiepte ca. 240 cm	B	30/ 31
FORUM Voortentdiepte ca. 250 cm	B	32/ 33

## Nieuws 2020:



### Carat

Het model Carat is een volledig nieuw concept. Alle 4 wanddelen zijn tegen elkaar uit te wisselen, 2 ervan hebben een deurmogelijkheid! Ingang is daarmee geheel naar eigen wens te bepalen. Alle 4 delen tevens als verandaopstelling te gebruiken.



### Topas 300 - 350

De vraag naar voortenten met een grotere leefruimte groeit. Onze Topas is er in 2 dieptes: 300 cm & 350 cm. De materiaalkeuze maakt de Topas een voortent voor iedereen die graag voor langere tijd of een compleet seizoen op de camping doorbrengt!



### Zonneluifels

	Materiaal	Pagina
TOURING PREMIUM	A	34/ 35
SUNNY SD	A	36
RONDO	A	37
SOLAIR	A	38
PARASOL XL	A	39
PARASOL HD	A	40/ 41

Verwijzing naar de materiaalcombinaties:

	Dak:	Zijwanden:	Voorwand:
<b>A</b>	Ten Cate All Season	Ten Cate All Season	Ten Cate All Season
<b>B</b>	PVC – polyestercoating	Ten Cate All Season	Ten Cate All Season
<b>C</b>	PVC – polyestercoating	PVC – polyestercoating	Ten Cate All Season
<b>D</b>	PVC – polyestercoating	PVC – polyestercoating	PVC – polyestercoating



### Voordat u verder gaat...

**Voortentdiepte 240 / 280 / 300 / 350 cm**  
Veel modellen in ons programma zijn leverbaar in de diepte van 240 cm, en alternatief in een diepte van 280 cm, 300 cm of 350 cm.

**Verkoopprijzen**  
Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

**Info-Pagina**  
Belangrijke detailinformatie voor de afzonderlijke voortentmodellen vindt u op onze Info-Pagina. Deze vindt u bij de laatste omslagpagina.

Met vinkje: standaard bij dit model

Zonder vinkje: niet standaard bij dit model

## Ten Cate „All Season“

### Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat:

Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De microporeuze acrylaat-coating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en ademend. De PVA vezel neemt vocht op en voorkomt condensvorming. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen en voldoet aan alle eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid.

In Brand voortenten worden afhankelijk van de gebruikstoepassing de kwaliteiten „TC-RESIDENTIAL“, „TC-TOURING 240“ of „TC-TOURING 180“ verwerkt.

### Eigenschappen:

Het tentdoek heeft een hoge trekkracht bij een relatief gering gewicht (180 gr./m<sup>2</sup> – 290 gr./m<sup>2</sup>). Het tentdoek is vormvast en laat zich goed en strak spannen, is weerbestendig en kleurecht. Het materiaal heeft een vuilwerende en waterafstotende werking.

### Weinig condensvorming:

Vezels als katoen en PVA hebben een hoog vochtabsorberend vermogen en zijn in staat vocht snel uit textiele materialen te verdrijven.

### Schoonmaken en ventilatie:

Het doek laat zich prima met lauw water reinigen, het gebruik van schoonmaakmiddelen raden wij af. Een goede ventilatie is belangrijk.

### Gebruik en toepassing:

Dit type tentdoek wordt afhankelijk van gewicht en gebruikstoepassing, overwegend in onze reis en seizoenstenten verwerkt.



## Advies



## PVC-tentdoek

### Robuust en duurzaam.

Dit materiaal kenmerkt zich door de dubbelzijdige PVC polyestercoating.

### Eigenschappen:

PVC-tentdoek is in vergelijking met andere tentdoekstoffen relatief zwaar (380 gr. – 600 gr./m<sup>2</sup>) en daardoor zeer robuust. De duurzame PVC polyestercoating is minder flexibel en daardoor ook wat zwaarder uit te spannen.

### Condensvorming:

In een voortent van PVC-tentdoek is de kans op condensvorming zeer reëel aanwezig aangezien dit materiaal geen vochtregulerende eigenschappen bezit.

### Schoonmaken:


PVC-tentdoek laat zich uitermate goed schoonmaken.

### Gebruik en toepassing:

Door de speciale eigenschappen zijn de voortenten waarvan dak (en zijwanden) in PVC zijn uitgevoerd met name geschikt voor 4-seizoenstenten en wintertenten die ook in de herfst en winter langdurig aan vocht onderhevig zijn.

Uw BRAND-dealer toont u graag het speciale stofmonsterboek voortenten 2020. Hier vindt u alle stofstalen en kleurstalen.

✓ = Serie



Dak-binnenzijde is decoratief bedrukt. Print en dessin conform stofmonsterboek 2020.



Buitenzijde dak metaallic gecoat.



De voorwand bestaat uit meerdere delen. Variabele deurpositie.



Afsluitbare nokventilatie: Bescherming tegen tocht bij koudere weersomstandigheden.



Afgedekte ritsen in de voorwand (m.u.v. raamblinding).

	Carat	Santos 240	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Fino 240	Topas 300/350	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280/300	Castello	Forum	Pamir 'S'
Dak-binnenzijde is decoratief bedrukt. Print en dessin conform stofmonsterboek 2020.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
Buitenzijde dak metaallic gecoat.			✓	✓	✓	✓		✓				
De voorwand bestaat uit meerdere delen. Variabele deurpositie.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afsluitbare nokventilatie: Bescherming tegen tocht bij koudere weersomstandigheden.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Afgedekte ritsen in de voorwand (m.u.v. raamblinding).								✓	✓	✓		

[www.brand-camping.nl](http://www.brand-camping.nl)

Welke voortent voor welk doel?  
Tips om de juiste keuze te bepalen.  
Webshop onderdelen. Maatadvies.  
Video opzetinstructies.

Belangrijke, uitgebreide en overzichtelijk vormgegeven informatie vindt u op onze website.

[www.brand-camping.nl](http://www.brand-camping.nl)





☑ = Standaard



De voorwanden zijn voorzien van verandahoeken voor plaatsing van stabiliserende verandastangen. (=accessoire)



Het ophangstelsel van de gordijnen zorgt voor een stabiele en gebruiksvriendelijke gordijnbevestiging.



Klittenbandbevestiging voor een stabiele plaatsing van extra staanders (=accessoire)



De multifunctionele afspanstrook is een flexibel en doordacht afspanstelsel. Standaard in alle Brand voortenten (zie voor meer details pagina 37).



De 3-delige sliktroekenafsluiting: buitenliggende sliktrook + multifunctionele afspanstrook + binnenliggende sliktrook. Een optimale afsluiting.

	Carat	Santos 240	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Fino 240	Topas 300/350	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280/300	Castello	Forum	Pamir 'S'
De voorwanden zijn voorzien van verandahoeken voor plaatsing van stabiliserende verandastangen. (=accessoire)		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Het ophangstelsel van de gordijnen zorgt voor een stabiele en gebruiksvriendelijke gordijnbevestiging.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Klittenbandbevestiging voor een stabiele plaatsing van extra staanders (=accessoire)		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
De multifunctionele afspanstrook is een flexibel en doordacht afspanstelsel. Standaard in alle Brand voortenten (zie voor meer details pagina 37).	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
De 3-delige sliktroekenafsluiting: buitenliggende sliktrook + multifunctionele afspanstrook + binnenliggende sliktrook. Een optimale afsluiting.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

☑ = Standaard



De afsluitdriehoek zorgt voor een tochtvrije afsluiting en een goede pasvorm ook bij de meer aerodynamische caravanmodellen.



Frame standaard voorzien van PowerGrip. De voordelen vindt u op pagina 45.



De petliufelhoezen stabiliseren de petliufelversterking (niet bij alle modellen standaard)



Standaard voorzien van petliufelversterking.

Zware kwaliteitsritsen bij alle wandverbindingen.

Dubbele pees in het dak voor bevestiging van schroefloze SHS-blokjes (zie pagina 47)

Gecoate en afwasbare afwerkbies.

	Carat	Santos 240	Safir TL 240/280	Arcade 240/280	Fino 240	Topas 300/350	Tarifa 240/280	Riogrande 240/280	Palazzo 240/280/300	Castello	Forum	Pamir 'S'
De afsluitdriehoek zorgt voor een tochtvrije afsluiting en een goede pasvorm ook bij de meer aerodynamische caravanmodellen.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Frame standaard voorzien van PowerGrip. De voordelen vindt u op pagina 45.	☑		☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑		
De petliufelhoezen stabiliseren de petliufelversterking (niet bij alle modellen standaard)		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Standaard voorzien van petliufelversterking.				☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	
Zware kwaliteitsritsen bij alle wandverbindingen.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Dubbele pees in het dak voor bevestiging van schroefloze SHS-blokjes (zie pagina 47)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Gecoate en afwasbare afwerkbies.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑





Afb. maat 21 (Gordijnen = accessoire).

## CARAT

De Carat is een lichte reistent, en uitermate flexibel in het gebruik. De tent bestaat uit een dakdeel en in totaal 4 wandelementen. Deze vier elementen zijn allemaal onderling verwisselbaar. De ingang van de tent kan hierdoor overal worden geplaatst: In de zijwanden aan de caravanzijde, of voor. En in de voorwand uiterst links, uiterst rechts, links van het midden of rechts van het midden. Waar de deur ook geplaatst wordt, door de grote ramen blijft bij alle opstellingen een lichte en praktische binnenruimte over. De Easy-Zip techniek maakt het mogelijk om alle elementen als veranda uit te ritsen. Een lichtgewicht aluminium PowerGrip frame maakt het geheel compleet.

### Alle voordelen op een rij:

- Volledig gefabriceerd uit TenCate materiaal. Optimaal binnenklimaat in de warme regio's.
- Maximale flexibiliteit door 4 onderling verwisselbare wanden.
- Alle wanden in de Easy-Zip veranda opstelling.
- Met aluminium 28 x 1 mm frame inclusief PowerGrip



▲ Beide ingangen aan de caravanzijde. Voorwanden in verandaopstelling.



▲ Deur in de voorwand rechts van het midden, linker voorwand en rechter zijwand in verandaopstelling.



▲ Rechter voorwand en rechter zijwand uitgeritst. Een luwe zithoek.



▲ Ook als stabiele luifel te gebruiken.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
11	898 - 917	5	32,2	1.550,-
12	918 - 938	5	32,6	1.565,-
21	939 - 958	5	33,2	1.600,-
13	959 - 977	5	33,9	1.625,-
31	978 - 1001	5	34,5	1.650,-
14	1002 - 1025	5	35,1	1.675,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt. Gereduceerde condensvorming. Zonder naad.


Zijwanden:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm.  
Frame:  
Aluminium Ø 28 x 1 mm, met PowerGrip-buisklemmen. 3 staanders en 3 dakliggers.

Materiaal, Details:  
Meer materiaal – specificaties op pagina 4-7.  
En op de info-pagina 52 uitklapper.

### Accessoires. Opties.

Gordijnenset: € 90,-  
Aanvullende accessoires (meerprijs): op pagina 46-50.








## RASANT 250 / 320

Ons model RASANT is uitermate geschikt voor kampeersers, voor wie een rolmarkies of een luifel niet aan de eisen voldoet en die een ongecompliceerde, maar wel volledig beschutte reisaccommodatie zoeken. De opbouw is snel en eenvoudig: De tenthuid in de caravanrail schuiven, alle vier hoeken vastzetten en de 2 opzetstokken en de dwarsstang van binnen monteren. Vervolgens de tent rondom afspannen, en klaar! Het frame aan de binnenzijde waarborgt een hoge stabiliteit. Voor langduriger gebruik kan met de optioneel verkrijgbare comfortpakketten nog meer stabiliteit worden gecreëerd. Deze comfortpakketten bevatten aandrukstangen en schuimkussens die de tent aan de caravanwand geheel tochtvrij afdichten. Ook bij de keuze van het tentdoek worden geen compromissen gesloten. Het toegepaste TC-Touring-tentdoek heeft een zeer hoge trekkracht, en is vochtregulerend. Elke zijwand beschikt over een ingang deur en een groot ventilatieraam, die regen- en winddicht afgesloten kunnen worden. De zijwanden zijn bovendien geheel uitritsbaar en of gedeeltelijk in verandaopstelling neerklapbaar (zie detailopname links).



**! In slechts 6 stappen en in ca. 15 minuten opgezet !**



▲ Zijwand rechts in verandaopstelling.



▲ Zijwand rechts in zijn geheel uitgeritst.



▲ Beide zijwanden uitgeritst.



▲ Stap 1: tent inschuiven.



▲ Stap 2: achterste hoeken vastzetten.



▲ Stap 3: Voorste hoeken vastzetten.



▲ Stap 4: Dakligger inschuiven.



▲ Stap 5: Tent op hoogte brengen



▲ Stap 6: Afspannen.

Voor caravans met een railhoogte van 237 tot 250 cm.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Zonder naad.

Zijwanden en Voorwand:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Frame:  
Aluminium Ø 32/28/25 mm met PowerGrip.

Leverbare maten:  
Rasant 250: Breedte 250 cm x diepte 285 cm  
Rasant 320: Breedte 320 cm x diepte 285 cm

Standaard uitvoering:  
Tenthuid  
2 opzetstokken, 1 dwarsstang  
Haringen, afspanmateriaal

### Gewicht. Prijzen.

Rasant 250: € 795,-  
Gewicht: ca. 19 kg

Rasant 320: € 895,-  
Gewicht: ca. 21 kg

### Accessoires tegen meerprijs

Comfortpakket Rasant: 2 Dakliggers (met SHS), 2 Aandrukstangen, 4 Schuimkussens € 169,-  
Gordijnset (2 sjals) € 60,-  
Tochtstrook en wielflap € 50,-







Afb. maat 21

## SANTOS

De Santos is een scherp geprijsde voortent in een basic uitvoering. Licht in gewicht en snel op te zetten. Ontworpen op basis van eenvoud en gebruiksgemak en standaard voorzien van alle belangrijke uitvoeringsdetails zoals ook bij onze andere modellen. Voordelig instapmodel met uitstekende prestaties op het gebied van gebruikscomfort. 5 losse tentdelen (dak, 2 zijwanden 2 voorwandhelften) zijn praktisch in gebruik en makkelijk te vervoeren tijdens de reis.

### Alle voordelen op een rij:

- Dakmateriaal aan de buitenzijde gecoat. Binnenzijde voorzien van subtiele print.
- De ronde deur in de voorwand is of links van het midden of uiterst rechts te gebruiken.
- Optimale ventilatie. Beide zijwanden met afsluitbare ventilatieramen.
- De zijwanden kunnen geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot een veranda (Easy-Zip).

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	5	37,0	1.125,-
09	850 - 876	5	37,6	1.170,-
10	877 - 897	5	46,1	1.245,-
11	898 - 917	5	46,5	1.280,-
12	918 - 938	5	47,1	1.330,-
21	939 - 958	5	47,7	1.345,-
13	959 - 977	5	48,1	1.370,-
31	978 - 1001	5	48,8	1.380,-
14	1002 - 1025	5	49,5	1.395,-
41	1026 - 1051	5	50,1	1.410,-
15	1052 - 1075	5	51,2	1.445,-



▲ Frontelementen gewisseld. Deur uiterst rechts.



▲ Verandaopstelling in de voorwand (verandastangen = accessoire), deuringang rechts geopend.



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand).



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw voor de rechter- en/of linker zijde.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Gereduceerde condensvorming.

Zijwanden:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm.  
Frame:  
Staal Ø 25 x 1 mm.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

- Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44
- Petluifelversterking (meerprijs): Zie pagina 45
- Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50





# SAFIR TL 240 / SAFIR TL 280

Praktisch. Weinig gewicht. Standaard met aluminium-PowerGrip-frame.



Afb. maat 21

## SAFIR TL Klassieke lichte reistent.

Elke kilo gewichtsbesparing helpt. Bij de belading van de caravan, en bij het uitladen en opzetten. Bij het model Safir TL wordt het lichtgewicht „All-Season-Touring“ – tentdoek (TenCate) toegepast. Dit tentdoek is speciaal ontwikkeld voor de rondreisende kampeerder. Het standaard aluminium-lichtgewicht-frame Ø 28 mm met PowerGrip-buisklemmen zorgt voor een extra gewichtsbesparing. De verwisselbare frontelementen zijn in de praktijk heel handig: Alle elementen zijn onderling verwisselbaar. De deur is op elke gewenste positie te plaatsen.

### Alle voordelen op een rij:

- Dak aan de buitenzijde metalliek-gecoat, binnenzijde voorzien van decoratieve print.
- Verwisselbare frontelementen, variabele deurposities. Zijwanden met ingangsmogelijkheid.
- Frontelementen ook als veranda te gebruiken
- Optimale ventilatie. Zijwandramen voorzien van ventilatiegaaas en afsluitbare folieblinding met ritsen.
- De zijwanden kunnen geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot een veranda.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Safir TL 240		Safir TL 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	7	32,0	1.500,-	33,9	1.695,-
09	850 - 876	7	32,6	1.560,-	35,0	1.745,-
10	877 - 897	7	38,2	1.620,-	40,4	1.820,-
11	898 - 917	7	38,9	1.650,-	40,8	1.860,-
12	918 - 938	7	39,3	1.665,-	41,2	1.875,-
21	939 - 958	7	39,9	1.710,-	41,8	1.910,-
13	959 - 977	7	40,5	1.775,-	42,3	1.990,-
31	978 - 1001	7	40,9	1.865,-	42,8	2.090,-
14	1002 - 1025	7	41,5	1.910,-	43,2	2.130,-
41	1026 - 1051	7	42,2	1.950,-	44,0	2.190,-
15	1052 - 1075	7	42,7	2.035,-	44,4	2.275,-
16	1076 - 1095	9	45,0	2.250,-	-	-



▲ Deur rechts, 3 elementen in verandaopstelling. Rechter zijwand-ingang geopend.



▲ Deur geheel links; alle elementen zijn apart uitritsbaar. Beschut tegen weer en wind.



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand)



▲ Alle wanden uitgeritst.



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw voor de linker en / of rechterzijde.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Gereduceerde condensvorming. Safir TL 280 met naad.


Zijwanden:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm  
Frame:  
Aluminium Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-System.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

- Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44
- Petuilfelversterking (meerprijs): Zie pagina 45
- Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50





# ARCADE 240 / ARCADE 280

Standaard aluminium frame met PowerGrip!



Afb. maat 21

## ARCADE Nieuw. Onderscheidend. Modern.

Met de ARCADE bieden we inmiddels de 4e generatie met nog meer gebruiksvoordelen. Beide voorwandhelften zijn onderling uitwisselbaar, zodat de deur op 2 verschillende posities geplaatst kan worden. Naast de ruime ventilatieramen in het front zijn ook de zijwanden voorzien van afsluitbare ventilatieramen. Het dakmateriaal is metalliek-gecoat en voorzien van een print aan de binnenzijde.

Het innovatieve aluminium frame is standaard uitgevoerd met PowerGrip-buisklemmen. Voor gebruik tijdens zonnige dagen is als accessoire een bijpassende zonneluifel leverbaar. (Model 'Rondo', zie pagina 37)

### Alle voordelen op een rij:

- Dak aan de buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde voorzien van een decoratieve print.
- Variabele deurpositie in het front: Deur links van het midden of uiterst rechts te plaatsen.
- Vier grote ventilatieramen in de voor- en zijwand zorgen voor optimale doorluchting. Ronde deur met staldeureffect.
- Gordijnen in voor- en zijwanden. Optimaal gevoel van ruimte door de ronde boogvorm en lichtinval door de grote ramen.

### Maten. Gewicht. Prijzen.


Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Aracde 240		Arcade 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	5	39,9	1.800,-	-	-
10	877 - 897	5	40,2	1.820,-	-	-
11	898 - 917	5	40,7	1.860,-	42,4	2.075,-
12	918 - 938	5	41,0	1.910,-	42,9	2.130,-
21	939 - 958	5	41,4	1.975,-	43,5	2.210,-
13	959 - 977	5	41,8	2.040,-	43,9	2.280,-
31	978 - 1001	5	42,4	2.100,-	44,4	2.355,-
14	1002 - 1025	5	44,0	2.155,-	45,2	2.425,-



▲ Fronthelften onderling uitgewisseld. Linker voorwand in verandaopstelling.



▲ Rechter zijwand en rechter voorwand uitgeritst. Ronde deur dichtgeritst.



▲ Wandmateriaal voorzien van Metallic-Perla-Effect



▲ Beide fronthelften uitgeritst.



▲ Alle wanden uitgeritst – gebruik als stabiele zonneluifel..

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Gereduceerde condensvorming. Arcade 280 met naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm  
Frame:  
Aluminium Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-buisklemmen en petluifelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52

### Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50





Afb. maat 21

## FINO Een echte Allrounder.

Voor het model Fino gebruiken wij het hoogwaardige en robuuste TenCate Residential dakmateriaal, voor de wanden wordt gebruik gemaakt van TenCate Touring materiaal. Hiermee is deze voortent ook geschikt voor seizoengebruik. Het model FINO is uitgevoerd met standaard verwisselbare frontelementen. Hierdoor kan de deur op elke gewenste positie geplaatst worden. Met de grote Panorama-Comfort-Ramen, de apart afsluitbare ventilatieramen in de zijwand en de afsluitbare nokventilatie is deze voortent op alle weersomstandigheden voorbereid. Gordijnen in de voor- en zijwanden.

### Alle voordelen op een rij:

- Dakmateriaal aan de buitenzijde metalliek gecoat. Binnenzijde voorzien van een decoratieve print. Dakmateriaal van robuuste TenCate Residential kwaliteit. Zijwanden in 240-grams kwaliteit tentdoek.
- Variabele deurpositie in het front: alle frontelementen zijn onderling verwisselbaar.
- Aangenaam binnenklimaat door 2 afsluitbare ventilatieramen in de zijwanden en een afsluitbare nokventilatie in de voorwand.
- De Panorama-Comfort-Ramen in de zijwanden zijn voorzien van bijpassende gordijnen.



▲ Frontelementen gewisseld, deur rechts van het midden.



▲ Deur uiterst links, 2 elementen in verandaopstelling (verandastangen = accessoire), deuringang rechts geopend.



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Deur rechts. Als accessoire leverbaar: Uitbouw voor de rechterzijde.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	42,0	1.710,-
10	877 - 897	7	52,2	1.825,-
11	898 - 917	7	52,9	1.865,-
12	918 - 938	7	53,8	1.900,-
21	939 - 958	7	54,1	1.930,-
13	959 - 977	7	54,5	1.990,-
31	978 - 1001	7	55,2	2.040,-
14	1002 - 1025	7	56,1	2.130,-
41	1026 - 1051	7	56,3	2.185,-
15	1052 - 1075	7	57,1	2.235,-
16	1076 - 1095	9	61,0	2.565,-
17	1096 - 1115	9	61,4	2.665,-
18	1116 - 1135	9	61,8	2.710,-
19	1136 - 1155	9	62,2	2.825,-
GX	ab 1156	9-11		3.130,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-Residential 260  
Buitenzijde metalliek – gecoat, bedrukte binnenzijde.  
Gereduceerde condensvorming. Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbar.


Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm.  
Frame:  
Stalen Ø 25 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip en petlufelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50





# TOPAS 300 / TOPAS 350

Modulaire seizoenstent.  
Maximaal comfort!



Afb. maat 21

## TOPAS 300 / TOPAS 350

Onze nieuwe modelserie voor (seizoens) kampeersers met ruimtewensen! Door de toepassing van het hoogwaardige Ten Cate Residential (260 grams) en TC-Touring (240 gram) in respectievelijk dak en wanden zijn deze modellen geschikt voor gebruik in het hele seizoen. Door de verwisselbare frontelementen kan de deurpositie geheel naar eigen wens worden geplaatst. Ingangsmogelijkheden in beide zijwanden. De „Easy Zip“ constructie maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een zijwand gedeeltelijk als veranda uit te ritsen. Optimale ventilatie dankzij de grote ventilatiepanelen. Afbeelding: Topas 350. Topas 300 beschikt in de zijwand alleen over het achterste ventilatiepaneel.

### Alle voordelen op een rij:

- Dak aan de buitenzijde metalliek gecoat. Ten Cate Residential 260 grams kwaliteit.
- Zijwanden met grote ventilatiepanelen.
- Deurpositie in de voorwand geheel naar eigen keuze.
- Topas 350: 3,5 meter diep zonder middenstaander!



▲ Deurpositie uiterst links. 2 elementen als veranda uitgeritst. (verandastanden optioneel), ingang zijwand rechts geopend. (Afb. Topas 350)



▲ Deur rechts van het midden. „Easy-Zip-Zijwand“ rechts gedeeltelijk uitgeritst. (Afb. Topas 350)



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw voor de linker en / of rechterzijde (Afb. Topas 350)



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand) (Afb. Topas 350)



▲ 3,50 meter diepte biedt volop ruimte en indelingsvrijheid. Veel ruimte en maximaal zicht door de grote panoramaramen.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Topas 300		Topas 350	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	47,0	1.990,-	-	-
10	877 - 897	7	58,9	2.135,-	72,8	2.390,-
11	898 - 917	7	59,3	2.185,-	73,3	2.440,-
12	918 - 938	7	59,8	2.215,-	74,2	2.475,-
21	939 - 958	7	60,3	2.265,-	74,8	2.540,-
13	959 - 977	7	60,8	2.340,-	75,4	2.620,-
31	978 - 1001	7	61,3	2.380,-	76,0	2.675,-
14	1002 - 1025	7	62,5	2.490,-	76,6	2.780,-
41	1026 - 1051	7	63,1	2.550,-	-	-
15	1052 - 1075	7	63,8	2.615,-	-	-
16	1076 - 1095	9	68,9	2.980,-	-	-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-Residential 260  
Buitenzijde metalliek – gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde condensvorming.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
ca. 300 cm of ca. 350 cm  
Frame:  
Stalen Ø 28 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip en petlufelversterking

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50



# TARIFA 240 / TARIFA 280

Dak en zijwanden van dubbelzijdige PVC-polyestercoating.



PVC-Dak



Afb. maat 21

## TARIFA

Bij dit model kiezen wij in het dak en in de zijwanden voor duurzame PVC polyestercoating, de voorwand is gemaakt van ademend TenCate – tentdoek. Een voordelig no-nonsense alternatief voor seizoenskampeeders of voor op een vaste jaarplaats. Alle frontelementen in de voorwand zijn onderling verwisselbaar. Hierdoor kan de deur op elke gewenste positie geplaatst worden. Alle ramen voorzien van blindering. Het ventilatiegaas in beide zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar. De Tarifa 280 met een voortentdiepte van ca. 280 cm wordt geleverd met een 28 mm stalen frame.

### Alle voordelen op een rij:

- Alle frontelementen in de voorwand (maten 09 - 15 = 4, maten 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle ramen voorzien van raamblindering met ritsen.
- Het ventilatiegaas in de zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar.
- Alle maten met symmetrische ramen, maat 16 is 9-delig, met 6 voorwandelementen!

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Tarifa 240		Tarifa 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	47,5	1.765,-	53,8	2.015,-
10	877 - 897	7	56,2	1.875,-	64,2	2.130,-
11	898 - 917	7	56,6	1.915,-	64,9	2.190,-
12	918 - 938	7	57,4	1.950,-	66,0	2.220,-
21	939 - 958	7	58,6	1.975,-	67,1	2.255,-
13	959 - 977	7	59,1	2.000,-	67,7	2.290,-
31	978 - 1001	7	59,7	2.045,-	68,3	2.325,-
14	1002 - 1025	7	61,0	2.100,-	69,6	2.390,-
41	1026 - 1051	7	61,6	2.140,-	70,5	2.440,-
15	1052 - 1075	7	63,1	2.185,-	71,2	2.490,-
16	1076 - 1095	9	67,5	2.590,-	-	-



▲ Voor het model Tarifa 240 is de uitbouw Rasta 240 GA/P, voor het model Tarifa 280 de Rasta 280 GA/P leverbaar.



▲ Deuringang in de voorwand uiterst rechts. Beide zijwanden met ingangsmogelijkheid.



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Deur uiterst links, 2 frontelementen in verandaopstelling (verandastangen optioneel), Deuringang in de zijwand geopend.



▲ Voor privacy of tijdens afwezigheid; alle ramen geblinderd.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm.

Frame:  
Tarifa 240: Stalen Ø 25 x 1 mm.  
Tarifa 280: Stalen Ø 28 x 1 mm.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.

En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44

Petlufelversterking (meerprijs): Zie pagina 45

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50



# RIOGRANDE 240 / 280

Seizoenstent met verwisselbare frontelementen.



Afb. maat 21

## RIOGRANDE De ultieme seizoenstent.

De Riogrande is de nieuwste versie van deze klassieke seizoenstent. Uitgevoerd in een mooie eigentijdse kleurstelling en aangevuld met de laatste technische ontwikkelingen voldoet deze voortent optimaal aan de eisen van de seizoenskampeerder. De Riogrande is leverbaar in 2 dieptes en uitgevoerd met verwisselbare frontelementen.

### Alle voordelen op een rij:

- De frontelementen in de voorwand (Maten 08-15 = 4, Maat 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Afgedekte ritsen in de voor- en zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Panorama-Comfort-Ramen: speciaal afsluitbaar ventilatieraam, grote panoramaramen met gordijnen en extra raamblindering.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.



▲ Deur uiterst rechts geplaatst. Ingangsmogelijkheid in linker zijwand.



▲ Afgesloten tijdens afwezigheid: raamblindering voorzien van kwalitatieve ritsen. Optioneel: uitbouw voor de rechterzijde.



▲ Deur uiterst links, 2 frontelementen in verandaopstelling (veranda-stangen optioneel), Deuringang in de zijwand geopend.



Afgedekte ritsen in de voor- en zijwanden.

▲ Tegen meerprijs is een recht oprolbaar deurelement leverbaar.



▲ Wandmateriaal van Metallic-Perla-Effect.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Riogrande 240		Riogrande 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	7	47,0	2.190,-	48,6	2.450,-
09	850 - 876	7	47,7	2.225,-	49,2	2.495,-
10	877 - 897	7	60,1	2.380,-	61,8	2.660,-
11	898 - 917	7	60,4	2.430,-	62,2	2.715,-
12	918 - 938	7	61,4	2.475,-	63,7	2.770,-
21	939 - 958	7	62,3	2.515,-	64,8	2.810,-
13	959 - 977	7	62,7	2.530,-	65,1	2.840,-
31	978 - 1001	7	62,9	2.580,-	65,6	2.890,-
14	1002 - 1025	7	63,5	2.630,-	66,4	2.945,-
41	1026 - 1051	7	64,2	2.665,-	67,1	2.980,-
15	1052 - 1075	7	64,8	2.710,-	67,5	3.035,-
16	1076 - 1095	9	71,0	3.170,-	73,1	3.540,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-RESIDENTIAL 260  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Gereduceerde condensvorming. Riogrande 280 met naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm.  
Frame:  
Stalen Ø 28 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip-systeem en petluifelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44  
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50  
Recht oprolbaar deurelement: € 174,-



# PALAZZO 240 / 280 / 300

Dak en zijwanden van dubbelzijdige  
PVC-polyestercoating



Afb. Palazzo 300 maat 21

## PALAZZO Kamperen in alle seizoenen.

De Palazzo maakt kamperen in alle 4 seizoenen mogelijk. Dankzij de toepassing van duurzame PVC polyestercoating in dak – en zijwanden geschikt om het hele jaar door te kamperen. In deze 4-seizoenstent zijn het dak en de zijwanden vervaardigd uit robuust dubbelzijdig PVC-tentdoek. Ademend Ten-Cate tentdoek in de voorwand. Variabele deurpositie in de voorwand. Alle frontelementen zijn onderling verwisselbaar. De zijwanden zijn uitgevoerd met in totaal 4 elementen: 2 raamelementen en 2 ventilatie-elementen. Deze vier elementen kunnen naar wens geplaatst worden. Tegen meerprijs is een ronde deur voor de voorwand of de zijwand leverbaar. Raamblindering, afgedekte ritsen, afsluitbare nokventilatie en een stalen 28 mm PowerGrip frame inclusief petluifelversterking completeren de uitgebreide standaarduitrusting.

### Alle voordelen op een rij.

- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar.
- De zijwanden zijn uitgevoerd met in totaal 4 elementen: 2 raamelementen en 2 ventilatie-elementen. Alle vier elementen zijn onderling verwisselbaar. Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar. Dit deurelement kan op elke gewenste positie in de zijwand worden geplaatst.
- Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Palazzo 240		Palazzo 280		Palazzo 300	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	9	54,8	2.320,-	58,9	2.655,-	60,9	2.820,-
10	877-897	9	67,7	2.470,-	71,1	2.820,-	73,1	2.995,-
11	898-917	9	68,2	2.530,-	71,6	2.895,-	73,6	3.070,-
12	918-938	9	69,4	2.595,-	73,0	2.960,-	75,0	3.145,-
21	939-958	9	70,0	2.620,-	73,4	2.995,-	75,4	3.180,-
13	959-977	9	70,6	2.645,-	73,9	3.020,-	75,9	3.200,-
31	978-1001	9	71,2	2.685,-	75,2	3.065,-	77,2	3.255,-
14	1002-1025	9	72,2	2.745,-	75,7	3.155,-	77,7	3.345,-
41	1026-1051	9	72,9	2.765,-	76,7	3.170,-	78,7	3.360,-
15	1052-1075	9	73,5	2.820,-	77,4	3.245,-	79,4	3.445,-
16	1076-1095	11	79,6	3.295,-	83,6	3.760,-	85,6	3.990,-
17	1096-1115	11	80,1	3.485,-	84,1	3.985,-	-	-
18	1116-1135	11	80,8	3.540,-	84,6	4.050,-	-	-
19	1136-1155	11	82,1	3.620,-	85,2	4.140,-	-	-
GX	ab 1155	11-13	-	4.075,-	-	4.655,-	-	4.940,-



▲ Deur uiterst rechts geplaatst.  
Beide ventilatie-elementen in de rechter zijwand geplaatst.



▲ Deur uiterst links geplaatst.  
2 frontelementen en 1 zijwandelement in verandaopstelling.



▲ Raamblindering met ritsen.



▲ Optioneel uitbouw voor de rechter en / of de linkerzijde.

### Technische-Info:


Dakmateriaal:	PVC Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.
Zijwanden:	PVC Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.
Voorwand:	TC-TOURING 240 Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:	Grondmaat ca. 240 cm, 280 of 300 cm.
Frame:	Stalen frame Ø 28 x 1 mm, standaard met PowerGrip-Systeem en petluifelversterking.

Materiaal, Details:	Meer informatie op pagina 4 tot 7.
	En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.


Speciale frames (meerprijs):	Zie pagina 44
Aanvullende accessoires (meerprijs):	Zie pagina 46-50
Deurelement voorwand:	€ 174,-
Deurelement zijwand:	€ 174,-





## Maak kennis met de variabele indelingsmogelijkheden van ons model Palazzo

De uitbouw van de Palazzo kan zowel aan de rechter als aan de linkerzijde worden geplaatst. Met aparte deuringang en ventilatieraam. Grondmaat ca. 150 x 210 cm. ▶



◀ Zijwand met 2 ventilatie-elementen

▲ Tegen meerprijs is een extra rond deurelement voor de voorwand leverbaar.

▲ Ook voor de zijwand is een extra rond deurelement leverbaar. (optioneel tegen meerprijs).

▲ De Palazzo is uitgevoerd met All-Weather-ventilatie in beide zijwanden (m.u.v. Palazzo 240).

Zijwand met 2 raamelementen ▶



◀ Zijwand voorzien van extra deurelement (optioneel) en standaard raamelement.



◀ Zijwand voorzien van extra deurelement (optioneel) en standaard ventilatie-element.



◀ Zijwand uitgevoerd met een ventilatie-element en een raamelement.



◀ Alle zijwandelementen zijn ook te gebruiken in een verandaopstelling.





# CASTELLO

Hoogwaardige „Chalet“- voortent met modulaire elemententechniek. Met rondomlopend dubbelzijdig gecoat PVC- dak.



Afb. maat 21

## CASTELLO Solide en chic.

Aan wooncomfort mag u tijdens uw vakantie geen concessies doen. Onze klassieker Castello met rondomlopende petluifel geschikt voor zowel het seizoen – maar ook als 4-seizoenentent en voorzien van alle belangrijke gebruikseigenschappen: Dakmateriaal van duurzaam, dubbelzijdig gecoat PVC-tentdoek, afgedekte ritsen – voorwand met klimaatcontrole door middel van het 3-delige klimaatraam (Ventilatiegaas met folie- en stoffen raamblinding), beide zijwanden met Panorama-Comfort-Ramen, deze bieden optimale zicht en zijn afzonderlijk afsluitbaar.

### Alle voordelen op een rij:

- Alle elementen in de voorwand (maten 10-15 = 4; maten 16-19 = 6, maat GX = 6-8 elementen) zijn onderling verwisselbaar, deuringang naar eigen wens te plaatsen.
- Gordijnen in de zijwand. Alle ramen voorzien van raamblinding.
- Afsluitbare nokventilatie. Afsluitbare ventilatiepanelen in de zijwand.
- Stabiel en bewezen 28 mm stalen frame met rondom luifelversterking en voorzien van PowerGrip-systeem.



- ▲ alle ramen voorzien van raamblinding. Deuringang uiterst rechts. Extra opbergruimte door plaatsing van uitbouw aan de rechterzijde (optioneel).



- ▲ 2 elementen in verandaopstelling (verandastangen optioneel). Deuringang links van het midden. Tevens ingangsmogelijkheid in beide zijwanden.



- ▲ Panorama-Comfort-Ramen in beide zijwanden!



- ▲ 1 frontelement als 3-delig klimaatraam.



- Afgedekte ritsen in de voor- en zijwanden. ▶



- ▲ Als accessoire leverbaar; rond deurelement!

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
10	877 - 897	7	73,2	2.740,-
11	898 - 917	7	74,2	2.820,-
12	918 - 938	7	76,3	2.870,-
21	939 - 958	7	76,7	2.955,-
13	959 - 977	7	77,3	3.020,-
31	978 - 1001	7	78,2	3.085,-
14	1002 - 1025	7	79,2	3.145,-
41	1026 - 1051	7	79,9	3.200,-
15	1052 - 1075	7	80,6	3.295,-
16	1076 - 1095	9	86,4	3.675,-
17	1096 - 1115	9	87,3	3.785,-
18	1116 - 1135	9	87,8	3.900,-
19	1136 - 1155	9	88,7	3.995,-

## Technische-Info:

Dakmateriaal:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm.  
Frame:  
Stalen Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-Systeem en rondomlopende petluifelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

## Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 44  
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50  
Rond deurelement: € 174,-

Ausstattung  
siehe  
Ausklapper







## FORUM


De Forum deeltent is door zijn specifieke constructie geschikt voor gebruik in alle 4 seizoenen. Mede dankzij de speciale constructie en door de toepassing van duurzame PVC polyestercoating in het dak. Ongekend stijlvol en geraffineerd. Leverbaar in een links of rechts intrekbare uitvoering.

Alle ramen voorzien van raamblinding, twee 3-delige-klimaatramen zorgen voor de gewenste ventilatie. Het deurelement en het klimaatraam in de zijwand kunnen zowel onderling als ook met alle frontelementen uitgewisseld worden.


### Alle voordelen op een rij:

- Dak voorzien van duurzame PVC polyestercoating.
- Alle ramen voorzien van raamblinding.
- Het deurelement kan met alle elementen in de voor- en zijwand uitgewisseld worden.
- De 3-delige slijkstroken (binnen- en buitenliggend en multifunctionele afspanstrook) bieden stabiele afspanmogelijkheden en een optimale afsluiting aan de onderzijde.


Maat:  
04 = 355 cm Links



Maat:  
06 = 380 cm Links



Maat:  
08 = 405 cm Links



Maat:  
10 = 430 cm Links



Maat:  
11 = 455 cm Rechts  
12 = 455 cm Links



Maat:  
13 = 480 cm Rechts  
14 = 480 cm Links



Afb. maat 10 zonneluifel als accessoire leverbaar.



▲ Deurelement zijwand verwisseld, twee frontelementen in veranda-opstelling; Deuringang in ingetrokken zijwand geopend.




▲ Deurelement + klimaatraam in de voorwand geplaatst. Twee raamelementen in de zijwand.



▲ Alle ramen met raamblinding – voor bescherming van het raamfolie of tijdens afwezigheid.

De juiste maat wordt als volgt bepaald: De intreklengte is de afstand tot de stippellijn. (excl. petluifel) vanaf de grond gemeten. Deze afstand bepaalt de plaats van de aandrukstang tegen de caravan. Let dus altijd op de positie van ramen, deuren en eventueel serviceluiken. Optimale pasvorm bij een railhoogte tussen 240 en 250 cm.



### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
04	7	57,9	2.230,-
06	7	58,8	2.320,-
08	7	59,7	2.380,-
10	8	67,3	2.655,-
11	8	68,2	2.730,-
12	8	68,2	2.730,-
13	8	68,7	2.780,-
14	8	68,7	2.780,-

### Technische-Info:

Zijwanden:	TC-TOURING 240 Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.
Voorwand:	TC-TOURING 240 Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.
Dakmateriaal:	PVC Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Vorententiepte:  
Grondmaat ca. 250 cm.

Frame:  
Stalen frame Ø 28 x 1 mm met petluifelversterking.

Frame-uitvoering:  
Maat 04-08: 4 staanders, 4 dakliggers  
Maat 10-14: 5 staanders, 5 dakliggers (alle maten met 1 aandrukstang)  
Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.  
En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Zonneluifel, diepte ca. 280 cm, breedte ca. 160 cm (niet geschikt voor sneeuwbelasting en permanent gebruik)	€ 310,-
Rond deurelement	€ 174,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50	







Afbeelding maat 21



▲ Met 2-delige voorwand (gordijnen = accessoire).



▲ Een zonneluifel met luwe zithoek.



▲ Als zonneluifel zonder zijwanden.



▲ Deuropening met geïntegreerde ventilatie. Deze halfronde opening kan ook met muggengaas weer afgesloten worden !

Standaard geleverd met 3 dakliggers en 3 standers (extra standers / dakliggers tegen meerprijs), tochtstrook, wiel flap, scheerlijnen, grondpennen, afspanrubbers.

Accessoires tegen meerprijs:

- Aluminiumframe 28 x 1 mm incl. PowerGrip
- Gordijnenset
- SHS schroefloze bevestigingsogen

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824-849	34,9	1.145,-
09	850-876	35,5	1.185,-
10	877-897	37,7	1.210,-
11	898-917	37,1	1.230,-
12	918-938	38,4	1.255,-
21	939-958	39,0	1.270,-
13	959-977	39,5	1.285,-
31	978-1001	40,0	1.320,-
14	1002-1025	40,3	1.375,-
41	1026-1051	40,8	1.410,-
15	1052-1075	41,2	1.440,-

## Touring Premium

Een combinatie tussen luifel en reistent – de ideale luifeltent voor de flexibele rondtrekkende kampeerder. Het dak en de beide zijwanden vormen de basis. De standaard meegeleverde voorwand kan met behulp van ritsen aan het dak en zijwanden worden gemonteerd en daardoor kan bij slecht weer snel en eenvoudig een volwaardige voortent worden gecreëerd.

Standaard wordt de Touring Premium geleverd met een 25 mm stalen frame, wiel flap, tochtstrook en afspanmateriaal. Een complete set gordijnen voor de voor - en zijwanden kunnen tegen meerprijs worden geleverd; dat geldt ook voor een aluminium lichtgewichtframe met PowerGrip.

### Technische-Info:

**Dakmateriaal:**  
TC-TOURING 180  
Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat, bedrukt binnenzijde.  
Gereduceerde condensvorming. Dak zonder naad.

**Zijwanden:**  
TC-TOURING 180  
Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

**Voorwand:**  
TC-TOURING 180  
Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

**Voortentdiepte:**  
Grondmaat ca. 240 cm.

**Frame:**  
Staal Ø 25 x 1 mm  
3 standers en 3 dakliggers

**Materiaal, Details:**  
Meer informatie op pagina 4 tot 7.

En in de voortentwijzer op pagina 52.

### Accessoires. Opties.

Aluminiumframe: € 115,-

Gordijnenset: € 90,-

Anvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 46-50.





Afb. maat 21  
Aluminium frame, PowerGrip, tochtstrookset als accessoire leverbaar!



▲ 1 zijwand uitgeritst.



▲ Beide zijwanden uitgeritst; snel op te zetten.

Een comfortabele, ca. 235 cm diepe kwaliteitsluifel, inclusief zijwanden, in een scherpe prijsstelling. Eenvoudig op te zetten luifel in mooie eigentijdse kleurstelling. Standaard met 3 opzetstokken. Het speciale luifel-tentdoek garandeert een minimaal gewicht. Naar keuze tegen meerprijs is een luifelframe (in alle maten met 3 dakliggers en 3 staanders) in staal 22 x 1 mm of aluminium 28 x 1 mm leverbaar. Hierbij vervallen dan de 3 standaard opzetstokken.

#### Standaard uitvoering:

- Uitritsbare zijwanden.
- Buitenliggende sliktrook en multifunctionele afspanstrook.
- Intrekpees textiel met bevestiging voor SHS-systeem.
- Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	15,0	570,-
09	850 - 876	15,2	570,-
10	877 - 897	15,4	605,-
11	898 - 917	15,6	605,-
12	918 - 938	15,8	605,-
21	939 - 958	16,0	630,-
13	959 - 977	16,2	630,-
31	978 - 1001	16,4	630,-
14	1002 - 1025	16,6	645,-

#### Accessoires tegen meerprijs:

Luifelframe, staal 22 x 1 mm (ca. 12,0 kg)  
 Maten 08-09: € 105,-  
 Maten 10-14: € 120,-  
 Luifelframe, aluminium 28 x 1 mm (ca. 7,0 kg)  
 Maten 08-09: € 155,-  
 Maten 10-14: € 175,-  
 SHS-blokjes (zie pagina 47)  
 PowerGrip 8 stuks / 28 mm € 40,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat.	Frame: Staal 22 x 1 mm, 3 opzetstokken,
Zijwanden: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.	Dakdiepte: ca. 235 cm, zonder naad.

Deze zonneluifel is speciaal gemaakt voor alle ronde modellen zoals de Arcade en Nomada. De luifel biedt een comfortabele gebruiksdiepte van ca. 235 cm. Leverbaar in de Brandvoortentmaten 09-14. De luifel wordt op de 3 framepennen van het voortentframe vastgezet. De luifel is verder voorzien van 3 dakliggers, een rond voorgevormd stalen frame en wordt door middel van de bijgeleverde scheerlijnen op spanning gebracht.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm, zonder naad.  
 Frame:  
Staal 22 x 1 mm, voorgebogen frame met 3 staanders

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	16,3	445,-
10	16,4	495,-
11	16,5	495,-
12	16,6	495,-
21	16,7	515,-
13	16,8	515,-
31	16,9	515,-
14	17,0	570,-

## Brand Kwaliteitskenmerk

### De „multifunctionele afspanstrook“



De speciaal door Brand ontwikkelde multifunctionele afspanstrook is de ideale oplossing voor een stabiele bodembevestiging van de voortent:

- Gefabriceerd uit een extreem scheurvast materiaal.
- De afspanrubbers kunnen op een afstand van 2,5 cm geplaatst worden.
- Hiermee kunnen op elke gewenste positie (bijv. hoeken) meerdere afspanmogelijkheden gerealiseerd worden.
- Stenen of harde ondergrond vormen geen probleem meer. Simpelweg de afspanrubbers naar rechts of links in de volgende gleuf verplaatsen.
- Kapotte afspanrubbers kunnen eenvoudig vervangen worden.





Afb. maat 21



Afb. maat 21



▲ Zonneluifel in opgerolde positie, beschermd tegen wind en regen onder de petluifel.



▲ Dwarssliggers onder de petluifel geven de luifel stabiliteit en zorgen voor een optimale pasvorm.



▲ 3 bevestigingsbeugels – op de hoekstukken bevestigd en vastgezet – vormen de basis van een universele en passende constructie!



▲ Beschut tegen zon en frisse wind, beide zijwanden geheel uitritsbaar.



▲ Ook gebruik zonder de beide zijwanden behoort tot de mogelijkheden!

## Snel een schaduwrijke plek!

Onze universele voortent-zonneluifel kan in slechts enkele minuten worden opgebouwd. Bij harde wind en regen of tijdens uw afwezigheid kan de Solair eenvoudig worden opgerold onder de petluifel (zie detailafbeeldingen). Een ideale aanvulling voor uw kampeeruitrusting. Passend voor nagenoeg alle Brand voortenten.

De speciale frameconstructie biedt veel voordelen:

- passend voor alle Brand-voortenten met petluifel in de maten 08 – 41
- snel en eenvoudig op te zetten door de doordacht frameconstructie.
- Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor een optimale koppeling aan de voortent.
- Opgeborgen onder de petluifel van de voortent is de luifel tegen weer en wind beschermd.
- Voorzien van extra intrekpees die tevens rechtstreekse bevestiging aan de caravan mogelijk maakt.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	14,2	445,-
09	850 - 876	14,3	445,-
10	877 - 897	16,2	495,-
11	898 - 917	16,7	495,-
12	918 - 938	16,8	495,-
21	939 - 958	16,9	515,-
13	959 - 977	17,0	515,-
31	978 - 1001	17,1	515,-
14	1002 - 1025	17,4	570,-
41	1026 - 1051	17,6	570,-

## Maten. Gewicht. Prijzen.

De Parasol XL is de luxere uitvoering van de Solair, extra voorzien van 2 uitritsbare zijwanden. De 2 zijwanden bieden volop bescherming tegen zon en wind. Een optimale pasvorm aan de voortent en een stabiele constructie door middel van het speciale luifelframe voor voortentluifels, die wij ook gebruiken in onze voortentluifel Solair (bij de Parasol XL uitgebreid met 2 dakliggers). Robuuste klittenbandbevestiging in de zijwanden en bevestigingshoezen in het dakelement stabiliseren de voortentluifel optimaal. De perfecte oplossing voor alle voortenten (met petluifel) in de maten 08-14.

Zonder zijwanden kan de Parasol XL, evenals de Solair ook rechtstreeks aan de caravan bevestigd worden.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	21,9	660,-
09	850 - 876	22,1	660,-
10	877 - 897	24,5	720,-
11	898 - 917	24,7	720,-
12	918 - 938	24,9	720,-
21	939 - 958	25,1	805,-
13	959 - 977	25,3	805,-
31	978 - 1001	25,5	805,-
14	1002 - 1025	25,7	870,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm, zonder naad.

Frame:  
Staal 22 x 1 mm, 1 dakligger, 3 staanders,  
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat.

Zijwanden:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.  
Frame:  
Staal 22 x 1 mm, 3 dakliggers, 3 staanders,  
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm, zonder naad.

Standaard uitvoering:  
- Twee zijwanden, met ritsen uitritsbaar.  
- Scheerlijnen, haringen en afsparrubbers.





Abb. Größe 21

## Parasol HD

De Parasol HD is een verzwaarde voortentluifel met 2 uitritsbare zijwanden. Deze voortentluifel is speciaal ontwikkeld voor en door seizoenskampeeders. Uitgevoerd met dakmateriaal in 260 grams TC-RESIDENTIAL en voorzien van een innovatief 25 mm. stalen frame inclusief PowerGrip en frame-versterking. Standaard met 3-delige Mistral stormbandenset.

### Alle voordelen op een rij:

- Dakmateriaal uitgevoerd in duurzaam 260 grams TC-RESIDENTIAL
- Standaard voorzien van 3-delige Mistral stormbandenset
- Robuust 25 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip en frameversterking
- Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook



▲ Standaard frame uitvoering Parasol HD.




▲ Zijwanden: hoezen met frameversterking – 3 staanders en 2 dwarsliggers.



▲ Speciale hoezen in de zijwand voor de plaatsing van de standaard dwarsliggers.

Standaard met 3-delige Mistral-stormbandenset. ▶



▲ Stabiele middenliggers in het dak.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	42,9	910,-
10	877 - 897	43,9	935,-
11	898 - 917	44,1	960,-
12	918 - 938	44,3	985,-
21	939 - 958	44,5	1.000,-
13	959 - 977	44,7	1.020,-
31	978 - 1001	44,9	1.045,-
14	1002 - 1025	45,1	1.060,-
41	1026 - 1051	45,3	1.080,-
15	1052 - 1075	45,5	1.095,-
16	1076 - 1095	46,0	1.120,-


### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-RESIDENTIAL 260  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm

Frame:  
Stalen frame Ø 25 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip-systeem. 7 staanders, 5 dakliggers, 8 dwarsliggers 3 bevestigingsbeugels.







Afb. maat 02-250

De Pamir S is de ultieme wintertent speciaal ontworpen voor het leveren van topprestaties in de sneeuw! Een betrouwbare en robuuste wintertent voorzien van duurzame PVC polyestercoating en een zeer stabiele frameconstructie in combinatie

met een Ø 28 mm. stalen buis. Afgedekte deurritsen in de zijwanden. Voorwand in zijn geheel uitritsbaar met verandamogelijkheid. Geschikt tot 250 cm. railhoogte. Als accessoire leverbaar, voor nog meer zekerheid, een winterzekeringsset!

### Leverbare maten:



- ◀ **Pamir 01-215:**  
Breedte ca. 215 cm  
Diepte ca. 160 cm  
Gewicht ca. 29,1 kg
- ◀ **Pamir 02-250:**  
Breedte ca. 250 cm  
Diepte ca. 215 cm  
Gewicht ca. 38,0 kg
- ◀ **Pamir 03-300:**  
Breedte ca. 300 cm  
Diepte ca. 215 cm  
Gewicht ca. 39,4 kg

**Materiaal:** Dak en wanden van dubbelzijdig PVC-coating. Afwasbaar.  
**Frame:** Stalen buis 28 x 1 mm. Maat 01 = 2 staanders en maat 02 + 03 = 3 staanders.  
**Uitvoering:** Afdichtstroken (2 schuimstofkussen met aandrukstangen), haringen, scheerlijnen, gordijnen, dubbele intrekpees met pees voor SHS-systeem, stormafspanpunten.  
**Accessoires:** Tochtstrookset. Winterzekeringsset voor een extra draagkracht bij zware sneeuwval. De winterzekeringsset bestaat uit 1 staander en 2-delige dakligger.

**Verkoopprijs in Euro: Pamir 01: € 820,- Pamir 02: € 955,- Pamir 03: € 1.050,-**  
**Tochtstrookset: € 50,- Winterzekeringsset: € 90,-**

## DEPOT Met staal frame 28 mm.



De Depot is een grote en robuuste bergingstent met een grondmaat van maar liefst 210 x 200 cm!

Gemaakt van duurzame PVC polyestercoating en hierdoor uitermate geschikt voor seizoenskampeeders om spullen in op te slaan en te beschermen tegen alle weersomstandigheden. De Depot heeft een wandhoogte van ca. 180 cm en een nokhoogte van ca. 210 cm. De ca. 145 cm brede, oprolbare deur biedt ca. 180 cm ingangshoogte.

**Materiaal:** Dak en wanden dubbelzijdig PVC - gecoat, afwasbaar.  
**Frame:** Staal 28 x 1 mm - 4 staanders.  
**Grondmaat:** ca. 230 cm breed x ca. 200 cm diep met een gebruiksruimte van ca. 4,2 m<sup>2</sup>.  
**Standaard uitvoering:** haringen, scheerlijnen, afwasbare spatwand, buitenliggende sliktroken en multifunctionele afspanstrook voor een optimale afspanning.

**Verkoopprijs in Euro: € 550,-**



### Rasta 240 / 280 / Universal RB

Voor de meeste voortentmodellen (zie tabel) kunnen wij een passende uitbouw „Rasta“ aanbieden. De zijwand is voorzien van een deuringang. Het grote ventilatieraam in de voorwand kan met een speciale folieblindering met ritsen worden afgeslo-



### Rasta Universal GS/P

ten. De uitbouw is uitgerust met dubbele sliktroken en een multifunctionele afspanstrook. Door de speciale ritsverbinding wordt de uitbouw na het uitritsen van de zijwand. Hierdoor ontstaat een stabiele constructie en een optimale ruimte.


### Leverbare modellen

Voortent	Rasta-uitbouw	rechts	links	Materiaal		Grondmaat in cm	Preis in Euro €
				Dak	Zijwanden		
Santos 240	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	670,-
Safir TL 240/280	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	670,-
Fino 240	240 GS	✓	-	TC-Touring 240	TC-Touring 240	130 x 215	670,-
Topas 300/350	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	670,-
Tarifa 240	240 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 215	670,-
Tarifa 280	280 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 255	770,-
Riogrande 240	240 GA	✓	-	TC-Touring 240	TC-Touring 240	130 x 215	670,-
Riogrande 280	280 GA	✓	-	TC-Touring 240	TC-Touring 240	130 x 255	770,-
Palazzo 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	770,-
Castello	240 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 215	670,-

De uitbouw Rasta Universal RB kan zowel rechts als links gemonteerd worden. Dit geldt ook voor de uitbouw Universal GS/P. Frame: Staal 22 x 1 mm incl. knikvoet.

Voor de volgende modellen uit onze voortentencollectie is geen uitbouw leverbaar: Arcade 240 – Arcade 280 – Forum – Pamir – Rasant – Carat

### Accessoires tegen meerprijs:



Tussenwand (met deuringang)

Verkoopprijs in Euro:  
– voor diepte 240: € 158,-  
– voor diepte 280: € 174,-  
– voor diepte 300: € 190,-




Universele-slaapkabine (grondmaat 210 x 120 cm).

Verkoopprijs in Euro:  
€ 230,-



Voor de meeste Brand voortenten zijn ook speciale frames leverbaar (tegen meerprijs).  
Onderstaand de technische specificaties van de leverbare speciale frames:

	Stalen 28		Stalen 32		Aluminium 28		Aluminium 32	
	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX
	Stalen frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking. Toepasbaar voor voortendieptes 240 en 280 cm.		Stalen frame 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking: Statisch 2,5 tot 3-keer extra belastbaar. Toepasbaar voor voortendieptes 240, 280 en 300 cm.		Aluminium-Lichtgewicht-frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem. Toepasbaar voor voortendieptes 240 en 280 cm.		Aluminium frame 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking Statisch belastbaar zoals stalen frame. Toepasbaar voor voortendieptes 240, 280 en 300 cm.	
	Standaard met petluifelversterking.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.		Petluifelversterking tegen meerprijs.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.	
<b>Santos 240</b>	€ 130,-	€ 205,-	€ 200,-	€ 300,-	€ 140,-	€ 200,-	€ 250,-	€ 390,-
<b>Safir TL 240</b>	€ 35,-	€ 60,-	€ 100,-	€ 150,-	-	-	€ 150,-	€ 230,-
<b>Safir TL 280</b>	€ 35,-	€ 60,-	€ 100,-	€ 150,-	-	-	€ 150,-	€ 230,-
<b>Arcade 240</b>	€ 0,-	€ 0,-	-	-	-	-	-	-
<b>Arcade 280</b>	€ 0,-	€ 0,-	-	-	-	-	-	-
<b>Fino 240</b>	€ 35,-	€ 60,-	€ 100,-	€ 150,-	€ 90,-	€ 150,-	€ 150,-	€ 230,-
<b>Topas 300</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Tarifa 240</b>	€ 130,-	€ 205,-	€ 200,-	€ 300,-	-	-	€ 250,-	€ 390,-
<b>Tarifa 280</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Riogrande 240</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Riogrande 280</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Palazzo 240</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Palazzo 280</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	€ 125,-	€ 190,-
<b>Palazzo 300</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	-	-
<b>Castello</b>	-	-	€ 65,-	€ 110,-	-	-	-	-

Voor alle overige modellen uit deze brochure zijn geen speciale frames leverbaar.

## Stalen frames

Wij maken uitsluitend gebruik van precisiebuisen (DIN EN 10305-3). Alle uiteinden van de buizen worden ontbraamd en afgewerkt om schade aan het tentdoek te voorkomen. De frames worden na deze verwerking gegalvaniseerd en gepassiveerd. Een extra afdichting zorgt voor een duurzame buitenlaag met een extra lange bescherming tegen corrosie.



## Aluminium frames

Toepassing van in de lengte gelaste aluminium buizen (DIN1592). De buitenlaag van het zeer lichte en roestvrije frames wordt door een eloxeringsproces weer – en corrosiebestendig. De scharnierpunten worden in staal of kunststof uitgevoerd. Een optimale belastbaarheid wordt door lange verjongingen (3 x doorsnee) bereikt.



## Petluifelversterking

Petluifelversterking zorgt voor extra stabilisatie van de petluifel. Met name tijdens langere gebruiksperiodes of bij winderige omstandigheden kan het gebruik hiervan zinvol zijn.

De volgende modellen uit onze brochure worden standaard geleverd met petluifelversterking:

Arcade 240   Fino 240   Riogrande 240   Palazzo 240   Palazzo 300   Castello   Forum  
Arcade 280   Topas 300   Riogrande 280   Palazzo 280  
Topas 350

Voor alle in onderstaande tabel genoemde modellen is petluifelversterking leverbaar: (Bij de maten 05/09 bestaat de petluifelversterking uit 4 dwarsliggers, bij de maten 10-GX worden 6 dwarsliggers en 2 afstandhouders geleverd.)


	Stalen 22/19 mm		Alu 25/22 mm	
	Mt. 01-09	Mt. 10-GX	Mt. 01-09	Mt. 10-GX
<b>Santos 240</b>	€ 33,-	€ 65,-	€ 50,-	€ 90,-
<b>Safir TL 240</b>	€ 33,-	€ 65,-	€ 50,-	€ 90,-
<b>Safir TL 280</b>	€ 33,-	€ 65,-	€ 50,-	€ 90,-
<b>Tarifa 240</b>	€ 33,-	€ 65,-	€ 50,-	€ 90,-
<b>Tarifa 280</b>	€ 33,-	€ 65,-	€ 50,-	€ 90,-





Afhankelijk van gebruik en toepassing kunnen alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen een praktische toevoeging zijn. Zowel voor reis – als seizoenstenten bieden wij alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen in alle uitvoeringen en diameters

1. Extra staander staal, 25 mm, 165-260 cm	€ 22,50	3c. Extra dakligger recht, aluminium 28 mm, 220-300 cm	€ 30,00
1a. Extra staander, staal 28 mm, 165-260 cm	€ 25,50	3d. Extra dakligger recht, aluminium 32 mm, 225-300 cm	€ 42,00
1b. Extra staander, staal 32 mm, 180-260 cm	€ 32,50	4. Verandastang, staal 22 mm, 80-120 cm	€ 13,50
1c. Extra staander, aluminium 28 mm, 165-260 cm	€ 28,50	4a. Verandastang, staal 22 mm, 120-205 cm	€ 16,00
1d. Extra staander aluminium 32 mm, 180-260 cm	€ 38,50	4b. Verandastang, staal 22 mm, 160-260 cm	€ 20,00
2. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 210-255 cm	€ 25,00	4c. Verandastang, staal 22 mm, 215-300 cm	€ 22,00
2a. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 270-320 cm	€ 26,00	4d. Verandastang, aluminium 25 mm, 80-120 cm	€ 19,00
3. Extra dakligger recht, staal 25 mm, 215-300 cm	€ 22,50	4e. Verandastang, aluminium 25 mm, 120-200 cm	€ 20,50
3a. Extra dakligger recht, staal 28 mm, 220-300 cm	€ 26,00	4f. Verandastang, aluminium 25 mm, 160-260 cm	€ 24,50
3b. Extra dakligger recht, staal 32 mm, 215-300 cm	€ 35,00	4g. Verandastang, aluminium 25 mm, 215-300 cm	€ 27,00



Verandastangen (Nr. 4) bieden wij in diverse lengtematen aan. Op onze website vindt u een schema met frontmaten van onze modellen, zodat u eenvoudig de juiste lengte verandastang kunt bepalen.



SHS	SHS-Hobby-profielrubber	SHS-Extend
Door gebruik te maken van de SHS – blokjes is het niet meer nodig dat er vaste tentogen op de caravan worden geschroefd. Door middel van een innovatief en stabiel klemmechanisme worden de SHS blokjes op de speciale pees vastgezet. Eenvoudig vastklemmen op de juiste positie en handmatig vastzetten met de fixatieschroef.	Set van 3 speciale SHS profielrubbers speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. Bij deze caravans is een kunststof daklijst aangebracht met een geïntegreerde tentrail. Deze rubbers dienen als vervanging van de standaard vierkante SHS rubbers en zorgen aan de daklijst van de Hobby caravan voor een solide bevestiging van de SHS blokjes.	Kunststof adapterset van 5 stuks speciaal ontwikkeld voor de Knaus, Wilk en Tabbert caravans vanaf bouwjaar 2011 die voorzien zijn van de luxe wit gelakte tentlijst. Deze tentlijst staat schuin op de zij- en dakplaat. Door deze adapters aan de SHS blokjes te klemmen kan het frame van de voortent toch gewoon correct en strak afgespannen worden op de zijwand van de caravan.
€ 24,50 / 3 stuks € 34,50 / 5 stuks	€ 12,00 / 3 stuks	€ 22,00 / 5 stuks

Bij permanent en langdurig gebruik adviseren wij gebruik te maken van vaste montage.

## PowerGrip



PowerGrip heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar snelspan - systeem, die zowel op stalen als aluminium frames kan worden toegepast. De voordelen zijn als volgt:

- Snel en eenvoudig uitspannen.
- Geen beschadigingen van het buisoppervlak.
- Geen vervorming van de buis.
- Klemmechanisme zonder metalen delen.
- Strakke afgewerkte uitstraling.

Bij veel modellen wordt PowerGrip standaard meegeleverd (zie frame-omschrijving). Voor het achteraf monteren van PowerGrip op (oudere) stalen of aluminium frames bieden wij optioneel tegen meerprijs ook PowerGrip aan:

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø25 mm, 15 stuks	€ 61,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 25 mm	€ 5,10
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø28 mm, 15 stuks	€ 71,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 28 mm	€ 6,00
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø32 mm, 15 stuks	€ 78,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 32 mm	€ 6,40
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø22 mm, 5 stuks	€ 21,00		



# Praktische accessoires en onderdelen

<b>Buis klemmen</b>	<b>Klembeugels</b>	<b>Koppelklemmen</b>	<b>Vastzetset</b>	<b>Gordijnrunners</b>	<b>Framespanner</b>																																																																																																																	
Voor Ø 25 mm € 14,50 / 10 stuks Voor Ø 28 mm € 16,50 / 10 stuks Voor Ø 32 mm € 17,50 / 10 stuks	Voor Ø 22/25/28 mm € 15,50 / 10 stuks Voor Ø 28/32 mm € 18,50 / 10 stuks	Voor 25 en 28 mm frames € 11,00 / 2 stuks Voor 32 mm frames € 12,30 / 2 stuks  Zie ook nr. 6 op de tekening op pagina 46.	Voor een stabiele verbinding tussen daklijger en tentdak (lijm, 3 pads en klittenband)  € 24,50 / set	Gordijnrunners voor bevestiging van de gordijnen aan de gordijnpees  € 3,60 / 10 stuks	Geschikt voor het uitspannen van frames. 7-delige set voor alle buisdiameters  € 27,00 / stuk																																																																																																																	
<b>Hoek klemmen</b>	<b>Afstandhouders</b>	<b>Framepenen</b>	<b>Luxe draagtassen</b>	<b>Moskito-vliegengordijn</b>	<b>Universele tochtstrook</b>																																																																																																																	
Voor 25 en 28 mm frames € 12,20 / 2 stuks Voor 32 mm frames € 14,00 / 2 stuks  Zie ook nr. 7 op de tekening op pagina 46.	Stalen 22/19 mm € 18,00 / 2 stuks  Zie ook nr. 5 op de tekening op pagina 46.	3 framepenen incl. afdichting  € 7,50	Ideaal voor vervoer en opslag. Van hoogwaardig, robuust polyester materiaal met aan beide zijden ventilatiedelen. Maat 01 - Frametas 117 x 28 x 28 cm € 37,00 / stuk Maat 02 - tenttas 110 x 40 x 40 cm € 41,00 / stuk	Het vliegengordijn wordt met gordijnrunners aan de gordijnpees opgehangen. Gemaakt van sterk pvc voor de voortentmodellen met gordijnpees boven de deur. Uit onze huidige collectie: Santos, Safir TL, Fino, Topas, Tarifa, Riogrande, Palazzo en Castello. Zelf in te korten in breedte & hoogte. Geleverde breedte 125 cm, hoogte 200 cm. € 58,00 / stuk	Voor caravans met een verlaagde instap (Fendt, Tabbert). 3-delig, vaste lengte.  € 77,00 / stuk																																																																																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mt.</th> <th>D 240</th> <th>D 280</th> <th>D 300</th> <th>Mt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>05</td><td>210,-</td><td>255,-</td><td>275,-</td><td>05</td><td>29,-</td></tr> <tr><td>06</td><td>210,-</td><td>255,-</td><td>275,-</td><td>06</td><td>29,-</td></tr> <tr><td>07</td><td>225,-</td><td>280,-</td><td>290,-</td><td>07</td><td>30,-</td></tr> <tr><td>08</td><td>225,-</td><td>280,-</td><td>290,-</td><td>08</td><td>30,-</td></tr> <tr><td>09</td><td>225,-</td><td>280,-</td><td>290,-</td><td>09</td><td>32,-</td></tr> <tr><td>10</td><td>240,-</td><td>310,-</td><td>315,-</td><td>10</td><td>32,-</td></tr> <tr><td>11</td><td>240,-</td><td>310,-</td><td>315,-</td><td>11</td><td>32,-</td></tr> <tr><td>12</td><td>240,-</td><td>310,-</td><td>315,-</td><td>12</td><td>37,-</td></tr> <tr><td>21</td><td>255,-</td><td>325,-</td><td>340,-</td><td>21</td><td>37,-</td></tr> <tr><td>13</td><td>255,-</td><td>325,-</td><td>340,-</td><td>13</td><td>37,-</td></tr> <tr><td>31</td><td>255,-</td><td>325,-</td><td>340,-</td><td>31</td><td>39,-</td></tr> <tr><td>14</td><td>280,-</td><td>350,-</td><td>375,-</td><td>14</td><td>39,-</td></tr> <tr><td>41</td><td>280,-</td><td>350,-</td><td>375,-</td><td>41</td><td>41,-</td></tr> <tr><td>15</td><td>280,-</td><td>350,-</td><td>375,-</td><td>15</td><td>41,-</td></tr> <tr><td>16</td><td>310,-</td><td>380,-</td><td>405,-</td><td>16</td><td>46,-</td></tr> <tr><td>17</td><td>310,-</td><td>380,-</td><td>405,-</td><td>17</td><td>46,-</td></tr> <tr><td>18</td><td>310,-</td><td>380,-</td><td>405,-</td><td>18</td><td>46,-</td></tr> <tr><td>19</td><td>310,-</td><td>380,-</td><td>405,-</td><td>19</td><td>46,-</td></tr> </tbody> </table>		Mt.	D 240	D 280	D 300	Mt.	05	210,-	255,-	275,-	05	29,-	06	210,-	255,-	275,-	06	29,-	07	225,-	280,-	290,-	07	30,-	08	225,-	280,-	290,-	08	30,-	09	225,-	280,-	290,-	09	32,-	10	240,-	310,-	315,-	10	32,-	11	240,-	310,-	315,-	11	32,-	12	240,-	310,-	315,-	12	37,-	21	255,-	325,-	340,-	21	37,-	13	255,-	325,-	340,-	13	37,-	31	255,-	325,-	340,-	31	39,-	14	280,-	350,-	375,-	14	39,-	41	280,-	350,-	375,-	41	41,-	15	280,-	350,-	375,-	15	41,-	16	310,-	380,-	405,-	16	46,-	17	310,-	380,-	405,-	17	46,-	18	310,-	380,-	405,-	18	46,-	19	310,-	380,-	405,-	19	46,-
Mt.	D 240	D 280	D 300	Mt.																																																																																																																		
05	210,-	255,-	275,-	05	29,-																																																																																																																	
06	210,-	255,-	275,-	06	29,-																																																																																																																	
07	225,-	280,-	290,-	07	30,-																																																																																																																	
08	225,-	280,-	290,-	08	30,-																																																																																																																	
09	225,-	280,-	290,-	09	32,-																																																																																																																	
10	240,-	310,-	315,-	10	32,-																																																																																																																	
11	240,-	310,-	315,-	11	32,-																																																																																																																	
12	240,-	310,-	315,-	12	37,-																																																																																																																	
21	255,-	325,-	340,-	21	37,-																																																																																																																	
13	255,-	325,-	340,-	13	37,-																																																																																																																	
31	255,-	325,-	340,-	31	39,-																																																																																																																	
14	280,-	350,-	375,-	14	39,-																																																																																																																	
41	280,-	350,-	375,-	41	41,-																																																																																																																	
15	280,-	350,-	375,-	15	41,-																																																																																																																	
16	310,-	380,-	405,-	16	46,-																																																																																																																	
17	310,-	380,-	405,-	17	46,-																																																																																																																	
18	310,-	380,-	405,-	18	46,-																																																																																																																	
19	310,-	380,-	405,-	19	46,-																																																																																																																	
<b>Afspanrubbers</b>	<b>Afspanrubbers lang</b>	<b>Ankerringen</b>	<b>Binnenhemel</b>	<b>Tochtstrook</b>																																																																																																																		
Afspanrubbers (2-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook  € 5,70 / 10 stuks	Afspanrubbers lang (6-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook  € 9,00 / 10 stuks	Voor afspanning van de tochtstrook  € 6,00 / 10 stuks	Voor alle standaard voortentmodellen (m.u.v. CARAT) met een diepte van 240 cm. Voor elke tentmaat een binnenhemel op maat. Speciaal op bestelling gemaakt. Levertijd ca. 4-6 weken.  Verkoopprijs in Euro: ▶	Vervaardigd uit robuust PVC materiaal. Hoogte ca. 50 cm. Met PVC intrekpees en afspanogen  25 Meter Rol: € 145,00 Verkoopprijs in Euro: ▶																																																																																																																		



# Stormbandset MISTRAL

Gebruikelijke –over de voortent liggende- stormbanden kunnen door wrijving het dakmateriaal beschadigen! Geïntegreerde stormbanden kunnen onnodig stiknaden en tentdoek belasten.

Mistral ons optimale alternatief!

- Geen beschadiging van de dakcoating!
- Geen overbelasting van het tentdoek!
- Voorkomt uitscheuren van belaste stiknaden!

Stabilisatie daar waar de meeste windbelasting optreedt: optimale verankering bij harde rukwinden en trekkrachten. Stabiele fixatie over de framepen op het kruisdeel. Afspanning door middel van robuuste ankerharingen en stalen spanveren.

Inhoud: 2 adapters, 2 stormbanden, 2 stalen spanveren en 2 robuuste stalen ankerharingen

€ 56,00



▲ De banden worden met een kunststof adapter op de framepenen bevestigd.

▲ Spiraalveren en ankerharingen beschermen en stabiliseren.

▲ Een stabiele en uiterst doelmatige stormafspanning.

# Ventilatie wand ‚BREEZE‘



▲ De ventilatie wand wordt met koppelprofielen aan de regengootpees bevestigd.

Ons nieuwe ventilatie wand ‚Breeze‘ is de optimale aanvulling voor de vakantie in warme regio's. De ventilatie wand kan door de caravanrail worden geschoven, en vervolgens aan de regengootpees van de voortent worden bevestigd door middel van de standaard meegeleverde koppelprofielen.

De extra lange sliktrook zorgt voor een optimale afdichting aan de onderzijde. De ventilatie wand kan zowel in de linker als in de rechter zijwand worden bevestigd. De ventilatie wand kan ook in combinatie met de zijwand gebruikt worden, echter kan deze dan niet worden in de rail van de caravan worden geschoven.

Leverbaar voor voortenten (zonder rondomlopende petluis) in diepte van 240 cm of 280 cm. Diepte 240 cm: € 133,-. Diepte 280 cm: € 139,-. Niet geschikt voor Carat, Arcade 240/280 en Castello.



▲ Een optimale afdichting aan de onderzijde.

# Brand-Kwaliteitskenmerken



## Pasvorm

Om de meest optimale pasvorm voor onze voortenten te garanderen, werken wij met een zeer kleine maatsprong. Bijvoorbeeld voor maat 31 slechts 23 cm. (978-1001 cm).



## Metalliek coating

Bij het merendeel van onze modellen verwerken wij dakmateriaal, die extra van een Metalliek-Coating is voorzien (TC-Touring 240 und TC-Residential).



## Bedrukte binnenzijde

De bedrukte binnenzijde van het TEN CATE dakmateriaal is decoratief en heeft een camouflerend effect.




## Multifunctionele afspanstrook

De door Brand ontwikkelde multifunctionele afspanstrook is de ideale oplossing voor een stabiele bodembevestiging van de voortent. De afspanrubbers kunnen op een afstand van 2,5 cm geplaatst worden.




## Afwasbare PVC banden

...duurzaam en afwasbaar.



## Afwerking

Open stofsnijkanten zijn met robuust PVC-band afgewerkt, hiermee voorkomen we het "rafelen" van de stof.



## Zware kwaliteitsritsen

Tussen de wanddelen en voor de deurritsen worden uitsluitend zware kwaliteitsritsen in een overeenkomstige passende grootte ingezet.



## Ritsen op maat

Ritsen op maat, deze worden per model en maat speciaal op lengte gemaakt.



## Afgedekte ritsen

Alle ritsen in de zijwand zijn afgedekt.



Voor verdere standaarddetails van onze modellen verwijzen wij ook naar pagina 4 tot 7.

## Dak

Buitenzijde Metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt

Dak in 240 cm. diepte zonder naad (PVC daken in alle dieptes standaard zonder naad).

## Frame

Maten 10 – GX: 5 staanders (2 verplaatsbaar) en 5 dakliggers

Maten 05 – 09: 3 staanders en 3 dakliggers

PowerGrip - Systeem

Standaard petluifelversterking

## Voorwand

Deurelement variabel te plaatsen

Rond deurelement

Recht oprolbaar deurelement

## Ramen

Afsluitbare folieblinding zijwanden

Alle ramen met afsluitbare blinding

Zijwand „3-delig“: ½ ventilatiegaas + folieblinding + 1/1 stoffen blinding

Panorama – Comfort - Ramen

Gordijnen in de zijwanden

## Ritsen

Topkwaliteit ritsen (YKK)

Afgedekte ritsen in de zijwanden

Afgedekte buitenste ritsen in het front

Alle zware ritsen afgedekt

## Algemene uitvoering

Multifunctionele afspanstrook

Dubbele slikstroken

Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking (accessoire)

Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking (standaard)

Hoezen in voor- en zijwanden voor verandastangen als stabilisatie van de wanden.

Gordijnen met runners

Dubbele gordijnpees voor extra gordijnset of vliegengordijn

Tochtstrook, wiel flap, grondpennen, haringen en scheerlijnen.

Intrekpees met geïntegreerde SHS bevestigingspees

Pees voor bevestiging van regengoten

Stormafspanpunten (robuuste PVC-driehoekspunten) in voor- en zijwanden

Permanente ventilatie in de nok van de tent

Afsluitbare ventilatie in de nok van de tent

Klittenbandbevestiging voor extra stormstokken

## Mogelijk accessoires (tegen meerprijs)

Stalen frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking

Stalen frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking. (PowerGrip tegen meerprijs.)

Aluminium frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem

Aluminium frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking (PowerGrip tegen meerprijs.)

Petluifelversterking

Uitbouw „Rasta“ (zie modelomschrijving op pagina 43)

Extra staanders, dakliggers, verandastangen en accessoires (zie pagina 46 ff)

Binnenhemel (Levertijd ca. 4-6- weken)

SHS – schroefloze bevestigingsogen (zie pagina 47)

Stormafspanset Mistral (zie pagina 50)




## Belangrijk: het bepalen van de juiste voortentmaat!

De juiste maat is essentieel voor een goede pasvorm van uw voortent. Alle nieuwe modellen caravans worden elk nieuw modeljaar per type afzonderlijk nagemeten. Het maatadvies van Brand is gebaseerd op eigen maatgegevens. De maatvoering van andere merken komt niet overeen!

Wij beschikken over een database waarin wij het Brand maatadvies hebben vastgelegd voor meer dan 14.000 caravans.

Deze database kunt u eenvoudig zelf raadplegen via onze website [www.brand-camping.nl](http://www.brand-camping.nl).

Neem de maat van de caravan zoals aangegeven op de tekening. Dit is de maat, gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, op een hoogte van 180 cm recht naar beneden. (A-B) Door een (niet – elastisch) koord door de rail te halen en deze daarna op te meten, is de omloopmaat eenvoudig vast te stellen. In geval van twijfel adviseren wij altijd de caravan zelf na te meten.



**Let Op! Door wijzigingen of accessoires aan een caravan, bijv. een asverzwaring kan de omloopmaat afwijken. Wij adviseren deze caravan dan altijd zelf op te meten.**

De maat GX (1155 +) wordt altijd speciaal op maat gemaakt. Maat GX is uitsluitend leverbaar in uitvoering Fino 240, Palazzo 240, Palazzo 280 en Castello. (Levertijd ca. 4 weken)

Bij al onze voortenten is een gebruiksvorschrift en opbouwhandleiding bijgevoegd. Let hier in het bijzonder op de correcte positie van de dakliggers en de volgorde van uitspannen van het frame.





Kwaliteit.  
Traditie.  
Design.

## Travel



Carat

## Komfort



Fino 240

## Premium



Riogrande 240-280

## Zonneluifels



Touring Premium



Santos 240



Topas 300-350



Palazzo 240-280-300



Sunny SD




Safir TL 240-280



Tarifa 240-280




Castello



Solair



Arcade 240-280



Pamir S



Forum



Parasol XL / HD



### Brand & Co B.V.

Robbertsmatenstraat 13  
8081 HL Elburg  
Telefoon: (0525) 682579  
[www.brand-camping.nl](http://www.brand-camping.nl)  
[info@brand-camping.nl](mailto:info@brand-camping.nl)

Wijzigingen in kleur, uitvoeringen en maten worden voorbehouden!  
Voor al onze leveringen gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

De afbeeldingen in deze brochure zijn door de auteurswet beschermd. Iedere toepassing in elektronische systemen, geheel of gedeeltelijk voor eigen doeleinden is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Alle prijzen in Euro inclusief BTW.