SAPHIR • SCAND • BIANCO • SELECTION • SPORTIVO • OPAL • TENDENZA • DIAMANT • BRILLANT



www.fendt-caravan.com





RAUS AUS DEM ALLTAG - REIN IN DEN FENDT.


- **o4** Saphir Grundrissvielfalt für unterschiedlichste Anforderungen
- Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo Komfort für Aktivität und Sportlichkeit
- Opal moderne Umsetzung eines klassischen Caravans
- 44 Tendenza etablierter Trendsetter
- **56** Diamant stilvolle Oberklasse
- **68** Brillant technisches Highlight der Fendt-Caravan-Flotte
- **80** Qualität ein entscheidender Pluspunkt aller Fendt-Caravans
- Serienausstattung Aufbau, Fahrgestell, Isolierung / Belüftung, Heizung / Elektrik
- 90 Stoffe sie bilden die Basis unserer Wohnwelten



SAPHIR – ER BIETET DIE GRÖSSTE GRUNDRISSVIELFALT BEI FENDT.

Die Vielfalt des Angebots macht hier die Suche nach einem passenden Caravan zum Vergnügen. Mit seiner robusten, freundlichen Saphir-Wohnwelt ist er ein Allrounder. Hier finden Familien mit Kindern und Vielreisende ebenso wie jene Caravaner, die einen festen Standort bevorzugen, ihren Grundriss.









AKTIVBEREICHE


WOHNEN:

Möbel in "Alpsee-Ahorn-Dekor" • Polstervariante "Bari" oder "Riva" • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Tureinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Ruckenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Stauräume mit integrierter Beleuchtung • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe • Faltschiebetur • Deckenleuchte (12V)

KÜCHE:

Kuhlschrank (105 Liter) * bzw. Slim-Tower (140 Liter) ** mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Kuchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • 3-Flammen-Kocher-Spulkombination mit Zundsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung *** • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing *** • Besteckschiebelade auf Rollenfuhrung • Kuchenauszug mit Drahtkorb ** • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • 2 Stuck 230V-Steckdosen • Komfort-Plissee-Rollo am Kuchenfenster

* 190 Liter bei 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK und Scand ** modellabhängig *** nicht 560 FHD und Scand





RUHEZONEN


SCHLAFEN:

Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrucken sowie Härteeinstellung (nicht bei Kinderbetten) • hochwertige Federkernmatratzen * • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • Spotleuchten (12V) • indirekte Beleuchtung (12V) im Schlafraum

BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen * • Beleuchtung (12V) • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spultoilette mit Dioden-Fullstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar) * • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo * • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie * • Handtuchhalter

* modellabhängig

















495 SF

495 SFB













WEITERE GRUNDRISSE AUF DER NÄCHSTEN SEITE

515 SG

515 SKM

540 TG

540 TK

550 TFKM

560 FD

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch

zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

		445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Gesamtlänge	cm	677	703	703	703	722	722
Aufbaulänge	cm	542	568	568	568	587	587
Nutzlänge	cm	475	500	500	500	520	520
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Č.11.5.1		4	4	4	4	4	4
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck	cm	134 x 210	143/138 x 210	143/135 x 210	119/116 x 210	140 x 200	158/138 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 A	1500 A	1500 A	1500 A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A
Eigengewicht	kg	1180	1230	1230	1200	1290	1260
Grundausstattung	kg 1	74	74	74	74	74	74
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	1254	1304	1304	1274	1364	1334
Zuladung	kg ca.	246	196	196	226	236 / 336 *	266 / 366 *
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	932	958	958	958	977	977

515 SG	515 SKM	540 TG	540 TK	550 TFKM	560 FD
751	751	751	751	772	772
616	616	616	616	636	636
550	550	550	550	570	570
232	232	232	232	232	250
263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195
4	-	4	г	г	
4	5	4	5	5	4
1x80x190/1x80x200	140 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200	151/147 x 230
143/127 x 210	80 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210	-
-	97 x 195	-	-	102 x 179	190 x 140
-	216 x 75	-	77 x 191	75 x 216	-
1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1700 A
1330	1330	1320	1320	1330	1400
74	74	74	74	74	82
1404	1404	1394	1394	1404	1482
196 / 296 *	196 / 296 *	206 / 306 *	206 / 306 *	196 / 296 *	218
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1
1006	1006	1006	1006	1026	1026

Zeichenerklärung: 1 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel 2 Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

^{**} alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft

GRUNDRISSE

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.
















560	TFK	

560 FHD

650 SKM

		560 FHD	560 SFD	560 SKM	560 TFK	650 SKM	SCAND
Gesamtlänge	cm	772	772	772	772	861	772
Aufbaulänge	cm	636	636	636	636	727	636
Nutzlänge	cm	570	570	570	570	660	570
Gesamtbreite	cm	250	250	250	250	250	250
max. Höhe	cm	263	263	263	263	262	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	5	5	6	4
Liegefläche Bug	cm	157/147 x 230	150 x 200	140 x 200	140 x 200	150 x 200	157/147 x 230
Liegefläche Heck	cm	140 x 200	134 x 230	80 x 190	83 x 187	80 x 190	140 x 200
Liegefläche Mitte	cm	-	-	112/118 x 200	118 x 193	112 x 200	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	80 x 190	76 x 190	80 x 190	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1800 A	1700 A	1700 A	1700 A	2000 A	1800 A
Eigengewicht	U	1440	1400	1460	1440	1680	1500
Grundausstattung	kg 1	82	91	82	91	91	94
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	1522	1491	1542	1531	1771	1594
Zuladung	kg ca.	278	209	158	169	229	206
0 1 /0 1 /14 1 1		47 / 00 / 04	47 / 00 / 04	47 / 00 / 04	47 / 00 / 04	47 / 47 / 04	47 / 00 / 04
Boden-/Dach-/Wandstärke		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	2	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	1026	1026	1026	1026	1117	1026















DER WINTERTAUGLICHSTE SAPHIR, DEN ES JE GAB.

ER HAT ALLES, WAS MAN FÜR DEN EXTREMEN GANZJAHRESEINSATZ AN BORD HABEN SOLLTE

ZUSÄTZLICH ZUR SAPHIR-SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENBEREICH:

Skibox mit Auszug • Abwassertank fahrbar (24 Liter) • Abwassertank frostsicher im Innenraum • Multifunktions-Einspeisebox (230V, 12V, TV) • Außenstauklappe

INNENBEREICH:

Dometic-Toilette • Duschkabine • Handtuchtrockner • beheizter Garderobenschrank • Thetford-Gasherd mit integriertem


Backofen und Grill • Kühlschrank (190 Liter) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Warmwasserheizung


ALDE COMPACT 3020 • Fußbodentemperierung elektrisch



BIANCO, BIANCO SELECTION UND BIANCO SELECTION SPORTIVO – EINER VON IHNEN IST IMMER DIE RICHTIGE WAHL FÜR AKTIVE CARAVANER.

Diese Baureihe macht häufige Standortwechsel zum Vergnügen. Wendig, kompakt und hochwertig verarbeitet kombiniert sie perfekten Komfort mit Sportlichkeit und Aktivität.









AKTIVBEREICHE BIANCO


WOHNEN:


Möbel in "Samt-Ulme-Dekor" • Polstervariante "Breno" oder "Nogara" • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Tureinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Ruckenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Stauräume mit integrierter Beleuchtung • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe • Faltschiebetur • Antennenkabelverlegung (230V-Steckdose) • Deckenleuchte (12V)

KÜCHE:

Kuhlschrank (105 Liter) bzw. Slim-Tower (140 Liter) * mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spulkombination mit Zundsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • Besteckschiebelade auf Rollenfuhrung • Kuchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • Kuchenauszug mit Drahtkorb * • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • 2 Stuck 230V-Steckdosen • Komfort-Plissee-Rollo am Kuchenfenster

* modellabhängig





AKTIVBEREICHE BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO


WOHNEN:


Möbel in "Samt-Ulme-Bicolor-Dekor" • Polstervariante "Barevo" oder "Remo" • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Tureinstieg mit Sportivo-Schriftzug (Bianco Selection Sportivo) • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Ruckenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Stauräume mit integrierter Beleuchtung • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe • Faltschiebetur • Antennenkabelverlegung (230V-Steckdose) • Deckenleuchte (12V)

KÜCHE:

Kühlschrank (105 Liter) bzw. Slim-Tower (140 Liter) * mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spulkombination mit Zundsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • Besteckschiebelade auf Rollenfuhrung • Kuchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • Kuchenauszug mit Drahtkorb * • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • 2 Stuck 230V-Steckdosen • Komfort-Plissee-Rollo am Kuchenfenster

* modellabhängig









RUHEZONEN BIANCO / BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO

SCHLAFEN:

Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrucken sowie Härteeinstellung fur französische und Einzelbetten • Federkernmatratzen • Komfortschaummatratze (Bianco Selection Sportivo) • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • Spotleuchten (12V) • indirekte Beleuchtung (12V) im Schlafraum

BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • Beleuchtung (12V) • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spultoilette mit Dioden-Fullstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar) • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungsund Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter

GRUNDRISSE

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.







450 SF





465 TG



495 SF



515 SG



390 FH SELECTION



445 TFB SELECTION



450 SF SELECTION



465 SFB SELECTION



465 TG SELECTION



495 SF SELECTION



515 SG SELECTION





390 FH SELECTION SPORTIVO

		390 FH	445 TFB	450 SF	465 SFB	465 TG	495 SF	515 SG
Gesamtlänge	cm	602	677	652	703	703	722	751
Aufbaulänge	cm	467	542	517	568	568	587	616
Nutzlänge	cm	401	475	450	500	500	520	550
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		3	4	3	4	4	4	4
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Liegefläche Heck	cm	106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1300 A	1500 A	1500 A	1500 A	1500 A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A
Eigengewicht	kg	1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350
Grundausstattung	kg ¹	74	74	74	74	74	74	74
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	1094	1234	1234	1284	1274	1384	1424
Zuladung	kg ca.	206	266	266	216	226	216 / 316 *	176 / 276 *
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	857	932	907	958	958	977	1006

390 FH SELECTION	445 TFB SELECTION	450 SF SELECTION	465 SFB SELECTION	465 TG SELECTION	495 SF SELECTION	515 SG SELECTION	390 FH SELECTION SPORTIVO
602	677	652	703	703	722	751	607
467	542	517	568	568	587	616	467
401	475	450	500	500	520	550	401
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
3	4	3	4	4	4	4	3
140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200
106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210	106/97 x 186
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1300 A	1500 A	1500 A	1500 A	1500 A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1500 A
1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350	1060
74	74	74	74	74	74	74	74
1094	1234	1234	1284	1274	1384	1424	1134
206	266	266	216	226	216 / 316 *	176 / 276 *	366
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15
1	1	1	1	1	1	1	1
857	932	907	958	958	977	1006	857

Zeichenerklärung: 1 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel 2 Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

** alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft



OPAL - DIE MODERNE UMSETZUNG EINES KLASSISCHEN CARAVANS.

Beim Opal trifft traditionelle Qualität auf aktuelle Gestaltungslösungen im gesamten Wohnbereich. Er zeichnet sich durch modern interpretierte Stilsicherheit aus und bietet viel Raum zum Entspannen.







AKTIVBEREICHE

WOHNEN:


Möbel in "Lulea-Birke-Dekor" • Polstervarianten "Carlo" oder "Dolo" • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • zwei Kissen und ein Tischläufer • Staukästen mit Ablageflächen im Wohnbereich • Holzschiebetür * • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich und Eckleuchte (12V) mit integriertem Lesespot • Deckenleuchte (12V) • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe


KÜCHE:

Kühlschrank (105 Liter) bzw. Slim-Tower (140 Liter) * mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • 2 Stück 230V-Steckdosen • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster

* modellahhänaid











RUHEZONEN

SCHLAFEN:

Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • Komfortschaummatratzen • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • indirekte Beleuchtung (12V) im Schlafraum

BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • Beleuchtung (12V) • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar)





465 SFB





495 SF







495 SFB

515 SG

520 SFB













540 TG 550 SG

560 SG

560 SRF

590 SD

650 SFD

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

465 TG



		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Gesamtlänge	cm	703	703	722	722	751	722
Aufbaulänge	cm	568	568	587	587	616	587
Nutzlänge	cm	500	500	520	520	550	520
Gesamtbreite	cm	232	232	232	232	232	250
max. Höhe	cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze		4	4	4	4	4	4
			· ·	· ·		·	
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Liegefläche Heck	cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/127 x 210	143/138 x 230
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 A	1500 A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A
Eigengewicht	kg	1210	1230	1290	1290	1340	1350
Grundausstattung	kg 1	74	74	74	74	74	74
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	1284	1304	1364	1364	1414	1424
Zuladung	kg ca.	216	196	236 / 336 *	236 / 336 *	186 / 286 *	176 / 276 *
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	958	958	977	977	1006	977

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	590 SD	650 SFD
751	772	772	772	799	861
616	636	636	636	665	727
550	570	570	570	600	660
232	232	250	250	250	250
263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	187/144 x 230	162/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	200 x 150	-
-	-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-	-
1600 / 1700 * A	1700 A	1700 / 1800 * A	1700 / 1800 * A	2000 A	2000 A
1340	1410	1450	1450	1590	1680
74	74	91	91	91	82
1414	1484	1541	1541	1681	1762
186 / 286 *	216	159 / 259 *	159 / 259 *	319	238
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
1	1	1	1	2	2
1006	1026	1026	1026	1055	1117


Zeichenerklärung: ¹ 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel ² Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

^{**} alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft



TENDENZA – DER ETABLIERTE TRENDSETTER DER OBERKLASSE.

Der Tendenza steht seit einigen Jahren für die jeweils aktuellen Trends bei Fendt-Caravan. Die gewählten Materialien und die hochwertige Technik sowie innovative Details führten ihn dabei eindeutig in die Welt der Oberklasse. Seine Wohnwelt steht für aufgeschlossene Lösungen.





AKTIVBEREICHE


WOHNEN:


Möbel in "Ulme-Hochglanz-Dekor" • Polstervariante "Cala" oder "Pescara" • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen in Hochglanzoptik • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Lichtleiste in den Staukästenböden unten • Stauräume mit integrierter Beleuchtung • TV-Kabelverlegung (230V-Steckdose) • TV-Halter Sky * • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe • gekettelter und lose verlegter Teppich • Faltschiebetür • zwei Kissen und ein Tischläufer


KÜCHE:

Slim-Tower (140 Liter) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • Schiebeladen auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb * • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • 2 Stück 230V-Steckdosen

* modellabhängig











RUHEZONEN

SCHLAFEN:

Lattenrost mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung • Komfortschaummatratze • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • Spotleuchten (12V) • indirekte Beleuchtung (12V) im Schlafraum • Lichtleiste in den Staukästenböden unten


BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • Beleuchtung (12V) • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Unterschrank und Ablageflächen • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar) • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter • 230V-Steckdose









Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

		465 SFB	495 SF	515 SG
Gesamtlänge	cm	703	722	751
Aufbaulänge	cm	568	587	616
Nutzlänge	cm	500	520	550
Gesamtbreite	cm	232	232	232
max. Höhe	cm	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195
Calalafalätaa		4	4	4
Schlafplätze			·	
Liegefläche Bug	cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Liegefläche Heck	cm	138/142 x 210	143/133 x 210	143/127 x 210
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1500 A	1600 / 1700 * A	1600 / 1700 * A
Eigengewicht	kg	1240	1290	1330
Grundausstattung	kg 1	74	74	74
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	1314	1364	1404
Zuladung	kg ca.	186	236 / 336 *	196 / 296 *
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse		1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	958	977	1006



Zeichenerklärung: ¹100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel ² Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

^{**} alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft



DIAMANT - DIE STILVOLLE OBERKLASSE.

Der Diamant bietet eine exklusive Ausstattung in klassischer Eleganz. Seine noble Wohnwelt ist auch in vielen Jahren noch beispielhaft zeitlos.







AKTIVBEREICHE

WOHNEN:

Möbel in "Havel-Birne-Dekor" • Polstervariante "Ariano" bzw. "Salerno" oder Lederpolsterung "Savona" (Sonderausstattung) • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Rundsitzgruppe mit höhenverstellbaren Kopfstützen • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Bügelleuchte (12V) mit integriertem Lesespot • Dachstaukastenboden mit Beleuchtung • Fußbodentemperierung elektrisch • Lichtschaltsystem • Einsäulenhubtisch bei der Rundsitzgruppe • TV-Halter Sky • Deckenleuchte (12V) dimmbar


KÜCHE:

Slim-Tower (140 Liter) mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • weiße Hochglanzschubkastenblenden • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) und Dunstabzug (12V)
• Radio/CD-Player (Bluetooth-Empfang) mit Lautsprechern • Steckdosenleiste in der Küche mit 2 x 23oV-Steckdosen und USB-Ladesteckdose * • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster

* modellabhängig











RUHEZONEN


SCHLAFEN:

Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • Komfortschaummatratzen • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • indirekte Beleuchtung (12V) im Schlafraum • Dachstaukastenboden mit Beleuchtung

BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • Beleuchtung (12V) • Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar)







Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

		515 SG	550 SG	560 SG
Gesamtlänge	cm	751	772	772
Aufbaulänge	cm	616	636	636
Nutzlänge	cm	550	570	570
Gesamtbreite	cm	232	232	250
max. Höhe	cm	263	263	263
Stehhöhe	cm	195	195	195
Cchlafnlätzo		4	4	4
Schlafplätze		· .	·	i
Liegefläche Bug		1x80x190/1x80x200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Liegefläche Heck	cm	136/127 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230
Liegefläche Mitte	cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse	kg	1700 A	1800 A	1900 / 2000 * A
Eigengewicht	kg	1440	1480	1570
Grundausstattung	kg 1	74	74	91
Masse in fahrb. Zustand	kg 2	1514	1554	1661
Zuladung	kg ca.	186	246	239 / 339 *
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Einzel-/Tandemachse		1	1	1
Vorzeltumlaufmaß	cm	1006	1026	1026



Zeichenerklärung: 1 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel 2 Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

** alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft



BRILLANT - DAS TECHNISCHE HIGHLIGHT BEI FENDT.

Die Herstellung im LFI-Verfahren macht ihn zur ganz besonderen Baureihe innerhalb der Fendt-Flotte. Aufgrund seiner Bauweise bildet er sowohl technisch als auch optisch die Spitze bei Fendt. Trotzdem ist er baureihenübergreifend sofort als Mitglied der Fendt-Caravan-Familie zu erkennen. Die exklusive Wohnwelt verleiht diesem Premiumprodukt seine außergewöhnliche Ausstrahlung und Wertigkeit.








AKTIVBEREICHE

WOHNEN:


Möbel in "Esche-Hochglanz-Dekor" • Polstervariante "Ariano" bzw. "Salerno" oder Lederpolsterung "Savona" (Sonderausstattung) • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Rundsitzgruppe mit höhenverstellbaren Kopfstützen • Staukästen mit Hochglanzklappen • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür • Staukästen mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED) im Wohn- und Schlafbereich • Dachstaukastenboden mit Beleuchtung • LED-Leseleuchte (12V) • Radio/CD-Player (Bluetooth-Empfang) mit integrierten Lautsprechern • TV-Halter Sky • Fußbodentemperierung elektrisch • TRUMATIC S5004 mit Kaminfeuerverkleidung • Lichtschaltsystem mit Fernbedienung und LCD-Display • Einsäulenhubtisch • Sternenhimmel (12V) dimmbar im Wohnund Schlafbereich

KÜCHE:

Tec-Tower (190 Liter) mit automatischem Energiewahlsystem, Innenbeleuchtung und separatem Gefrierfach sowie Gasbackofen • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie aus Messing • weiße Hochglanzschubkastenblenden • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Korbauszug • Arbeitsplatzbeleuchtung (LED) • Dunstabzug (12V) • Steckdosenleiste in der Küche mit 2 x 23oV-Steckdosen und USB-Ladesteckdose • Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster











RUHEZONEN

SCHLAFEN:

Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Fendt-Caravan-Schlafwelt, bestehend aus Spannbetttuch, Bett und Kopfkissen (Sonderausstattung) • indirekte LED-Beleuchtung • LED-Spiegelbeleuchtung • 3-D-Sternenhimmel-Deckenmodul • Dachstaukastenboden mit Beleuchtung

BAD:

beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • LED-Beleuchtung (12V)
• Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter,
Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschraumfenster
aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung •
230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit DiodenFüllstandsanzeige und Fäkalientank (rollbar)








Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.

		650 TF	700 TFD
Gesamtlänge	cm	893	934
Aufbaulänge	cm	769	809
Nutzlänge	cm	660	700
Gesamtbreite	cm	250	250
max. Höhe	cm	274	274
Stehhöhe	cm	195	195
C-1-1-6-1"		4	4
Schlafplätze		4	4
Liegefläche Bug	cm	200 x 150	190 x 150
Liegefläche Heck	cm	187/146 x 230	187/139 x 230
Liegefläche Mitte	cm	-	-
Liegefläche Etagenbett	cm	-	-
		0400 / 0500 *	0400 / 0500 *
techn. zul. Gesamtmasse	kg	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Eigengewicht	kg	1960	2110
Grundausstattung	kg 1	91	91
Masse in fahrb. Zustand	kg ²	2051	2201
Zuladung	kg ca.	349 / 449 *	199 / 299 *
)		47 / 47 / 91	47 / 47 / 91
Boden-/Dach-/Wandstärke	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung	**	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Einzel-/Tandemachse		2	2
Vorzeltumlaufmaß	cm	1112	1153



Zeichenerklärung: 1 100% gefüllte Gasflasche (11 kg), 100% Frischwasser, Stromkabel 2 Serienausstattung inkl. Grundausstattung * bei Auflastung bzw. Ablastung

** alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt A durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft







SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTED OPAL TENDENZA DIAMANT





QUALITÄT BEGINNT BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG HOCHWERTIGER MATERIALIEN.












QUALITÄT SCHAFFT WERTSTABILITÄT UND SCHONT RESSOURCEN.









BRILLANT





QUALITÄT IST DER GEMEINSAME NENNER ALLER FENDT-CARAVANS.





BRILLANT





DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT IST EINE LEBENSEINSTELLUNG, DIE SICH AUSZAHLT.



Aufbau	Saphir	Bianco Selection Sporting	Opal	Tendenza	Diamant	Brillant
· Bug teilweise in LFI-Technologie (Brillant: Bug und Heck in LFI-Technologie)	•		•	•	•	•
· Sandwich-Bauweise	•	•	•	•	•	•
· Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung	•	•	•	•	•	•
· 3. Bremsleuchte integriert, 2 Nebelschlussleuchten, 2 Rückfahrscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
· zentrale Schließanlage	•	•	•	•	•	•
· Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Mülleimer und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungs- und Fliegenrollo	•	•	•	•	•	•
· 2-Punkt-Rangiergriffe (4 Stück)	•	•	•	•	•	•
· Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•	•
· Außenstauklappe	•	•	•	•	•	•
· AL-KO Chrom Cover					•	•
Fahrgestell						
· vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis	•	•	•	•	•	•
· Euro-Achssystem	•	•	•	•	•	•
· Stoßdämpfer	•	•	•	•	•	•
· Rückfahrautomatik	•	•	•	•	•	•
· Sicherheitskupplung AKS 3004	•	•	•	•	•	•
· Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•	•	•
· Alufelgen silber = 1, Alufelgen hyperblack = 2	×	SPORTIVO= 1	1	1	1	2
• Reserveradhalterung = 1, Reserveradhalterung mit Reserverad auf Stahlfelge = 2	1	1	1	1	1	2
· Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•
· Stabilformstützen verzinkt	•	•	•	•	•	•
· Abstützfuß AL-KO "big foot"					•	
· Stützrad mit Lastanzeige	•	•	•	•	•	•
· Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•	•	•
Zulussung für rempt 100	_			_		
Isolierung / Belüftung						
· MIDI-Dachhaube mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo	•	•	•	•	•	•
· vollisolierte Radkästen	•	•	•	•	•	•
· Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo	•	•	•	•	•	•
· belüftete Staukästen	•	•	•	•	•	<u> </u>
· Winterrückenlehnen	•	•	•	•	•	•
· Zwangsentlüftungen gemäß EU-Norm 1645-1	•	•	•	•	•	•
- Zwangsenturtungen gemas E0-Norm 1045-1						
Heizung / Elektrik						
· Gasheizung Trumatic S3004 P mit Thermostat, Piezozündung und Gebläse (230V)	ו	•				
· Gasheizung Trumatic S3004 mit Thermostat, Zündautomatik und Gebläse (230V)			× •	•	x •	
· Gasheizung Trumatic S5004 mit Thermostat, Zündautomatik und 1 bzw. 2 Gebläse (230V)	x •		x •		x •	•
· Fußbodentemperierung elektrisch					•	•
· CEE-Außensteckdose (230V)	x •	•	•	•	•	•
· Beleuchtung (12V) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor					•	•
· Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte (12V) und Vorzeltleuchte LED (12V)	•	•	•	•	•	•
· Warmwasserbereitung (230V) TRUMA Therme	x •	•	•	•	•	•
· Frischwassertank (Festtank 25 Liter oder 45 Liter) mit Außenbefüllung	•	•	•	•	•	•
· Abwassertank (24 Liter) fahrbar	•	•	•	•	•	•
· Rauchmelder	•	•	•	•	•	•
· Antennenkabelverlegung (230V-Steckdose)	•	•	•	•	•	•
· Zentrales Lichtschaltsystem im Eingangsbereich					•	•
· Sicherungskasten (230V) mit Fl-Schalter (Personenschutzschalter)	•	•	•	•	•	•
· Schaltnetzteil (240 Watt) = 1, Schaltnetzteil (400 Watt) = 2	1	1	1	1	2	2
· Schaltpaneel mit Frischwassertankanzeige	•	•	•	•	•	•
· Deckenleuchte und alle anderen Leuchten (12V) in LED-Ausführung	•	•	•	•	•	•
benefited and the underen federich (124) in EED Austranting						

SERIENAUSSTATTUNG

- serienmäßig
- × modellabhängig



SAPHIR "BARI"



BIANCO "BRENO"



BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO "BAREVO



OPAL "CARLO"




SAPHIR "RIVA"



BIANCO "NOGARA"



BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO "REMO



OPAL "DOLO"

DIESE STOFFE BILDEN DIE BASIS FÜR DIE WOHNWELTEN DER EINZELNEN BAUREIHEN.

Alle verwendeten Stoffe sind bereits in der Serienausstattung besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können aber auch zahlreiche Stoffvarianten, teils gegen Aufpreis, als Individualausstattung ordern.



TENDENZA "CALA"



DIAMANT/BRILLANT "ARIANO"



DIAMANT/BRILLANT "SAVONA" (SONDERAUSSTATTUNG)



TENDENZA "PESCARA"



DIAMANT/BRILLANT "SALERNO"

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTED OPAL TENDENZA DIAMANT BRILLANT

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Fendt-Caravan behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5% möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten z.T. Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Selbstabholungen im Werk sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

+++ 6 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen: Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan-Händler +++ Zertifizierung nach der europäischen Norm ISO 9001:2000 seit 1996 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach DIN ISO 14001:2004 seit 2003 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Regen- und Markisenleisten an den Fenstern +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR DIE GEWÄHRTE UNTERSTÜTZUNG BEI: AUDI, VW, HERCULES.

91 Fendt-Caravan

2015

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen Tel.++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)