FENDT CARAVAN

Caravanprogramma 1995

Vorstelijk op reis

Waarom Fendt?

U stelt hoge eisen en u hebt smaak. U let op uw geld. U weet perfektie te waarderen. Kwaliteit is voor u het beste recept voor veiligheid.

Als u het met deze criteria eens bent is een caravan van het merk Fendt uw ideale reisgezelschap. Hiermee brengt u al uw wensen onder één dak.

Al meer dan 20 jaar bouwt Fendt kwaliteitscaravans van de luxe klasse en heeft in deze sector een onbestreden toppositie. Deze ervaring vindt u in iedere Fendt. In de DIAMANT, in de JOKER E en in de nieuwe KARAAT.

Vorstelijk op reis

Diamant

Deze modellenserie biedt u luxe caravans van speciale klasse. U kunt kiezen uit 25 indelingsvarianten van 4.55 tot 7.85 meter opbouwlengte.

Joker E

Luxe caravans met meer dan doorsnee comfort in 15 indelingsvarianten van 4.55 tot 7.46 meter opbouwlengte.

Karaat

De nieuwe generatie modellen met complete comfortuitvoering. Drie indelingen, opbouwlengten van 4.55 tot 5.45 meter.

Fendt Kwaliteit – de beste basis voor blijvende waarde

Maakt u uw keuze voor een Fendt rustig vanuit het standpunt van een verstandige belegger. Gebruikte caravans van het merk Fendt zijn gevraagd als bijna geen andere. U krijgt de hoogste inruilprijs.

Een ander aspect van de Fendt-kwaliteit is de betrouwbaarheid. Die begint bij de keuze van hoogwaardige materialen, zet zich voort in een zorgvuldige ambachtelijke verwerking en zorgt er uiteindelijk voor dat u zorgeloos van uw vrije tijd kunt genieten.

De Fendt-Diamant is een caravan met echt houten interieur. Dat zorgt binnen voor sfeer en een natuurlijk klimaat.

Ramen open, de natuur naar binnen: Alle Fendt-modellen hebben uitzetbare ramen met getint dubbel glas en combirollo's.



Isolatie	Bodem	Wanden	Dak
DIAMANT	50 mm	30 mm	45 mm
JOKER E tot 540	40 mm	30 mm	30 mm
JOKER E vanaf 615	40 mm	30 mm	45 mm
KARAAT	40 mm	30 mm	30 mm



Een degelijke bodem is de voorwaarde voor stabiliteit. De Fendt-bodem is 4 cm dik, volledig geïsoleerd en vast aan het onderstel geschroefd. De bodem in de Diamant met een dikte van 5 cm ligt ver boven de gestelde normen.

Op het eerste gezicht niet waar te nemen, maar buitengewoon belangrijk: Het voorgedeelte van een Fendt is volledig geïsoleerd! Koudebruggen naar binnen zijn zo goed als uitgesloten.

In de royale disselkast heeft alles zijn plaats: de beide 11 kg-gasflessen, het reservewiel of de jerrycans. En er blijft nog veel ruimte over voor kampeer-benodigdheden.

Dit zijn enkele van onze beste argumenten voor uw veiligheid.



Alle Fendt-caravans zijn met brede laagprofielbanden zonder snelheidsbeperking uitgevoerd.



Diamant en Joker E zijn standaard met een AKS 2000 veiligheidskoppeling uitgevoerd. Dit nieuwe koppelingssysteem vermindert het slingeren van de caravan duidelijk bij te hoge snelheid en zorgt voor meer rijveiligheid.



Solide veiligheid: het volledig verzinkte lichtgewicht systeembouw-chassis mit Euro-assysteem, schokdempers en terugrijautomaat.

DEKRA GS geprüfte Sicherheit

Op dit keurmerk kunt u vertrouwen: Als neutrale instantie keurt de DEKRA de veiligheid van de Fendt-caravan aan de strengste criteria. Het GS-keurmerk kan zonder uitzondering van ieder Fendt-model worden getoond.

Stabiel op bijzonder sterke benen: Fendt-caravans hebben verzwaarde, verzinkte uitdraaisteunen (Diamant en Joker E)



Enkele voorbeelden bij het thema Fendt-comfort

Bij het instappen begint het wooncomfort: geïntegreerde instap bij alle Fendt-modellen.

Bij alle bedden ligt men in de Fendt op een rugvriendelijke geveerde matras (niet in Joker 535 TK/540 TK). Een optimaal comfort voor een verkwikkende nachtrust.



Verrijdbare verswatertank standaard in Diamant en Joker E.

Velourstapijt in de caravan (Diamant/ Joker E): voor ieder woongedeelte een aparte vloerbedekking, gemakkelijk uitneembaar om het schoon te maken. Ieder tapijt is omzoomd.

Royale kastjes met schappen vindt u rondom in de Fendt-caravans. Dat biedt plaats voor een behoorlijke garderobe en voor andere benodigdheden.

Milieuvriendelijk, hygienisch en praktisch: de verrijdbare vuilwatertank voor een bijzonder eenvoudige aftap van het vuile water (tegen meerprijs).



Een grote servicedeur (in Diamant standaard) maakt het mogelijk de stuurboord-opbergruimte in het achterste deel van de caravan gemakkelijk van buiten te vullen.

De perfekt ingerichte keuken met veel daglicht, 12V of 220V-verlichting boven het aanrecht. En genoeg plaats voor vaatwerk en voorraden. Zie de standaarduitvoering.

Wasruimte in een nieuw design

Hier is een probleemgebied in de caravan uitstekend opgelost. De nieuwe Fendt-wasruimte biedt ondanks onvermijdelijk beperkte ruimte veel bewegingsvrijheid. Het concept is tot in details uitgekiend. Wasbak met electrische water-voorziening, spiegelkast, douche en spoeltoilet zijn zo ondergebracht, dat men die gebruiken kan zonder zich in allerlei vreemde bochten te draaien. Naast deze functionele kwaliteit bekoort het elegante design in lichte, vriendelijke tinten.

Fendt Diamant, als voor u alleen het beste in aanmerking komt!

FENDT CARAVAN



„Ik heb een eenvoudige smaak, ik neem alleen het beste". Als u deze mening van Oscar Wilde deelt, bent u rijp voor een Fendt Diamant.

Caravans van deze modellenserie gelden sedert tientallen jaren als topprodukten in de europese caravanbouw. Op de weg of op de camping – met een Diamant zult u altijd voor een bijzonder veeleisende caravanner worden aangezien.

In de beslissende criteria staat de Diamant altijd zeer hoog genoteerd. Of het nu om de perfekte techniek gaat, om de duurzame betrouwbaarheid, om het voorbeeldige comfort of om de smaakvolle uitvoering.

Zoals u ziet is de Diamant met zijn aantrekkelijke metallic-uitvoering uiterlijk al een bijzondere caravan. Uniek.

De sfeer in de Diamant: waardevol edelhout, exclusieve stoffen

In hout woont de schoonheid van de natuur. Geen ander materiaal is geschikter voor uw welzijn in de caravan. Daarom voert Fendt de Diamant in het woon- en slaapgedeelte principieel in prachtig mooi „Eiche" of „Rüster" uit. Plafond en zijwanden zijn met edelhout gefineerd.

Kiest u voor uw Diamant uitgelezen Eiche of elegant Rüster, geheel naar uw smaak. Alle meubels en kastjes bestaan uit vijfmaal gelijmd sperrholz. Ambachtelijk gemaakt en solide met schroeven aan wand en bodem bevestigd.

Ook drie exclusieve kussenbekledingen staan ter keuze: Antibes, Kreta of Thasos. En kiezen kunt u natuurlijk ook uit de 25 verschillende Diamant-indelingen, vanaf de klassieke rondzitgroepversie via gescheiden bedden naar de lits-jumeaux-uitvoering. De Diamant biedt alles.

Perfektie tot in details. Kwaliteit tot in details.

Volmaakt slaapcomfort: de slaapruimte met lits-jumeaux in de Diamant 740.

Antibes

Krela

Thasos

Voorbeelden bekleding: rondom beklede zitgroepkussens met vlieslaag, wigvormige rugkussens met vlieslaag, uitstekende kussenkwaliteit met schuimstof met fijne poriën. Van eerste kwaliteit zijn ook de bedden met de uitneembare geveerde matrassen.

Voorbeeld keuken: koelkast met vriesvak (70 resp. 100 liter), standongevoelig, roestvrij stalen afwasbak met restenbakje, beveiligde driepits-kookplaat, afzuigkap, warmwatervoorziening 220 V, gelagerde serviesmandjes, enzovoort.

Werpt u voor de complete technische inrichting een blik op de volgende pagina. Hier leest u wat in de Diamant tot de standaarduitvoering behoort.

De kwaliteitspas bevestigt u: een Diamant vervult de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen!

DIN 7941
Duitse norm voor de constructie en uitvoering van caravans.

Gasinstallatie
De gasinstallatie voldoet aan de norm DVGW-G 607. Gasleidingen worden trillingsvrij ingebouwd.

Electrische installatie
De electrische installatie beantwoordt aan de norm VDE 100-721 die een beschermde kabelaanleg voorschrijft. Vast ingebouwde automatische zekering.

Onderstel
Fendt-caravans zijn met een technisch hoogwaardig lichtgewicht-chassis uitgerust. Juist op elkaar afgestemde dissellengte en opbouw.

Opbouw/dak
Bodem 50 mm dik. Dakdikte 45 mm. Zorgt voor hoge stabiliteit.

Banden
Alle Fendt-caravans zijn uitgevoerd met radiaalbanden zonder snelheidsbeperking, die bij aanhangwagens op 100 km per uur zijn toegelaten. De voorschriften van het land waarin u reist dient u in acht te nemen.

Houtwerk
Alle meubels en kastjes zijn van vijfmaal verlijmd Sperrholz, met edelhout afgewerkt en aan de opbouw geschroefd.

Bekleding
Wigvormige rug- en zitkussens in voortreffelijke schuimstofkwaliteit.

Ventilatie
Groot dubbeldakluik met permanente ventilatie. Alle meubels geventileerd.

Isolatie
Absoluut gelijkmatige en dichte warmte-isolatie door nauwkeurige polystyreenmontage, waarbij de sandwichplaten voor zijwand en bodem polyurethan-gelijmd en heet geperst zijn. Wanden en dak van de Diamant zijn van binnen met Sperrholz bekleed. Op de buitenwand van de Diamant is een aluminium laag aangebracht.

STANDAARDUITVOERING

Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem (niet bij 700 en 740)
- Schokbrekers
- Terugrijautomaat
- Brede laagprofielbanden
- Wielsierdoppen
- Reservewiel met houder
- Verzinkte verzwaarde uitdraaisteunen
- Veiligheidskoppeling AKS 2000

Opbouw

- Sandwichbouw
- Driekleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselkast met plaats voor 2 x 11 kg gasflessen en reservewiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Voortentlamp
- Tweedelige toegangsdeur met geïntegreerde instap
- Servicedeur in zijwand (behalve salonwagen)
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Eén sleutelsysteem voor alle sloten

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 50 mm dik
- Dakdikte 45 mm
- Volledig geïsoleerde wielkasten
- Uitzetbare ramen met dubbel en gefint glas rondom
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen
- Combirollocassettes rondom, met één hand te bedienen (behalve raam in wasruimte)
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie, geïntegreerd verduisteringsrollo en muggenhor
- Afstandsschotjes

Verwarming/Electrische installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en electrische ontsteking (vanaf type 541 Truma SL 5002)
- Ventilator met toerentalautomaat 220 V, naar keuze 12 V
- Warme luchtcirculatie rondom
- Omvormer 220 V naar 12 V
- 13-polige stekker DIN 72570 plus adapter caravan 13-polig - auto 7-polig
- Automatische zekering 220 V en CEE-contactdoos 220 V
- TV-kabel van commode tot kleerkast
- Schakelaar 220 V voor hanglampen aan binnenzijde deur
- 3 stuks 12 V lampen in wasruimte, keuken, slaapvertrek (resp. kleerkast)
- Extra verlichting 2 spots 12 V in zitgroep achter (niet in 410 T en 540 TF)
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen voor keuken en wasruimte
- Electrische watervoorziening met verrijdbare 25 liter verswatertank (tot type 540)
- Watertank 50 liter met afsluitbare vuldop buiten, met 220 V warmwaterboiler 10 liter (vanaf type 541)

Woon- en slaapruimte

- Bodem met PVC-laag
- Omzoomd, los gelegd, hoogpolig veloursstapijt
- Meubels met „Eiche" of „Rüster" afgewerkt
- Zijwanden en dak met edelhout afgewerkt
- Houten schuifdeur (niet in 410 T)
- Automatische heflafel
- Opbergkastjes met schappen rondom
- 3 bekledingsvarianten ter keuze: Antibes, Kreta, Thasos (Voor salonwagen alleen bekleding Bergerac)
- Kussenovertrekken met vlieslaag, rondom bekleed
- Rugkussens wigvormig met vlieslaag
- Bedden met uitneembare geveerde matrassen
- Bedden in 540 TF, 650 TF/TG, 541 TF/TFS, 620 TF/TFS en 740 TF 2 meter lang
- Bedden in 620 TG, 650 TG en 740 TG 90 cm breed

Keuken

- 70-liter koelkast, standangevoelig (RM 4230 met vriesvak), met uitneembaar ventilatierooster
- 100-liter koelkast in type 700/740 (RM 4400 met vriesvak), met uitneembaar ventilatierooster
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen
- Roestvrij stalen afwasbak met restenbakje
- Beveiligde driepits-kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V
- Afzuigkap
- 2 gelagerde serviesmandjes

Wasruimte

- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Wasbak met daaronder opbergruimte met schappen
- Vast ingebouwd spoeltoilet
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen
- Uitzetbaar matglas raam met vliegenrollo

DIAMANT-MODELLENSERIE 94/95

bergruimte
keuken
wasruimte
slaapplaatsen



Type	410 T	535 TF	535 TG	540 TF	540 TG	541 TF
Houtuitvoering	Rüster	Rüster	Rüster	Eiche/Rüster	Eiche/Rüster	Eiche/Rüster
Totaallengte cm	592	730	730	730	730	732
Opbouwlengte cm	455	595	595	595	595	595
Binnenlengte cm	400	540	540	540	540	540
Totaalbreedte cm	220	220	220	230	230	250
Maximum hoogte cm	254	255	255	255	255	255
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	2 - 3	4 - 5	4	4 - 5	4	4 - 5
Bedmaat voor cm	188 x 201	140 x 190	1x190x80/1x200x80	157/188 x 211	1x190x80/1x200x80	140 x 200
Bedmaat achter cm	–	155/190 x 201	140/152 x 201	140 x 200	140/152 x 211	155/188 x
Eigen gewicht kg	920	1180	1170	1190	1180	1320
Max. toelaatb.totaalgew. kg	1200	1470	1470	1470	1470	1600
Laadvermogen kg	280	290	300	280	290	280
Bandenmaat	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	855	992	992	992	992	990

T met toiletruimte en rondzitgroep
G gescheiden bedden
M zitgroep midden
F lits-jumeaux
S salonzitgroep
D aparte douche
BF lits-jumeaux aan zijwand



Type	650 TBFD[1)]	650 TBFSD[1)]	650 TF	650 TG	650 TMF	650 TMFS
Houtuitvoering	Eiche	Eiche	Eiche/Rüster	Eiche/Rüster	Eiche	Eiche
Totaallengte cm	841	841	841	841	841	841
Opbouwlengte cm	705	705	705	705	705	705
Binnenlengte cm	650	650	650	650	650	650
Totaalbreedte cm	250	250	250	250	250	250
Maximum hoogte cm	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4 - 5	2	4 - 5	4 - 5	5	3
Bedmaat voor cm	190 x 140	190 x 140	200 x 150	2 x 200 x 90	190 x 150	190 x 150
Bedmaat achter cm	155/188 x 232	–	155/188 x 232	155/188 x 232	155/188 x 232	–
Bedmaat midden cm	–	–	–	–	175 x 70	175 x 70
Eigen gewicht kg	1490	1510	1490	1520	1510	1520
Max. toelaatb.totaalgew. kg	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Laadvermogen kg	310	290	310	280	290	280
Bandenmaat	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Enkel/tandemas	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Omloopmaat voortent cm	1106	1106	1106	1106	1106	1106



541 TFS	590 TF	590 TFS	620 TF	620 TFS	620 TG
Eiche	Eiche/Rüster	Eiche	Eiche/Rüster	Eiche	Eiche/Rüster
732	780	780	796	796	796
595	643	643	660	660	660
540	588	588	605	605	605
250	250	250	250	250	250
255	256	256	255	255	255
192	192	192	192	192	192
2	4 - 5	2	4 - 5	2	4 - 5
140 x 200	150 x 190	150 x 190	200 x 140	200 x 140	1x200x90/1x190x90
	155/188 x 232	–	155/188 x 232	–	155/188 x 232
1340	1400	1420	1420	1440	1420
1600	1800	1800	1800	1800	1800
260	400	380	380	360	380
205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Enkel	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
990	1040	1040	1060	1060	1060



700 TBF	700 TBFS	700 TMBFS[1]	740 TBFD[1]	740 TBFSD[1]	740 TF	740 TG
Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
885	885	885	925	925	925	925
746	746	746	785	785	785	785
691	691	691	730	730	730	730
250	250	250	250	250	250	250
258	258	258	258	258	258	258
192	192	192	192	192	192	192
4 - 5	2	3	4 - 5	2	4 - 5	4 - 5
190 x 150	190 x 150	190 x 140	190 x 140	190 x 140	200 x 150	1x200x90/1x190x90
155/188 x 232	–	–	155/188 x 232	–	155/188 x 232	155/188 x 232
–	–	175 x 70	–	–	–	–
1590	1630	1680	1630	1650	1610	1640
1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
310	270	220	270	250	290	260
175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
1142	1142	1142	1182	1182	1182	1182

[1] Frankrijk

De Joker „E“ scoort hoog – in de luxe klasse

Al lang staat de Joker E in de luxe klasse hoog genoteerd. Sommigen waarderen hem als aantrekkelijke tourcaravan met alle veiligheidskenmerken van een Fendt. Anderen geven hem de voorkeur vanwege zijn volledige comfort in de vrije uren.

De Joker E rijdt op een volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis met Euro-assysteem. En heeft de moderne AKS 2000 veiligheidskoppeling. Sandwichbouw, tweekleuren-metallic-uitvoering, 40 mm dikke, stabiele bodem, rondom uitzetbare ramen met getint dubbel glas, geïntegreerde disselkast met plaats voor 2 x 11 kg gasflessen en reservewiel – de Joker E maakt niet alleen op het oog een uitstekende indruk, hij bezit ook praktisch buitengewone eigenschappen.

Fendt biedt u 15 indelingen van twee- tot zespersoonswagens. U hebt een ruime keuze, afhankelijk van uw persoonlijke wensen.



Wooncomfort uit het beste hout gesneden

Al op het eerste gezicht maakt de Joker E indruk door zijn lichte en vriendelijke interieur. Doorslaggevend daarvoor is het exclusieve essenhouten decor. Voor meubels en kastjes werd vijfmaal gelijmd sperrholz gebruikt van solide, bijzonder robuuste kwaliteit. Opvallend zijn ook de afgeronde kaders van de deurtjes in massief essen.

Heel goed bij dit houtprodukt past de bekleding „Utrecht". Daarmee zijn de kussens bekleed. Deze zijn, net als de rugkussens, van een vlieslaag voorzien. De bedden hebben voor een gezonde nachtrust geveerde matrassen (niet in 535 TK en 540 TK). Bij enkele indelingen zijn de bedden overigens twee meter lang.

Zeker behoort de Joker E tot de favoriete gezinscaravans. Wie met kinderen onderweg wil kiest het beste uit de diverse K-modellen (kinderkamerversies) met extra etagebed. En als de kinderen eens vroeger naar bed moeten, kunt u het slaapgedeelte met een houten schuifdeur afsluiten (niet in 410 T).

De nieuwe luxe wasruimte in de Joker E

Praktisch, royaal, gemakkelijk schoon te maken - zo moet een moderne wasruimte in de caravan zijn. Fendt heeft deze ruimte volgens een nieuw ontwerp ingericht en het resultaat mag er zijn: de bovenkastjes met schappen bieden veel opbergruimte, evenals de onderkastjes onder de wasbak. De watervoorziening door middel van een verrijdbare 25-liter verswatertank functioneert electrisch. Het melkglazen wasruimteraam is uitzetbaar. Tegen meerprijs ontvangt u een ingebouwd spoeltoilet.

Bekleding Utrecht

Sprei voor lits-jumeaux en gescheiden bedden

A propos: voor het schoonmaken van de PVC-bodem kunt u de omzoomde, hoogpolige velourstapijtgedeelten er eenvoudig uitnemen.

Dat maakt dames enthousiast: een kaptafel in de Joker E 700 TFM.

De kwaliteitspas bevestigt u de kwaliteits- en veiligheids-kenmerken in de Joker E

DIN 7941
Duitse norm voor de constructie en uitvoering van caravans.

Gasinstallatie
De gasinstallatie voldoet aan de norm DVGW-G 607. Gasleidingen worden trillingsvrij ingebouwd.

Electrische installatie
De electrische installatie beantwoordt aan de norm VDE 100 - 721 die een beschermde kabelaanleg voorschrijft. Vast ingebouwde automatische zekering.

Chassis
Fendt-caravans zijn met een technisch hoogwaardig lichtgewicht-chassis uitgevoerd. Dissellengte en opbouw zijn daarop evenwichtig afgestemd.

Banden
Alle Fendt-caravans zijn uitgevoerd met radiaalbanden zonder snelheidsbeperking, die bij aanhangwagens op 100 km per uur zijn toegelaten. De voorschriften van het land waarin u reist dient u in acht te nemen.

Ventilatie
Groot dubbeldakluit met permanente ventilatie. Alle meubels geventileerd.

Isolatie
Absoluut gelijkmatige en dichte warmte-isolatie door nauwkeurige polystyreenmontage, waarbij de sandwichplaten voor zijwand en bodem polyurethan-gelijmd en heet geperst zijn.

Bekleding
Wigvormige rug- en zitkussens in voortreffelijke schuimstofkwaliteit.



STANDAARDUITVOERING

Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem (niet bij 700)
- Schokbrekers
- Terugrijautomaat
- Veiligheidskoppeling AKS 2000
- Brede laagprofielbanden
- Reservewielhouder
- Verzinkte verzwaarde uitdraaisteunen
- Wielsierdoppen

Opbouw

- Sandwichbouw
- Tweekleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselkast met plaats voor 2 x 11 kg gasflessen en reservewiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Tweedelige toegangsdeur met geïntegreerde instap
- Voortentlamp
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Eén sleutelsysteem voor alle sloten

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 40 mm dik
- Dakdikte 30 mm (vanaf type 615 45 mm)
- Volledig geïsoleerde wielkasten
- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas rondom (behalve 450 T, 535 T achter toegangsdeur)
- Combirollocassettes rondom, met één hand te bedienen
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie, geïntegreerd verduisterings rollo en muggenhor
- Afstandsschotjes
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen

Verwarming/Electrische installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en electrische ontsteking (vanaf type 615 Truma SL 5002)
- Warme luchtcirculatie rondom
- 13-polige stekker DIN 72570 plus adapter caravan 13-polig - auto 7-polig
- Omvormer 220 V naar 12 V
- Automatische zekering 220 V en CEE-buitencontactdoos 220 V
- 2 stuks 12 V lampen in wasruimte en keuken
- Electrische watervoorziening met verrijdbare 25 liter verswatertank
- Watertank 50 liter met afsluitbare vuldop buiten, met 220 V
- Warmwaterboiler 10 liter (vanaf type 615)

Woon- en slaapruimte

- Bodem met PVC-laag
- Omzoomd, los gelegd, hoogpolig veloursstapijt
- Meubels in essen decor
- Houten schuifdeur (niet in 410 T)
- Automatische heftafel
- Opbergkastjes met schappen achter en vanaf type 470 voor rechts
- Bekleding „Utrecht"
- Zitkussens met vlieslaag en sterke schuimstof
- Rugkussens wigvormig met vlieslaag
- Bedden met uitneembare geveerde matrassen (behalve 535 TK, 540 TK)
- Bedden in 615 TM, 700 TF en TFM 2 meter lang
- Eén bed in 496 TL, 535 TG, 540 TG 2 meter lang

Keuken

- 70-liter koelkast, standongevoelig (RM 4230 met vriesvak), met uitneembaar ventilatierooster
- Electrische watervoorziening
- Roestvrij stalen afwasbak met restenbakje
- Beveiligde driepits-kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V
- 2 gelagerde serviesmandjes

Wasruimte

- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Wasbak met daaronder opbergruimte met schappen
- Electrische watervoorziening vanuit watertank
- Uitzetbaar matglas raam met vliegenrollo

JOKER E-MODELLENSERIE 1994/95



Type	E 410 T	E 450 T	E 470 TR	E 496 TF
Totaallengte cm	590	629	660	684
Opbouwlengte cm	455	495	520	545
Binnenlengte cm	400	440	465	490
Totaalbreedte cm	210	220	220	220
Maximum hoogte cm	252	252	252	252
Stahoogte cm	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	4	4
Bedmaat voor cm	80 x 191	120 x 201	134 x 201	130 x 190
Bedmaat achter cm	142/152 x 191	142/152 x 201	129/152 x 201	139/152 x 201
Bedmaat midden cm	–	–	–	–
Bedmaat etagebed cm	–	–	–	–
Eigen gewicht kg	790	890	930	960
Max. toelaatb.totaalgew. kg	1000	1200	1200	1300
Laadvermogen kg	210	310	270	340
Bandenmaat	175/70 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	848	888	913	940



Type	E 535 T	E 535 TG
Totaallengte cm	730	730
Binnenlengte cm	595	595
Binnenlengte cm	540	540
Totaalbreedte cm	220	220
Maximum hoogte cm	252	252
Stahoogte cm	192	192
Slaapplaatsen	5	4
Bedmaat voor cm	142 x 201	1x190x80/1x200x80
Bedmaat achter cm	187 x 201	140/152 x 201
Bedmaat midden cm	–	–
Bedmaat etagebed cm	–	–
Eigen gewicht kg	1000	1015
Max. toelaatb.totaalgew. kg	1300	1300
Laadvermogen kg	300	285
Bandenmaat	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	985	985





E 496 TL	E 496 TM	E 496 TR
684	684	684
545	545	545
490	490	490
220	220	220
252	252	252
192	192	192
3	4	4
1x190x80/1x200x80	137 x 201	137 x 201
80 x 130	80 x 201	140/152 x 201
–	176 x 65	–
–	–	–
980	960	940
1300	1300	1300
320	340	360
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel	Enkel	Enkel
940	940	940

bergruimte
keuken
wasruimte
slaapplaatsen

R rondzitgroep
T met toiletruimte en rondzitgroep
K kinderkamer
G gescheiden bedden
M zitgroep midden
F lits-jumeaux
L bedden in lengterichting





E 535 TK	E 540 TG	E 540 TK	E 615 TM	E 700 TF	E 700 TFM
730	730	730	794	885	885
595	595	595	660	746	746
540	540	540	605	691	691
220	230	230	230	250	250
252	252	252	252	252	252
192	192	192	192	192	192
5	4	5	5	4	5
1x196x75/1x190x80	1x190x80/1x200x80	1x196x75/1x190x80	140 x 200	150 x 200	150 x 200
140/152 x 201	140/152 x 211	140/152 x 211	140/160 x 211	160 x 231	160 x 231
–	–	–	178 x 68	–	178 x 68
190 x 66	–	190 x 66	–	–	–
1030	1070	1065	1230	1545	1545
1300	1470	1470	1600	1900	1900
270	400	405	370	355	355
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Enkel	Enkel	Enkel	Tandem	Tandem	Tandem
985	986	986	1056	1140	1140

Karaat: voor jonge mensen met smaak die onafhankelijk willen zijn

Wie een middenklasser wil en ook Fendt-kwaliteit wenst, treft met de Karaat een schot in de roos. Met Karaat geeft men het gewicht bij edelstenen aan. En bij deze nieuwe Fendt-caravan gaat het om een edelsteen met hoog karaat.

Bij de Karaat staan prijs en prestatie in een buitengewoon gunstige verhouding. Als typische toercaravan ligt hij met een volledig verzinkt lichtbouw systeemchassis en het Euro-assysteem vast op de weg. Ook deze Fendt rijdt op laagprofielbanden. Hij is winterbestendig geïsoleerd en kan met 40 mm bodem, 30 mm zijwanden en 30 mm dak, wat betreft stabiliteit, hoog scoren.

De aantrekkelijke tweekleuren-metallic-uitvoering kenmerkt de Karaat als unieke vertegenwoordiger van het merk Fendt. Maar ook zijn interieur zal u bevallen.

Een edelsteen in de middenklasse.
Degelijk – mooi – compleet!

De trend naar een licht interieur wordt met het Croy-Eiche decor van de meubels en de kastjes bijzonder duidelijk. De uitvoering is compleet en beantwoordt aan het hoge Fendt-niveau.

In de uitgekiende benutting van de ruimte komt de grote praktijkervaring van de Fendt-constructeurs tot uiting. Alles staat op de juiste plaats en iedere centimeter is consequent benut. U kunt ongecompliceerd van uw vrije tijd genieten.

Een bijzonder succesnummer: de wasruimte in de Karat zou iedere luxe caravan tot eer strekken. Indirect belichte spiegel, bovenkastjes met veel bergruimte, wasbak met onderkastjes en schappen, douchebak, electrische watervoorziening, dubbeldakluik. Alles standaard!

Bekledingsvariant Gera

De Karaat vervult de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen!

DIN 7941
Duitse norm voor de constructie en uitvoering van caravans.

Gasinstallatie
De gasinstallatie voldoet aan de norm DVGW-G 607. Gasleidingen worden trillingsvrij ingebouwd.

Electrische installatie
De electrische installatie beantwoordt aan de norm VDE 100-721 die een beschermde kabelaanleg voorschrijft. Vast ingebouwde automatische zekering.

Chassis
Fendt-caravans zijn met een technisch hoogwaardig lichtgewicht-chassis uitgevoerd. Dissellengte en opbouw zijn daarop evenwichtig afgestemd.

Banden
Alle Fendt-caravans zijn uitgevoerd met radiaalbanden zonder snelheidsbeperking, die bij aanhangwagens op 100 km per uur zijn toegelaten. De voorschriften van het land waarin u reist dient u in acht te nemen.

Ventilatie
Groot dubbeldakluik met permanente ventilatie. Alle meubels geventileerd.

Isolatie
Absoluut gelijkmatige en dichte warmte-isolatie door nauwkeurige polystyreenmontage, waarbij de sandwichplaten voor zijwand en bodem polyurethan-gelijmd en heet geperst zijn.

Bekleding
Wigvormige rug- en zitkussens in voortreffelijke schuimstofkwaliteit.

Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas vóór, achter en in keuken garanderen een optimale isolatie.

STANDAARDUITVOERING

Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem
- Schokbrekers
- Verzinkte uitdraaisteunen
- Terugrijautomaat
- Controlepunt vergrendeling kogelkoppeling
- Brede laagprofielbanden

Opbouw

- Sandwichbouw
- Tweekleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselkast met plaats voor 2 x 11 kg gasflessen en reservewiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Tweedelige toegangsdeur met geïntegreerde instap
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Eén sleutelsysteem voor alle sloten

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 40 mm dik
- Dakdikte 30 mm
- Volledig geïsoleerde wielkasten
- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas vóór, achter en in keuken
- Combirollocassettes, met één hand te bedienen (alleen de uitzetbare ramen)
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie, verduisteringsrollo en muggenhor in woonruimte
- Afstandsschotjes
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen

Verwarming/Electrische Installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en Piezo-ontsteking
- Warme luchtcirculatie rondom
- 13-polige stekker DIN 72570
- Omvormer 220 V naar 12 V
- Automatische zekering 220 V en CEE-buitencontactdoos 220 V
- 2 stuks 12 V lampen in wasruimte en keuken
- Electrische watervoorziening door middel van jerrycan 13 liter

Woon- en Slaapruimte

- Bodem met PVC-laag
- Meubels in Croy-Eiche decor
- Houten schuifdeur (niet in 410 Q)
- Automatische heftafel
- Opbergkastjes met schappen
- Bekleding „GERA"
- Kussens met vlieslaag
- Rugkussens wigvormig

Keuken

- 70-liter koelkast, standongevoelig (RM 4230 met vriesvak)
- Electrische watervoorziening
- Roestvrij stalen afwasbak
- Beveiligde driepits-kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V

Wasruimte

- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Wasbak met daaronder opbergruimte met schappen
- Dochebak
- Electrische watervoorziening door middel van jerrycan
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie

INDELINGEN

bergruimte
keuken
wasruimte
slaapplaatsen



Type	410 Q
Totaallengte cm	588
Opbouwlengte cm	455
Binnenlengte cm	400
Totaalbreedte cm	210
Maximum hoogte cm	252
Stahoogte cm	192
Slaapplaatsen	3
Bedmaat voor cm	137/152 x 191
Bedmaat achter cm	80 x 191
Eigen gewicht kg	785
Max. toelaatb.totaalgew. kg	1000
Laadvermogen kg	215
Bandenmaat	175/70 R 14
Enkel/tandemas	Enkel
Omloopmaat voortent cm	850



Type	450 Q	496 Q
Totaallengte cm	627	682
Opbouwlengte cm	495	545
Binnenlengte cm	440	490
Totaalbreedte cm	220	220
Maximum hoogte cm	252	252
Stahoogte cm	192	192
Slaapplaatsen	4	4
Bedmaat voor cm	142/152 x 201	137 x 201
Bedmaat achter cm	180 x 130	140/152 x 201
Eigen gewicht kg	865	875
Max. toelaatb. totaalgew. kg	1200	1300
Laadvermogen kg	335	425
Bandenmaat	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel/tandemas	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	890	942

Sportief op weg met een exclusief huis op wielen – Fendt kampeerauto's

Fendt presenteert zijn nieuwe kampeerauto-programma. 14 modellen met individuele indelingen en uitvoeringen staan ter keuze. Wat ze allemaal gemeen hebben is de traditionele Fendt-kwaliteit, van binnen en van buiten.

Superklasse is zonder twijfel de modellenserie L 680 en L 620. Die biedt 3 praktische indelingen op een ALKO-AMC-laagbouw-chassis, op dit moment het modernste onderstel dat er is. Binnen wacht u een luxe uitvoering met alles erop en eraan.

Wie volmaakte luxe in de alkoofwagen zoekt, vindt in de modellenseries L 570 en L 660 uitgekiende indelingen met complete standaarduitvoering.

De derde modellenserie vormen de alkoofwagens S 525, S 571 en S 661. Moderne en doelmatige ontwerpen voor allen die ongecompliceerd maar wel comfortabel willen reizen.

In de Fendt-folder-kampeerauto's vindt u uitvoerig informatie over de verschillende wagens. Deze is bij uw importeur, Roved B.V., te verkrijgen. Het is de moeite waard.



Het Fendt recreatie-programma van topkwaliteit

Fendt caravan DIAMANT

Fendt caravan JOKER *E*

Fendt caravan KARAAT

Fendt kampeerauto's

XAVER FENDT GMBH & CO
Werk 3
D-86661 Asbach-Bäumenheim

Alle opgaven, beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus zijn in zoverre vrijblijvend, dat Fendt zich het recht voorbehoudt die wijzigingen aan te brengen die om technische of andere redenen noodzakelijk blijken. Bij opgaven van maten en gewichten zijn afwijkingen tot 5 % mogelijk, dit in verband met de verwerking van natuurlijke materialen. Modellen, afgeleverd in andere landen dan Nederland, kunnen volgens andere specificaties zijn uitgevoerd.
8/94: gedrukt in Duitsland.