



Freiheit
ohne Kompromisse –
Qualität von FENDT!

Das FENDT-Wohnwagen-Programm 1997/98



INHALT



DIAMANT

Klassisch, modern, rundum perfekt. Luxuscaravans der obersten Qualitätskategorie. 11 Modelle in Aufbaumängen von 4,55 m bis 7,05 m ab Seite 4



JOKER

Trümple in Design und Funktion. Luxuscaravans in Komplettausstattung. 17 Modelle in Aufbaumängen von 4,55 m bis 7,46 m ab Seite 14



KARAT

Ideal für junge Familien und Junggebliebene. Überzeugender Komfort in der Mittelklasse. 13 Modelle in Aufbaumängen von 4,55 m bis 5,95 m ab Seite 24

FENDT – denn sicher ist sicher!

Fahrstabilität und Sicherheit sind kein Zufall – sondern eine Konsequenz. Das bewährte FENDT-Konzept finden Sie auf Seite 30

FENDT – Spitzen- Komfort mit Köpfchen

Jede Menge Erfahrung und Know-how für die schönsten Tage des Jahres. Die Highlights aus dem Hause FENDT zu diesem Thema auf Seite 31



Aufgelagerte Sonderausstattung

DIAMANT

Für Caravaner

mit den höchsten

Ansprüchen –

FENDT-DIAMANT!



Wer sich für einen Diamant entscheidet, geht keine Kompromisse ein – sondern setzt auf einen zur Perfektion gereiften Wohnwagen, in dem im Lauf der Zeit viele Visionen zur Realität wurden.

Die neuen Modelle präsentieren sich in einem harmonisch gestalteten Außendesign, das den tiefen Schwerpunkt unterstreicht. Die abgerundete Form des Leuchenträgers und das Design des neuen Flaschenkastens mit integrierten Rangiergriffen verleihen dem unverwechselbaren, klassischen FENDT-Stil eine besonders moderne Note.



Für das beste Klima sorgt die Natur:
alles Echtholz – exklusiv im Diamant.



DIAMANT




Holz „atmet“ und paßt sich unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf natürliche Weise an. Deshalb wurde im Diamant nur Echtholz verarbeitet. Vom fünf-fach verleimten Sperrholz für Trägerplatten bis zu den edlen Furnieren und massiven Möbelementen. Auch Decke und Wände sind edelholz-furniert.

Rundsitzgruppe im Diamant 560 TG mit Stoffvariante Thira: komfortable Polster (Schaumstoffkern mit 35 kg/m³ Flausgewicht!) mit hochwertigen Bezügen rundum, gesteppten Polstern und keilförmigen Rückenpolstern.

Edles Holz ist das wichtigste Kriterium für die sprichwörtliche Behaglichkeit, die in allen Lebensräumen eines Diamant zum Ausdruck kommt.



Elegantes Dessin, erstklassige Qualität: Die Bezugstoffe „Paris“ und „Thira“ setzen wahrweise moderne Akzente im Diamant.



Da kommen auch die Kleinen bequem ran: Lichtschalter für die Badezimmer-Beleuchtung am Waschbeckenrand.



Hochwertige Polsterstoffe, Federkern-Matratzen, Liebe-Kipppdach mit stufenloser 90°-Öffnung, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, TV-Kommode... Betrachten Sie sich einmal die komplette Serienausstattung eines Diamant – da fehlt nichts.

DIAMANT

Luxus ohne Kompromisse: Die Serienausstattung des Diamant.



Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Citassio
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskupplung AKS 1300 (Typ 410)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserverad mit Halterung
- verzinkte Stahlformstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Diebstahlschutz mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- im oberen Eingangsbereich Fliegenrollo
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2-Punkt-Hängergreif, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand (außer 620 TMF)

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 50 mm stark
- Dach bis 45 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglasende und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 510 TF hinter Eingangstür)
- Gaze-/Vollen-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum, im Waschraum Gaze-Rastrollo
- Doppeldeckel mit Zwangsbelüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- Hebe-Kippdach I (ab Typ 510)
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (ab Typ 560 Trumatic SL 6002)
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 120 VA 230 V – 12 V mit Kontrollleuchte und gesiebttem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 3 x 12 V Leuchten (Waschraum, Küche, Kleiderschrank)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V in der Hecksitzeinheit
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte
- Türeinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktschalter
- TV-Kabelverlegung Kommode bis Kleiderschrank

- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510 und ab Typ 560)
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Echtholz furniert
- Seitenwände und Decke edelholzturniert
- PVC-Bodenbelag
- Teppichboden, gekettelt, lose verlegt
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- 2 Polstervarianten, „Paros“ und „Ihira“ zur Wahl
- Sitzpolster mit hoher Stauchhärte und gesteppten Bezügen
- Rückenpolster keilförmig mit gesteppten Bezügen
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatten
- Tagesdecke „Melodie“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 540 TF sind 2,05 m lang
- Betten im 510 TF, 560 TF, 620 TF/TMF und 650 TF/TG sind 2 m lang
- 1 Bett im 540 TG, 560 TG und 620 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG, 620 TG und 650 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch
- Holzschiebetür (außer Typ 410 T)
- Staukästen mit Ablageflächen rundum
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410 T und 620 TMF)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Kühlschrank 100 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig für Typ 620 TMF (RM 4400 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Nirosta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Küchenauszug auf Rollenführung mit Geschirr- und Tassenersatz
- Dunstabzug
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum


- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Spültoilette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo



Typ	410 T	510 TF	540 TF	560 TG	590 TF
Gesamtlänge cm	590	706	731	731	747
Aufbaulänge cm	455	565	595	595	615
Nutzlänge cm	400	610	640	640	560
Gesamtbreite cm	220	230	240	230	250
max. Höhe cm	257	260	263	258	268
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	2 + 3	4	4 + 5	4	4
Liegefläche Bug cm	188 x 201	138/152 x 211	157/168 x 211	1 x 190 x 80/3 x 206 x 80	155/188 x 232
Liegefläche Heck cm	-	140 x 200	140 x 205	140/152 x 211	150 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	900	1100	1220	1220	1340
zul. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470	1700
Zuladung kg ca.	270	290	250	250	360
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 16
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorachsenaufmaß cm	855	963	992	992	1012



Typ	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	650 TG
Gesamtlänge cm	797	797	797	842	842
Aufbaulänge cm	660	660	665	705	705
Nutzlänge cm	605	605	605	650	650
Gesamtbreite cm	258	258	258	250	250
max. Höhe cm	258	258	258	250	258
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	4 + 5	4 + 5	4	4 + 5	4 + 5
Liegefläche Bug cm	160 x 200	1 x 200 x 80/1 x 190 x 80	160 x 200	150 x 200	2 x 200 x 90
Liegefläche Heck cm	155 x 232	155 x 232	-	155/166 x 232	155/188 x 232
Liegefläche Mitte cm	-	-	185 x 127	-	-
Eigengewicht kg ca.	1520	1540	1520	1550	1580
zul. Gesamtgewicht kg	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*
Zuladung kg ca.	280/380**	280/380**	280/380**	250/350**	220/320**
Bereifung	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel-/Tandemachse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Vorachsenaufmaß cm	1060	1060	1060	1106	1106



560 TG
 747
 815
 560
 269
 259
 192
 4-5
 1 x 200 x 90/1 x 100 x 90
 155 x 232
 140
 1700
 260
 205/65 R 15
 Einzel
 1612

- Stauraum
- Küche
- Waschraum
- Liegeflächen
- Französisches Bett
- G** Getrennte Betten
- M** Mittelsitzgruppe
- T** mit Toilettenraum und Flursitzgruppe

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung



Anteilige Sonderausstattung

JOKER

Wenn Sie gewohnt sind,
ganz oben einzusteigen –
 setzen Sie auf den
Luxus-JOKER!



Keine Frage – der Joker kommt in jeder Hinsicht groß heraus. Sein neues Außendesign macht ihn schon optisch zu einem ganz besonderen Vertreter der Luxus-Klasse. Ebenso bestechend ist das Innenleben: Komfort, Ausstattung und Sicherheit werden hier großgeschrieben. Steigen Sie ein!



Wer sich unterwegs
 am liebsten ganz zu Hause fühlt –
 fährt einen JOKER von FENDT!



JOKER



Edles Polster – exklusives Birnbaum-Dekor: Schon beim ersten Betreten spüren Sie das ganz spezielle Flair, das den Joker so erfolgreich macht.


Kennern fallen aber ebenso schnell die qualitativen Vorzüge auf: Hier ergänzen sich handwerkliches Können, intelligente Raumaufteilung und eine komplette Luxus-Ausstattung zu einem unverwechselbaren Ganzen. Fühlen Sie sich ganz zu Hause!



Der ideale Reise-Begleiter für Menschen mit Stil – individuell, komfortabel, komplett.



Selbst das Barfach im Joker unterstreicht Ihren gehobenen Lebensstil – beneidenswert!



JOKER

Wenn Sie sich weder bei Ihrem guten Geschmack noch bei der Ausstattung auf durchschnittliche Lösungen einlassen wollen, liegen Sie mit dem Joker genau richtig! Denn hier stimmt einfach alles. Insgesamt 17 Grundrisse stehen für Sie bereit – allesamt bis ins Kleinste durchdacht und mit größter Sorgfalt umgesetzt. Der Joker – ideal für schöne Ferien!



Ein großzügiges Stauraumangebot rundum – und auch die „Verpackung“ stimmt. Besonders elegant wirken die mit Messing eingelassenen Griffe der Türen und Klappen.



Die Bordküche ist komplett ausgestattet, bietet viel Platz und steckt voller cleverer Ideen. Beachten Sie die Serienausstattung – hier fehlt es Ihnen tatsächlich an nichts!



Die Summe der Details macht den Unterschied: Das großzügige Badezimmer glänzt nicht nur durch attraktives Design, sondern auch durch maximale Funktionalität. Ganz klar, daß auch hier eine komplette Luxus-Ausstattung den Ton angibt.



Im Joker erreichen Sie den Stauraum unter den Doppel-Betten nicht mit Kraft, sondern mit Technik. Durch den Teleskopbeschlag mit Gasdruckfedern läßt sich das Bett einfach und sicher nach oben klappen (nicht 510 TF).



Vom neuen Stoffdesign „Domburg“, dem einzeln gekettelten, lose verlegten Teppich bis zum doppelt verglasten, ausstellbaren Fenster rundum – Qualität ist Trumpf!

Luxus komplett à la FENDT - die Serienausstattung des JOKER.



Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem (nicht Typ 700)
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskupplung AKS 1300 (bis Typ 496)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Stabilisatorstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfödem
- Heckstolüstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2 Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Befüllung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark (bei Typ 700 Dach bis 45 mm stark)
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 450 T, 510 TF hinter Eingangstür und bei 496 TL, 560 TKM Schiebefenster in der Küche)
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum im Waschraum Gaze-Rastrollo
- Doppeldachlutter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- beheizte Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (Typ 560 und 700 Trumatic SL 5002)
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Uniformer 120 VA 230 V - 12 V mit Kontrolleuchte und gesiebttem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V in der Rundsitzgruppe (nicht Typ 496 TL)
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte

- Türeinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktschalter
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum (ab Typ 540)
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510)
- Frischwassertank 22 Liter, lahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Birnbaum-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Teppichboden, gekettelt, lose verlegt
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- Polstervariante „Domburg“
- Sitzpolster mit Vliesauflage und hoher Stauchhärte
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (außer Typ 540 TK)
- Lageseide „Barcelona“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 470 TF, 496 TF, 510 TF und 700 TMBF sind 2 m lang
- 1 Bett im 496 TL, 540 TG und 560 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 496 TL und 560 TKM)
- Staukästen mit Ablageflächen im Heck
- Holzschiebetür (außer Typ 410)
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410, 450, 496 TL und 560 TKM)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Nirosta-Spüle mit Hestebekken und Abstellfläche
- zundgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Küchenauszug auf Rollenführung
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum


- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Spültoilette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraufenster aus Milchglas mit Fliegenrollo





Typ	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF
Gesamtlänge cm	591	591	590	530	661
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	520
Nutzlänge cm	400	400	440	440	465
Gesamtbreite mm	210	210	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4
Liegefläche Bug cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201	130 x 200
Liegefläche Heck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201	129/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	190 x 86	-	190 x 86	-
Eigengewicht kg ca.	838	850	920	980	990
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1700	1700	1200/1300*
Zuladung kg ca.	270/320**	240/340**	290	240	220/370**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemaschine	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	548	548	588	588	513



Typ	510 TF	540 TG	540 TK	560 TG	560 TKM
Gesamtlänge cm	700	731	731	747	747
Aufbaulänge cm	565	595	595	615	615
Nutzlänge cm	510	540	540	560	560
Gesamtbreite cm	230	230	230	250	250
max. Höhe cm	254	254	254	258	258
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	4	4	5	4	4
Liegefläche Bug cm	138/152 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 106 x 75/1 x 190 x 80	1 x 200 x 90/1 x 190 x 90	180 x 140
Liegefläche Heck cm	200 x 140	140/152 x 211	140/152 x 211	180 x 231	180 x 75
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	180 x 120
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	190 x 86	-	190 x 89
Eigengewicht kg ca.	1080	1120	1120	1230	1250
zul. Gesamtgewicht kg	1300/1470*	1470	1470	1600/1700*	1600/1700*
Zuladung kg ca.	270/390**	350	350	370/470**	350/450**
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemaschine	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	956	986	986	1012	1012



470 TR	498 TF	498 TL	498 TR
681	685	685	685
520	545	545	545
495	490	490	490
220	220	220	220
254	254	254	254
192	192	192	192
4	4	3	4
130 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	137 x 201
128/152 x 201	139/157 x 201	132/113 x 183	140/152 x 201
970	1010	1000	1000
1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*
290/330**	190/290**	200/300**	200/300**
205/65 R 15	205/65 R 13	205/65 R 12	205/65 R 15
Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
913	940	940	940



- BF Seitlich stehendes französisches Bett
- F Französisches Bett
- G Getrennte Betten
- K Kinderzimmer
- L Längsbetten
- M Mittelsitzgruppe
- R Rundsitzgruppe
- SE Staukasten-Etagenbett
- T mit Toilettenraum und Rundsitzgruppe

568 TRF	700 TFK	700 YMKF
747	888	888
615	746	746
580	691	691
250	250	250
259	259	259
192	192	192
8	8	5
160 x 150	160/188 x 232	160 x 200
160 x 231	188 x 75	180/188 x 231
	190 x 140	178 x 68
	190 x 60	
1250	1580	1680
1600/1700*	1900/2000*	1900/2000*
350/450**	320/420**	320/420**
205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel	Tandem	Tandem
1012	1140	1140

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung



Alufelgen Sonderausstattung

KARAT

High-Quality auch in der Mittelklasse – der **Karat** von FENDT!



Der klassische Reisecaravan aus dem Hause FENDT macht seinem Namen alle Ehre – hochkarätig im Design, im Platzangebot und in der Ausstattung. Ganz klar, daß vor allem junge Familien voll auf den Karat abfahren: denn das Know-how der Marke FENDT bedeutet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort – auch in der Mittelklasse!



Viel Platz für Individualisten – komplette Ausstattung für extra viel Vergnügen!

Jetzt kommt Schwung in die Mittelklasse! Der Karat setzt optisch mit dem neuen Holz-Dekor „Samtbirke“ und der jugendlich-modernen Stoffvariante „Munster“ die Akzente der Saison. Doch der Karat überzeugt auch durch harte Argumente: Mit seiner kompletten Serienausstattung, einem hervorragenden Platzangebot und der FENDT-typischen Qualität sichern Sie sich viel Leistung für den Preis – und viel Vergnügen!



Das moderne Erscheinungsbild wird unterstrichen von den neuen, vierseitig abgerundeten Sortform-Möbeln. Durch großzügig geschnittene Kinderzimmer und seine robuste Bauweise ist der Karat optimal geeignet für Familienurlaub mit Kindern.



KARAT





Modell 496 TKM

Die Komplettausstattung des Karat – serienmäßig viel Leistung für den Preis!

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Verriegelungsanzeige an Kugelkupplung
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Kurbelstützen
- verzinkte Stabilisatorstützen (ab Typ 510)

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichseilkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlosser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzelluchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 410 und 450)
- Schiebefenster in der Küche
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo im Waschraum Gaze-Rastrollo
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Piezo-Zündung
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570

- Sicherungsautomat-Umformer 80 VA 230 V – 12 V mit Kontrollleuchte und geteiltem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar

Wohn- und Schlafbereich

- Möbel in Samt-Birke-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Teppich im Türeinsieg mit Fendt-Schriftzug
- Polstervariante „Münster“
- Sitzpolster mit Vliesauflage
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (bei Typ 450 TF, 496 TF, 510 TF, 535 TF, 535 TG)
- Tagesdecke „Napoli“ (Einzel-/Französische Betten)
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 410, 450 und 496 TKM)
- Staukästen und Ablageflächen
- Holzschiebetür (außer Typ 410 Q, 410 QK)
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410 und 450)


Küchenbereich

- Kühlschrank 80 Liter, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach)
- elektrische Wasserversorgung
- Nirosta-Spüle mit Rostebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V


Waschraum

- Duschwanne
- indirekt beleuchteter Spiegel und Überschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Spültoilette fest eingebaut
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo


KARAT



Typ	410 Q	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 TF
Gesamtlänge cm	599	599	628	628	628	683	683
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	495	545	545
Nutzlänge cm	400	400	440	440	440	490	490
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4	4	4
Liegefläche Bug cm	137/152 x 191	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 200	137 x 201	140 x 200
Liegefläche Heck cm	80 x 191	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	60 x 191	-	179 x 74	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	790	800	880	900	890	940	960
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1200/1300*	1200/1300*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	310/310**	260/360**	235/335**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemaschse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzellaufmaß cm	850	850	890	890	890	942	942



Typ	496 TKM	510 TF	535 T	535 TF	535 TG	535 TK
Gesamtlänge cm	683	700	731	731	731	731
Aufbaulänge cm	545	565	595	595	595	595
Nutzlänge cm	490	510	540	540	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	220	220	220	220
max. Höhe cm	254	254	254	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	5	4	5	4	4	5
Liegefläche Bug cm	137 x 201	138/152 x 211	142 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 180 x 85
Liegefläche Heck cm	80 x 201	200 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	175 x 73	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	201 x 74	-	-	-	-	130 x 66
Eigengewicht kg ca.	900	1050	1000	1000	1000	1030
zul. Gesamtgewicht kg	1200/1300*	1300/1470*	1360	1360	1360	1360
Zuladung kg ca.	340/340**	250/350**	360	360	360	330
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemaschse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzellaufmaß cm	942	956	980	980	980	980



F Französisches Bett
G Getragene Betten
K Kinderzimmer
M Mittelsitzgruppe
Q Querbett
SE Stauraum-Etagenbett
T Toilettenraum

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung

Sicherheit, Komfort, Zubehör: Bei FENDT steht Qualität auf dem Programm!



Caravans aus dem Hause FENDT sind etwas ganz Besonderes. Ein entscheidender Grund hierfür ist, daß bei FENDT seit jeher auf absolute Top-Qualität gesetzt wurde – von der Konstruktion über die Verarbeitung bis zur Auswahl der Zulieferer. Das Ergebnis dieser Strategie können Sie hautnah erfahren. Überzeugen Sie sich selbst!

Sicher ist sicher. Selbstverständlich besitzt jeder FENDT-Caravan das GS-Prüfzeichen der DEKRA. Auch 6 Jahre Langzeitgarantie auf die Dichtigkeit des Aufbaus sprechen für sich.



FENDT ist nach der europäischen Norm ISO 9001 zertifiziert. Das bedeutet Qualität bei der Konstruktion, Herstellung und beim Vertrieb.

Die Basis für die besondere Stabilität der FENDT-Caravans bildet der 40 mm starke Boden (Diamant sogar 50 mm). Vollisoliert und fest mit dem Fahrwerk verschraubt.



Ausgezeichnet von A bis Z: Der DCC unterzog einen FENDT-Caravan einem Qualitäts-Check mit 100 Testkriterien und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: „FENDT-Qualität läßt keine Wünsche offen.“



Das Hebe-Kipptach HEK 1 (Seri-
erausstattung im Diamant): Öff-
nungswinkel 90°, mit integriertem
Insekten- und Verdunklungsrollo
und höchsten Isolationswerten.

Das FENDT-Zubehör-Programm
ist ebenso individuell wie unsere
Kunden. Vom Fahrradträger über
Akutefelgen bis zur Fernsehantenne
— in der Preis- und Typenliste fin-
den Sie ein umfassendes Angebot
für Ihre besonderen Wünsche.



Ein Unterschied, den Sie nicht
schon über sich selbst fühlen werden:
Der Schaumstoffkern der Sitzpol-
ster hat ein Raumgewicht von
35 kg / m³ — hier lohnt sich ein
Vergleich!



Neu, sicher, komfortabel: die be-
leuchtete Trittstufe.



Zusätzlichen Stauraum bietet der
Flaschenkasten (für 2 x 11 kg
Gasflaschen und mit Reserverad-
halterung). Der Deckel läßt sich
durch Teleskoparme bequem
nach oben klappen.

Die neuen Reisemobile von FENDT — volles Programm für schöne Ferien!



Wer Urlaub mit dem Reisemobil bevor-
zugt, muß auf Qualität nicht verzichten. Unser
neues Programm bietet sämtliche Vorzüge
der Marke FENDT — und jede Menge unter-
schiedliche Modelle für Ihre individuellen
Ansprüche. Den ausführlichen Reisemobil-
Prospekt mit den neuen Alkoven-Fahrzeugen
und Teilintegrierten Modellen erhalten Sie bei
Ihrem FENDT-Händler oder direkt bei FENDT.

Händlerfeld:

XAVER FENDT GMBH & CO

Werk 3, D-86661 Asbach-Bäumenheim

Telefon: 0906/981-0, Telefax: 0906/981213

Hinweis: Selbstabholungen im Werk nicht möglich.

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Bei Gewichts- und Maßangaben sind Abweichungen von bis zu plus/minus 5 % möglich, bedingt durch die Verarbeitung naturgewachsener Werkstoffe.



model 14992

Preis- und Typenliste

Fendt Wohnwagen **Diamant**
Fendt Wohnwagen **Joker**
Fendt Wohnwagen **Karat**

Gültig ab 1. August 1997 (Alle Preise ab Werk inkl. 15 % MwSt.)




omrechnen: 2m x 1.13 = fl.

let op: prijs

Serienausstattung Diamant

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



TYP	410 T	510 TF	540 TF	540 TG
Gesamtlänge cm	593	700	731	731
Aufbaulänge cm	495	585	595	595
Nutzlänge cm	400	510	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	230	230
max. Höhe cm	257	259	259	259
Stahlhöhe cm	192	192	192	192
Schlafplätze	2 + 3	4	4 + 3	4
Liegefläche Bug cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1 x 130 x 80/1 x 200 x 80
Liegefläche Heck cm	—	140 x 200	140 x 205	140/152 x 211
Liegefläche Mitte cm	—	—	—	—
Eigengewicht kg ca.	930	1190	1220	1220
all. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470
Zuladung kg ca.	270	280	250	250
Heizung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemaschine	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorsturmlaufmaß cm	958	953	992	992
TECHNISCHER BEREICH				
verstellbares System-J-Einheits-Chassis / Fünf-Achssystem	•	•	•	•
Spur stabilisator	•	•	•	•
verzinkte Stahlrohrstützen	•	•	•	•
Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•
Reservierad mit Halterung	•	•	•	•
Serviceklappe in der Seitenwand	•	•	•	•
Schalter 220 V an Fingerring für Deckenleuchte	•	•	•	•
13 polige Steckverbindung	•	•	•	•
Vorzurückbau	•	•	•	•
12 V Beleuchtung im Innenraum	•	•	•	•
Gashheizung m. Thermostat u. Zündautomatik	•	•	•	•
Wärmepumpe	•	•	•	•
Gebäude mit Drenzhautmatte 12 V	•	•	•	•
TV-Steckdose mit Kabelverbindung	•	•	•	•
50 l Frischwassertank m. Außeroberfl. abschließbar 220 V Warmwasserspeicher (0 l)	•	•	•	•
Frischwassertank 22 l, Isolier	•	•	•	•
Umformer 230 V auf 12 V	•	•	•	•
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausstellfenster	•	•	•	•
Gaze-Folien-Rollvorhang an allen Ausstellfenstern außer Waschküche	•	•	•	•
Leppchenboden geklebt, 100% verlegt	•	•	•	•
Möbel in Eiche-Fichte/Schmelzholz u. Decke: synthetisch	•	•	•	•
1 Holzschubtür	•	•	•	•
Hebe-Kippdach I	•	•	•	•
Sitzpolster und Rückenpolster mit Wiesentag	•	•	•	•
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tapasdecke	•	•	•	•
KÜCHENBEREICH				
Kühlschrank 80 Liter lagertunabhängig (PM 4270 mit Frostfach) mit Beleuchtung	•	•	•	•
Kühlschrank 100 Liter lagertunabhängig (PM 4400 mit Frostfach) mit Beleuchtung	•	•	•	•
Dunstabzug	•	•	•	•
Zweigeschlossener 3-Flammen-Kocher	•	•	•	•
1 Geschirrschubkasten auf Rollenführung	•	•	•	•
Kochenausrüstung auf Rollenführung mit Geschirr- und Tassenhalter	•	•	•	•
Außenplatzbeleuchtung 12 V/220 V	•	•	•	•
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	•	•	•	•
Spültoilette fest eingebaut	•	•	•	•
ausstellbares Waschküchenfenster aus Melchior mit Fliesenrollo	•	•	•	•
Preis in DM	25.450,- 23.750,-	33.620,- 31.990,-	35.700,- 34.000,-	33.700,-

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung • = Sono □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen * = gegen Aufpreis

FLAS 340

Let OP:

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✕ = gegen Aufbau

12.7-210.5

496.143.5

Let op: Prijswaarschuiging

Serienausstattung
Karat

(Komplette Serienausstattung, siehe Prospekt)



TYP	410 D	410 DK	450 D	450 DSE	450 TF
Gesamtlänge cm	589	589	628	628	628
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	495
Nutzlänge cm	400	400	440	440	440
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4
Liegefläche bug cm	137/152 x 191	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 200
Liegefläche Heck cm	60 x 191	60 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183
Liegefläche Mitte cm	—	—	—	—	—
Liegefläche Tagesbett cm	—	60 x 191	—	176 x 71	—
Eigengewicht kg ca.	790	850	880	900	890
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	210/310**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemasche	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzellaufmaß cm	850	850	890	890	890
TECHNISCHER BEREICH					
verzinntes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●	●
Spurstatistikator	✗	✗	✗	✗	✗
verzinnte Stahlformrollen	✗	✗	✗	✗	✗
Niederquerschnittsrufen	●	●	●	●	●
Reserveverdrühtung	●	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●	●	●
Vorzellleuchte	●	●	●	●	●
Gasheizung mit Thermostat und Piezo-Zündung	●	●	●	●	●
Wärmeküfanlage	●	●	●	●	●
Geläse mit Drehzahlumkehr 12 V	●	●	●	●	●
Frischwassersank 22 l, fahrbar	●	●	●	●	●
Umlarmer 230 V auf 12 V	●	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH					
Ausschließmaten	●	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rasbrolas an allen Ausschließstern	●	●	●	●	●
PVC-Bodenbelag	●	●	●	●	●
Möbel in Saint-Brike	●	●	●	●	●
Holzschefel	✗	✗	●	●	●
Sitzposser und Rückenposser mit Vliesauflage	●	●	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Polstermatratzen und Tagesdecke	□	□	□	□	●
KÜCHENBEREICH					
Kühlschrank 80 Liter lagerruhhängig (RM 4270 mit Frostschutz)	●	●	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG					
Dachwanne	●	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●	●
Preis in DM (T)	17.976	18.676	19.066	20.460	20.966

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✱ = gegen Aufpreis

U.A. April '98

[illegible]

Sonderausstattungen Diamant

Modellreihe		DIAMANT											
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	560 TF	560 TG	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	650 TG
Omrekenen: DM x 1,3 = R													
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,- ^{10,3%}	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,- ^{10,3%}	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter Auto 7pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,- ^{10,3%}	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alufelgen f. Bereifung 205/65 R 15, Satz (o. Reserverad)	-	555,- ^{10,3%}	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alufelgen f. Bereifung 175/70 R 14, Satz (o. Reserverad)	-	793,- ^{10,3%}	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D Dachhaube im Waschraum	1,5	374,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dunstabzug	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Duomatik DUL	1,0	375,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
F Fahrradhalter für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischluffanlage Airmix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung	4,0	393,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank-Anzeige ¹⁾	0,1	152,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G Gasaußensteckdose	-	304,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	266,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
H Hebe-Kippdach I ²⁾ (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	22,0	1.638,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hebe-Kippdach II ²⁾ (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	10,0	1.015,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
K Klimaanlage Electrolux ³⁾	-	2.165,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N Netzstromzähler	1,0	200,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	2.168,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	1.906,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	2.017,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Reserverad 175/70 R 14	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Reserverad 205/65 R 15	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rückfahrscheinwerfer	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Spülnlette Thetford	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antennenmast	2,0	259,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-SAT-Antennenm. HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne DAS 50 mit Mast + Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	5,0	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W Wagenheber mit Box	5,0	229,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Warmwasserbereitung 230 V	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	151,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Winterabdeckung für Kühlschrank	-	18,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Hinweise:

Jeder zusätzliche Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduziert die serienmäßige Zulassungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges ebenso wie die Fälligkeit des Frischwassertanks und des Mitführens von Gasflaschen. Bitte beachten Sie die Gewichtangaben. Überprüfen Sie deshalb die Zulassungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges und den Zuladungsbedarf rechtzeitig vor jeder Fahrt sehr sorgfältig.

Aus organisatorischen Gründen ist die Selbstmontage im Werk nicht möglich. Gewichtangaben sind ca.-Angaben.

Die im Katalog angegebene Zuladung verringert sich beim Einbau von Sonderausstattungen um die in der Preisliste angegebenen Gewichte. Alle Angaben und Abbildungen im Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- und verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind.

Bei Gewichts- und Maßangaben sind, bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen bis zu $\pm 5\%$ möglich.

¹⁾ nur in Verbindung mit Wassertank 50 ltr.

²⁾ bestehend aus: wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät Batterie-Ladezustandsanzeiger Frischwassertank 50 ltr. mit integrierter Wasserfüllstandsanzeige Abwassertank 22 ltr. fahrbar Dunstabzug 12 V Truma-Gasboiler 10 ltr.

³⁾ in Verbindung mit Klimaanlage nicht möglich

⁴⁾ in Verbindung mit Hebe-Kippdach nicht möglich

Sonderausstattungen Joker



Modellreihe			JOKER																	
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF	470 TR	496 TF	496 TL	496 TR	510 TF	540 TG	540 TK	560 TG	560 TKM	560 TRF	700 TMF	700 TK	
Omrekenen: DM x 1,3 = R																				
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter Auto 7 pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alufelgen mit Bereifung 175/70 R 14, Satz 4 St.	-	783,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alufelgen mit Bereifung 195/65 R 14, Satz 2 St.	-	406,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alufelgen mit Bereifung 205/65 R 15, Satz 2 St.	-	555,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□
D Dachhaube im Waschraum	1,5	374,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	*	*	*	*	*	*	*	*
Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dunstabzug	1,0	195,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Duomatik DUL	1,0	364,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E Etagenbett	15,0	1.166,-	□	●	□	●	□	□	□	□	□	□	□	●	□	□	□	□	□	●
F Fahrradträger für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fliegenrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischluffanlage Airmix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung	4,0	393,-	*	*	*	*	*	*	*	□	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank-Anzeige 1)	0,1	152,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*
G Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Geschirr- und Tasseneinsatz für Küchenauszug	-	37,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	266,-	*	*	□	□	*	*	*	*	*	*	□	□	*	*	*	*	*	*
H Hebe-Kippdach I (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	22,0	1.638,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hebe-Kippdach II (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	10,0	1.015,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Holzschlebetür	10,0	374,-	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K Klimaanlage Electrolux	-	2.165,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N Netzstromzähler	1,0	200,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R Rallye-Paket 2)	35,0	2.470,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket 2)	35,0	1.897,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rallye-Paket 2)	35,0	2.182,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*
Rallye-Paket 2)	35,0	2.291,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*
Reserverad 175/70 R 14	14,0	291,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*
Reserverad 195/65 R 14	16,0	308,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15	18,0	347,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15 mit Felge 6J x 15	18,0	376,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	□	□
Rückfahrscheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Spurstabilisator	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spülboilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antennenmast	2,0	367,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Sat-Antennenm. HDM 140 m. Kabelverlog.	-	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV Antenne BAS 50 m. Mast, Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	-	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W Wagenheber mit Box	5,0	279,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Warmwasserbereitung 230 V	2,0	611,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	151,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Winterabdeckung für Kühlschrank	-	18,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V Bug	1,0	258,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	□	*	*	*	*	*	*

¹⁾ nur in Verbindung mit Frischwassertank 50 ltr.

²⁾ bestehend aus: • wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät • Batterie-Ladezustandsanzeiger • Frischwassertank 50 ltr. mit integrierter Wasserfüllstandsanzeige • Abwassertank 22 ltr. fahrbar • Truma-Gasboiler 10 ltr.

Fahrzeugbrief DM 185,- incl. Mwst.

Sämtliche Preise sind Preisempfehlungen incl. Mwst., an Werk und haben nur Gültigkeit, wenn die Montage im Rahmen der Serienfertigung erfolgt.

Sonderausstattungen Karat

Modellreihe			KARAT													
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 Q	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 TF	496 TKM	510TF	535 T	535 TF	535 TG	535 TK	
Querschnitt = DM x 1/3 = FL																
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter Auto 7 pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*
Dunstabzug	2,0	195,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E Etagenbett	-	-	□	●	□	●	□	□	□	●	□	□	□	□	□	●
F Fahrradhalter für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fliegenrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischlufteinlage Alu/mix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank 22 ltr. mit Außenklappe	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G Gewichtserhöhung zulässiges Gesamtgewicht	-	260,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□
H Holzschiebetür	10,0	374,-	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hebe-Kippdach I	22,0	1.636,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hebe-Kippdach II	10,0	1.015,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
K Küchenauszug	3,0	70,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R Reserverad 195/65 R 14	14,0	308,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15	18,0	347,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rückfahrcheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spillolette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spurstabilisator AKS 1300	5,0	370,-	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□
Spurstabilisator AKS 2000	5,0	632,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●
Stahlformstützen verzinkt	4,0	239,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T Teppichboden	7,0	161,-	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Teppichboden	9,0	204,-	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antennenmast	2,0	387,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV Sat-Antennenmast HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne BAS 50 mit Mast, Receiver UFO 45 (max. Höhe erhöht sich um 10 cm)	5,0	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W Wagenheber mit Box	5,0	229,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Warmwasserbereitung 230 V	2,0	611,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Waschraumbenster	1,0	411,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	*	*
Waschraumrollo (Fliegenrollo) ¹⁾	1,0	68,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Selbstabholung im Wert nicht möglich!

¹⁾ nur in Verbindung mit Waschraumbenster

XAVER FENDT GMBH & CO
Werk 3
D 86661 Asbach-Bäumenheim
Telefon 0906/981-0
Telefax 0906/98 12 13

Ihr Fendt-Händler