



Modellen 2003

De eerste Fendt caravans dateren van ruim dertig jaar geleden. Ook toen al was er sprake van een opmerkelijk gebruik van materiaal en een bijzondere wijze van produceren.

Sindsdien hebben mensen steeds meer aan een optimale invulling van hun vrije tijd.

Fendt heeft daar op ingeschaakt. Fendt heeft zich ten doel gesteld topproducten te maken. Zij baseren zich daarbij op de ervaringen die zij doet met vele Fendt caravan gebruikers in heel Europa.

Fendt Meestersverken made in Germany.



Ontdek vakantie opnieuw ... Fendt Caravans



Modeloverzicht 2003



Saphir

De Saphir van Fendt Caravans is het instapmodel. De Saphir begeleidt u overal, als het moet tot aan het einde van de wereld.

Vanaf pagina 6



Platin

De Platin is er in talloze indelingen. Door de vele uitrustingsvarianties voldoet de Platin aan al uw wensen.

Vanaf pagina 16



Topas

De jongste telg in de Fendt familie. Helennial nieuw, maar gelijk al een tophit. De Topas is de ideale caravan voor wie er met zijn tweetjes tussen wil.

Vanaf pagina 26



Diamant

"First Class" beleeft u in een Diamant. Uw vrije-tijds residentie met de hoogste maten van comfort. De Diamant combineert het edele met het exclusieve.

Vanaf pagina 36

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Vanaf pagina 48



*Oké als het regent schijnt in de Sophie de zonnig
het lichte tintel perme dat er om de prachtige steden
schoppen een zomerse atmosfeer.*



Vrije tijd zomers gekleurd

Kom binnen en voel u meteen thuis, dat was de gedachte bij het ontwerpen van de Saphir-serie. Heel veel plaats voor kinderen. Een stoepartijtje van ze kan door de cegelijke bouw en de oersterke heldedingsstoffen nauwelijks kwaad.



Hier is genoeg plek om te spelen de Saphir-serie is ontworpen voor familie vakantie.


Woonruimte

- Meubels in "Wild perzisch" deers
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Diermat in instap met Fendi logo
- Bekleedingsvariant "Bridal"
- Zit- en rugkussens met vliedestrek, hoog relaxangeweide
- Rugkussens afgeschuimd
- Opbergkasten en afgelelakken
- 12 Vdc individuele verlichting bij inductiegroep



Pizza, Pasta, Plek genoeg

De keuken in de Saphir heeft alles om elk menu op tafel te kunnen toveren: een enorme koelkast, veel bergruimte en niet minder dan drie kookpitten. Dat is nou de gastvrijheid die elke Fendt u biedt.



Egyptische broodovensstructuur: drie kookpitten en ruime werkbladen voor gemakkelijk zelf kookplezier.



Veel plaats voor lekkers: de 105 liter koelkast met veel praktische berging.




De grote klappardeur die grote kastenruimte biedt plaats voor alles wat anders thuis zou moeten blijven.

De Keuken

- Koelkast 105 liter, hellingsbak onafwasbaar met vriesvak en binnenverlichting
- 3-pits kookplaat met thermobescherming en glazen afdeksplaat
- Spoelbak met glazen afdeksplaat
- Elektrische watersnoodmelding
- Besteklade op rollagers
- Keukenverlichting 12V/230V

Net zo comfortabel als thuis

Binnenvoeringmatrassen en lattenbodems van topklasse zorgen bij de Saphir voor een aangename nachtrust. Mooie dromen zijn bijna een garantie. Door het bijzonder goede ventilatiesysteem houdt u ook in warme nachten het hoofd koel. Fendt bezitters zijn in ieder geval goed uitgeslapen.



Wie mag er baven, het stevige stapelbed met een plank voor spreidged.



Het wasje voor in bad, ook genoeg plaats voor alle toiletartikelen.

Slaapruimte

- Binnenvoeringmatras(100), spreid en lattenbodem met flexibele, elastische verbindingen voor gericht- en stijfheidsinstelling voor één- of tweepersoons bedden.
(Niet in Saphir 420 QK, 490 JRM of 540 JRM)
- 12 V spots in slaapruijnte

Toiletruimte

- Individuele spiegelverlichting en inbouw met afgesloten
- 12 Volt verlichting
- Wasbak met onderkast en afdeksplaat (niet in 1390 420)
- Elektrische watersnoodmelding
- Spalstijl
- Uitschuifbaar raam voor ventilatie, compleet met verduisterings- en ruggevoel
(niet bij Saphir 420)
- Warmwaterboiler 230 Volt met weegschaal

Stoffering en meubilair

Technische details

Modellen

Chassis...

- Gegevensblad lichtgewicht systeem chassis
- Euro-assistent
- Schakelmotor
- Terugrijmechanisme
- Stabiliteitskoppeling AKT 200g
- Lage diagonaal banden
- Ruimteefficiënter
- Passieve reparatie
- Gegevensblad Stabilisier stabilisator
- (verschil type 490)
- Dinslofdekking

Opbouw...

- Scharnier beweefde set best met versterk
- Dinslofdekking met gesponen
- Massieve versterk en achterrijversterking
- Dinslofversterk
- Gedeelde tagasgaten met geluiddempende en geluiddempende set
- Elastische slingeren
- 2-punts rugsteun banden, 4 stels
- Versteviging band de tagasgaten
- Scharnier in de zijwand

Isolatie en ventilatie...


- Haki dakbalk II met geluiddempende versterking- en rugsteun, inclusief geluiddempende versterking
- 4 x 5 Watt
- Geïsoleerde wanden
- Ruimte efficiënter geïsoleerde dakbalk
- Dakbalk II met dubbelversterking bij alle venten
- Dubbel dakbalk met dubbelversterking en geluiddempende versterking- en rugsteun
- Geïsoleerde vloeren
- Winter rugafdekkingen

Verwarming en Elektra...

- Gekwalificeerd Technisch 3000 P met thermokoude en P10a verwarming of S 3002 met thermokoude en verwarmingselement (verschil type 490)
- Blower 250 Volt
- 13-rijige versterk DIN 72570
- Zekeringselement met overvloed 240 VA met openlucht afsluiting 2A
- CEE huisaansluiting 230 V
- Schakelaar 230 V bij binnenkomer voor plafonlamp
- Elektrische waterverwarming
- Winterwaterverwarming 250 Volt met warmwater
- Schouwverwarming 250 Volt met verwarming

- * Bij aanhechting
- * volgens de fabrikant
- * opgegeven gewicht voor
- * gewide gasflessen
- * waterdruk en aansluittabel
- * velds. Wanneer u dit gewicht
- * bij het laden gewicht opgeeft
- * u de massa in cijfers toevond
- ** Landverwarming met aanhechting

Type	470 Q
Totaal lengte cm	397
Opbouw lengte cm	455
Bovenbouw cm	400
Tand breedte cm	220
Max. hoogte cm	256
Stahoogte cm	192
Stapplassen	4
Bodemvlak versterkt cm	137x152 x 201
Bodemvlak versterkt cm	80 x 201
Bodemvlak versterkt cm	77 x 201
Bodemvlak versterkt cm	45x40x31
Bodemvlak versterkt cm	1100x1200*
Max. aslast kg	1100x1200*
Leeg gewicht kg	490
Gasflessen gewicht kg	210x170**
Max. aslast kg 2	96
Blower	195x65 R 15 enkel
Elektr. aansluiting	859



Type	470 Q
Totaal lengte cm	658
Opbouw lengte cm	520
Bovenbouw cm	465
Tand breedte cm	230
Max. hoogte cm	256
Stahoogte cm	192
Stapplassen	4
Bodemvlak versterkt cm	140 x 201
Bodemvlak versterkt cm	134 x 217
Bodemvlak versterkt cm	-
Bodemvlak versterkt cm	45x40x31
Bodemvlak versterkt cm	1160
Max. aslast kg	1040
Leeg gewicht kg	320
Gasflessen gewicht kg	96
Max. aslast kg 2	96
Blower	205x65 R 15 enkel
Elektr. aansluiting	924



Type	470 TF
Totaal lengte cm	658
Opbouw lengte cm	520
Bovenbouw cm	465
Tand breedte cm	230
Max. hoogte cm	256
Stahoogte cm	192
Stapplassen	4
Bodemvlak versterkt cm	140 x 201
Bodemvlak versterkt cm	134 x 217
Bodemvlak versterkt cm	-
Bodemvlak versterkt cm	45x40x31
Bodemvlak versterkt cm	1160
Max. aslast kg	1040
Leeg gewicht kg	320
Gasflessen gewicht kg	96
Max. aslast kg 2	96
Blower	205x65 R 15 enkel
Elektr. aansluiting	924



A

B


C

D

- A Hout: Wild framboos door
- B Bekleedingsstof: Breda
- C Overgordijzen: Malin
- D Sprei: Breda



Type	410 QK	420 Q	420 QF	450 Q	450 QW	470 F	470 Q
Totaal lengte cm	593	613	617	633	613	658	650
Opbouw lengte cm	455	475	475	495	495	520	520
Bovenbouw cm	400	420	420	440	440	465	465
Tand breedte cm	220	220	230	230	230	230	230
Max. hoogte cm	256	256	256	256	256	256	256
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Stapplassen	4	4	4	4	4	4	4
Bodemvlak versterkt cm	137x152 x 201	137 x 201	140 x 201	140 x 201	140 x 211	140 x 211	150x137 x 211
Bodemvlak versterkt cm	80 x 201	75x114 x 200	135x114 x 200	135x114 x 180	135x114 x 168	135x114 x 211	154x114 x 211
Bodemvlak versterkt cm	-	-	-	-	-	-	-
Bodemvlak versterkt cm	45x40x31						
Bodemvlak versterkt cm	1100x1200*						
Max. aslast kg	1100x1200*						
Leeg gewicht kg	490	510	510	510	510	510	510
Gasflessen gewicht kg	210x170**						
Max. aslast kg 2	96	96	96	96	96	96	96
Blower	195x65 R 15 enkel	205x65 R 15 enkel					
Elektr. aansluiting	859	879	879	899	899	924	924



Type	470 FFE	490 Q	490 TF	490 TWM	540 TG	540 TK	550 TFK
Totaal lengte cm	658	685	685	685	732	732	752
Opbouw lengte cm	520	545	545	545	595	595	645
Bovenbouw cm	465	490	490	490	540	540	560
Tand breedte cm	230	230	230	230	230	230	230
Max. hoogte cm	256	256	256	256	256	256	256
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Stapplassen	4	4	4	4	4	4	4
Bodemvlak versterkt cm	140 x 201	137 x 217	140 x 210	140 x 210	134x201	134x201	140x201
Bodemvlak versterkt cm	134 x 217	160x140 x 211	160x140 x 211	160x140 x 211	75 x 179	75 x 179	110 x 179
Bodemvlak versterkt cm	-	-	-	-	75 x 215	75 x 215	75 x 215
Bodemvlak versterkt cm	45x40x31	45x40x31	45x40x31	45x40x31	45x40x31	45x40x31	45x40x31
Bodemvlak versterkt cm	1160	1160	1160	1160	1300x1600*	1300x1600*	1600x1700*
Max. aslast kg	1040	1020	1040	1020	1120	1120	1120
Leeg gewicht kg	320	320	320	320	330x430**	330x430**	410x530**
Gasflessen gewicht kg	96	96	96	96	96	96	96
Max. aslast kg 2	96	96	96	96	195x70 R 15 C enkel	195x70 R 15 C enkel	195x70 R 15 C enkel
Blower	205x65 R 15 enkel	924	924	924			
Elektr. aansluiting	924	924	924	924	924	924	924



De ideale reisgenoot

En weekendje weg, of een lange trip, de *Platin* is steeds uw ideale reisgenoot.

De *Platin* is niet alleen uitzonderlijk robuust, maar ook comfortabel en smaakvol ingericht. In het oog springende details zijn bij de *Platin* net zo standaard als techniek van de hoogste plank.

Of u nu met zijn tweeën of met het hele gezin er op uit trekt, in de *Platin* modellenreeks vindt u zeker een type dat precies aansluit op uw individuele wensen.


Met geseel wolfs de zffe, warme houtkleuren en
hoogwaardige bekledingstoffen nodigen u uit
om u te ontspannen.



Over de hele wereld thuis



Ontdek hoe u uw Platin
belemaal naar uw zin kunt aanpassen.
In de modellenreeks van de Platin vindt
u ongetwijfeld uw eigen ideale "hotel
op wielen". Wonen in een caravan kan
zeer comfortabel zijn.



Alles bij de hand? genoeg plek om alles bij u te
hebben waar u aan gedacht bent.

Woonruimte

- Meubels in "Eiken decor"
- Sterk, meubelrijk vloer te bezuden PVC vloerbedekking
- Tapijtloperies, gefestameerd en uitmonbaar
- Deurnut in iustop met Feudt logo
- 2 bekledingvarianten: "Pisa" en "Tortijn"
- Zit- en rugleunen met viltvulling, hoog
schuimgewicht, shorgewichte stoffering
- Rugleuners afgeklard
- Twee bureau
- Rondom lakenkasten en begraakten
- Hanteer schoffelen (vur in Platin 450 Q,
450 QB, 470 TFB, 510 TFB)
- 12 V indirecte verlichting in rookgroep




Platin 650 TMB



Bourgondisch genieten

Niemand kookt zo lekker als u zelf. Daar is in de *Platin* op gerekend. Alles is in de keuken te vinden om gastronomische hoogstandjes op tafel te kunnen toveren.



Gedruis design; hier voelt elke kok zich thuis.



Mete verhouding op warme dagen; de 105 liter koelkast met geluwigd vriesvak.


Keuken

- 105 liter koelkast, hellingsdik onafhankelijk met vriesvak en binnenverlichting
- 3-pit kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekklaar
- Spoelbak met glazen afdekklaar
- Elektrische waterverwarming
- Automatische mengkraan
- Besteklade op rollagers
- Uitschuifbare draadbuis op rollagers
- Pannereel op rollagers
- Magnetron in losstaand (zoals Platin 490)
- Keukenverlichting 12V/230V

Verwennertij

Wie goed uitgeslapen is haakt meer uit zijn dag. Als u optimaal en intensief uw vrije tijd wilt beleven moet u fris zijn. Daar is bij de inrichting van de *Platin* goed op ingespeeld. Alles is er om u de dag zo goed mogelijk te laten beginnen.

Goede morgen valt u de uitnodigende wastafel in harmonisch in het geheel opgenomen.



Met een zachte uitlaten (VFB) ook de opbouwbediening om een mogelijkheid in een aantal van de vele *Platin* modellen.

Slaapruimte

- *Binnenslaper (max. 190 cm)*, spreid en *Lattenbedden met flexibele elastische overbruggen voor gewicht- en stijfheidsverdeling over één- en tweepersoons bedden*
- 12V *spanverluchting in de slaapruimte*

Toilettruimte

- *Inbouwde spiegelverlichting en beveiliging met bewegingssensor*
- 12V *verlichting*
- *Wastafel met onderkasten en bergkasten*
- *Elektrische waterverwarming*
- *Automatische wasgemaal*
- *Spelruimte*
- *Uitschuifbaar raam van melkglas met rolgel- en verduisteringsvlies*

Stoffering en meubilair

Technische details

Modellen



- (A) *Hout: Eiken deuk*
- (B) *Bekledingsstof: Plis*
- (C) *Oversjordijnen: Spiel: Sauteux*
- (D) *Bekledingsstof: Yara*
- (E) *Oversjordijnen: Mado*
- (F) *Spiel: Rude*

Chassis...

- *Gegalvaniseerd aluminium chassis*
- *Eenswielvoertuig*
- *Trekkrachttand*
- *Tandrij-voertuig*
- *Stabilisatiekoppeling AKS 2004*
- *Large diagonaal banden*
- *Reservatielantaar*
- *Buizen reparatie*
- *Gegalvaniseerd Stabilisatie systeem (max. type 190)*
- *Draaifunctie*

Opbouw...

- *Saaiheid bevestiging met lood verankerd*
- *Draaifunctie met garen*
- *Minimale licht en afstemingsverlichting*
- *Dade realiteit*
- *Geluidsoverbrenging met gietijzeren of gietijzeren vastzet*
- *Elastische vloerplaat*
- *2-persoons vloerplaat, 4 meter*
- *Versterking banden de vloerplaat*
- *Strookplaat en de vloerplaat*

Isolatie en ventilatie...

- *Hout daklaag II met gietijzeren verduisterings- en rolgeluis, inclusief gietijzeren verlichting 4 x 5 Watt*
- *Geluidsoverbrenging*
- *Koude isolatie, gietijzeren daklaag*
- *Daklaag II met gietijzeren verduisterings- en rolgeluis*
- *Daklaag II met gietijzeren verduisterings- en rolgeluis*
- *Geluidsoverbrenging*
- *Winter rolgeluis*

Verwarming en Elektra...

- *Geluidsoverbrenging 5 3002 met rolgeluis en verduisteringsvlies (max. type 190)*
- *Binnen 230 Volt*
- *Tweede binnen 230 Volt bij Transit 5 3002 (max. type 190)*
- *13-pulsgeluis DIN 72370*
- *Zekeringsvoorziening met stroom 240 VA met afgeleide netting 2A*
- *CEB lichtvoorziening 230 V*
- *Schakelaar 230 V bij buitenkant van plafonndek*
- *Leuchter met 12 Volt verlichting en dimmer*
- *Elektrische waterverwarming met automatische*
- *Wasseringsvoorziening 230 Volt met wasgemaal*
- *Schermvoorziening 25 liter met verduistering (max. type 190)*
- *Schermvoorziening 50 liter met verduistering (max. type 190)*

- * *Met overbrugging*
- * *max. de vloerplaat*
- * *opgegeven gewicht voor gevulde gasfles en waterreservoir en aansluitende elektr. Verwarmers dit gewicht bij het ledig gewicht optrekken of de massa in rijkere constructie*
- ** *Aankomst met overbrugging*


Type

- *Max. lengte cm*
- *Opbouw lengte cm*
- *Binnenslaper cm*
- *Totaal breedte cm*
- *Max. hoogte cm*
- *Slaapruimte*
- *Slaapruimte*
- *Bedruimte voorlucht cm*
- *Bedruimte achterlucht cm*
- *Bedruimte midden cm*
- *Bedruimte zijlucht cm*
- *Max. vloerplaat*
- *Leuchtergewicht kg*
- *Laadvermogen ca. kg*
- *Binnenslaper kg 2*
- *Binnen*
- *Elektrische*
- *Overbrugging voorlucht cm*


Type

- *Max. lengte cm*
- *Opbouw lengte cm*
- *Binnenslaper cm*
- *Totaal breedte cm*
- *Max. hoogte cm*
- *Slaapruimte*
- *Slaapruimte*
- *Bedruimte voorlucht cm*
- *Bedruimte achterlucht cm*
- *Bedruimte midden cm*
- *Bedruimte zijlucht cm*
- *Max. vloerplaat*
- *Leuchtergewicht kg*
- *Laadvermogen ca. kg*
- *Binnenslaper kg 2*
- *Binnen*
- *Elektrische*
- *Overbrugging voorlucht cm*

● Zit- en
sluipplaatsen
 ● Hang- en
bovenkasten
 ● Onberste
opbergmogelijkheden
 ● Toldé




450 O 631 495 440 230 258 192 4 137 x 212 130/114 x 189 - 45/40/31 1200/1300** 148 212/312** 96 205/65 R 15 enkel 119	450 OM 631 495 440 230 258 192 4 140 x 212 130/114 x 189 - 45/40/31 1200/1300** 148 200/300** 96 205/65 R 15 enkel 119	470 TF0 650 520 415 230 258 192 4 140 x 200 134 x 211 - 45/40/31 1360 1070 190 96 205/65 R 15 enkel 124	490 TF 650 545 490 230 258 192 4 140 x 210 160/140 x 210 - 45/40/31 1360 1090 210 96 205/65 R 15 enkel 120	510 TF 703 565 510 230 258 192 4 150/138 x 211 140 x 200 - 45/40/31 1500 1170 210 96 205/65 R 15 enkel 140	510 TFB 703 565 510 230 258 192 4 140 x 200 135/140 x 211 - 45/40/31 1500 1170 210 96 205/65 R 15 enkel 140	510 TG 703 565 510 230 258 192 4 2 x 80 x 200 135 x 211 - 45/40/31 1500 1170 130 96 205/65 R 15 C enkel 140
--	---	--	---	---	--	--



540 TG 732 595 540 230 258 192 4 1 x 80 x 200 x 80 x 190 160/140 x 211 - 45/40/31 1500/1600 1220 200/300** 96 195/70 R 15 C enkel 158	550 TF 752 615 560 230 258 192 4 140 x 200 107/160 x 211 - 45/40/31 1600/1700** 1280 140/440** 96 195/70 R 15 C enkel 1018	550 TG 752 615 560 230 258 192 4 1 x 80 x 200 x 80 x 190 154 x 211 - 45/40/31 1600/1700** 1280 140/440** 96 195/70 R 15 C enkel 1018	560 TFB 752 615 560 230 258 192 6 130 x 200 95 x 198 120 x 204 80 x 190 - 45/40/31 1600/1700** 1330 200/300** 121 195/70 R 15 C enkel 1018	560 TG 752 615 560 230 258 192 4 1 x 90 x 200 x 90 x 190 154 x 211 - 45/40/31 1600/1700** 1330 200/300** 121 195/70 R 15 C enkel 1018	560 TFB 752 615 560 230 258 192 4 130 x 190 160 x 211 - 45/40/31 1600/1700** 1330 200/300** 121 195/70 R 15 C enkel 1018	630 ZMF 840 705 630 230 257 190 6 130 x 200 188/155 x 212 108 x 194 - 45/40/31 1900/2000** 1540 160/460** 121 175/70 R 14 enkel 1107
--	---	---	---	--	---	--



Voor de
allermooiste
momenten



De nieuwe topfit in de Fendt
caravan vloot draagt de naam *Topas*.
Het is de caravan voor die mensen
die een ruime caravan willen, gehaseerd
op twee-persoons gebruik.
Met zijn eigenzinnige binnenarchitectuur
en het gebruik van het tijdloze
Vestno-kersen design is de *Topas* de
ster op elke vakantieplek.
Samen grenzeloos genieten doet u in
een *Topas*.

Topas

Kleinere varianten van het Verano-
model geven het interieur een strakke
betrouwbaarheid.



Topas 560 TG

Gemoedelijk samen zijn



In de vriendelijke atmosfeer van de
Topas modellen zult u zich direct en
zonder moeite thuis voelen. Ontdekt de
veelzijdige mogelijkheden die de Topas
tot een ideale vrijetijds-residentie
maken.



Verlaat u uw goede idee
de geïntegreerde TV's niet bij slechts weer uit voor
een nieuw TV-avontuur.

Een geslaagde zithoek



Moderne gastvrijheid van de bovenste planke op elke vierkante meter. Valt u ook het perfecte design op van uw Topas? Uitnodigend presenteert de slim vormgegeven zitgroep zich, die u topcomfort schenkt.

Woonruimte

- Meubels in "Verano-horizontaal"
- Sierb., wachtdijkle ribben te bieden PVC vloerbedekking
- Tapijt, gelyktijdig en in gelyk
- Daarvoor is startop met Fendt logo
- Bekledingsstof: "Crown"
- Zit- en rugkussens met sluisverzek. laag ribbenverzek. doorgestikte stoffering
- Renglossens afgeschikt
- Twee kussens
- Eenkleur breukbussen en bergpauze
- Houten vloerdek (niet in Topas 510 TFB)
- 12 V induline verlichting in rondgroep



Diner voor twee



Topas 560 TG

Echt Uraano-linnen, glas en zilverlief, deze materialen maken de Topas keukens exclusief.

Van ontbijt op bed tot een spontane cocktailparty. Het kan gewoon in uw Topas. De Topas keukens is immers op elke verrassing berekend.



Topas 510 TFB

Verslaan voor het grijprijke bereik en koelkast bieden genoeg plaats voor de meest wilde kookideeën.

Keuken

- 205 liter koelkast, hellingshoek aanstaand met vriesvak en stroomverlichting
- 3-pits kookplaat met thermostaatbeveiliging en glazen afdekplaat
- Spoelbak met glazen afdekplaat
- Elektrische waterverwarming
- Automatische mengkraan
- Bertablaak op rollagers
- Uitschuifbare draaiborden op rollagers met verrijkbouder
- Magnetron in bereikbaarheid (ook in Duvaant 420 T)
- Keukenverlichting 12V/230V

Maakt u het zich maar makkelijk



Hier moet slaapt voor uw slaapproblemen worden afgeleid de beste materialen gebruikt.

De ruime bedden zorgen in de nieuwe Topas voor optimaal slaapproblemen.

Slaapruimte

- Bruisvermindering (100% spruis en lattenbedden met flexibele, elastische verbindingen voor geschikte en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden
- 12V spiegelverlichting in de slaapproblemen



Topas 560 TG

Toiletruimte

- Indirecte spiegelverlichting en inbouwverlichting
- 12V verlichting
- Wasbak met onderkast en bergbakken
- Elektrische waterverwarming
- Automatische mengkraan
- Spiegels
- Uitschuifbaar raam voor ventilatie met rolgeluis- en ventilatiegordijn

Technische details

Stoffering en meubilair

Chassis...

- Gepatenteerd behagende systeem chassis
- Euro-axialen
- Schokbreker
- Terugrij-aruwast
- Stabilisatieopstelling AKS 2004
- Lage diagonaal banden
- Aluminium zijden
- Reservevulbander
- Banden reparatiekit
- Gepatenteerde stabilisatie middelen
- Windroof afdekking
- Dinslagbebing

Opbouw...


- Soortisch bouwtype met best versterkt
- Dinslagbebing met 32mm
- Alu-afdekking en afdekkingversterking
- Dinslagbebing
- Gebeld versterkt met versterkt of gestukt in 1/4
- Vloerplaat in beensel deet
- Elektrisch systeem
- 2-polsige ringen handgrepen, 4 staks
- Versterking van de versterking
- Servisdeek te de versterking

Isolatie en ventilatie...

- Eikel dakbalk II met geringste verdichting- en
- ruggen, isolatie versterking 4 x 5 Watt
- Geklemd afdekking
- Eekle afdekking met afdekking
- Dakbalk II met afdekking bij alle versterk
- Dakbalk II met afdekking en versterking
- Geklemd afdekking- en ruggen
- Geklemd afdekking
- Water afdekking


Verwarming en Elektra...

- Geklemd afdekking in Type 520
- Geklemd afdekking in Type 560
- Buis 230 Volt
- Tank 230 Volt bij Type 500 (510)
- 13-480V stakker DIN 72570
- Zekerheidskast met 230V VA met afdekking
- CEE betonnenkast 230V
- Schakker 230V bij kasten met afdekking
- Inzet met 12 Volt verlichting en afdekking
- Elektrische waterverwarming met afdekking
- Waterverwarming 230 Volt met afdekking
- Schakkerkast 25 liter met afdekking (510)
- Schakkerkast 50 liter met afdekking (560)



- (A) Hout: Vlasen-besem
 - (B) Bekleedingsstof: Coes
 - (C) Overgordijnen / Spriet
- Jalozie**

Modellen



Type	510 TR4	560 FC
Totaal lengte cm	701	752
Opbouw lengte cm	565	615
Baanbreedte cm	510	560
Totaal breedte cm	230	250
Max. hoogte cm	258	258
Stahoogte cm	192	192
Stapelhoogte	2	2
Bedmaten voorbereid cm	140 x 200	750x200/190x190
Bedmaten afdekking cm	160x140 x 211	154 x 210
Bedmaten afdekking wandelmat	45/90/31	45/90/31
Max. afdekking kg	1500	1600/1700*
Leef gewicht kg	1300	1370
Luchtkanalen ca. kg	310	230/330**
Baanbreedte kg 2	96	123
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15C
Elektrische aansluiting	enkel	enkel
Geel opentoe sloten cm	960	1070

Tonas





Diamant

Het lekkere gevoel van 't voor elkaar te hebben

First Class. Ons topmodel *Diamant* is al vele jaren het synoniem voor een exclusief caravanleven. Zijn lange levensduur en betrouwbaarheid zijn legendarisch. Ervaren kampeerters weten dat te waarderen en vinden dat net zo belangrijk als de elegantie van het echt houten interieur. De bekende traditionele Ferndt kwaliteit vindt u terug in de met de meesterhand vervaardigde details. Stap in en onderga de weldaad van de luxe klasse zelf.

36/3

De kunst van het leven is de tijd en exclusieve stoffen
bepalen naar de smaak. Iedereen kan het zelf kunnen zijn.
Tenkote heeft u uw vakantie dubbel en dwars verdient.



Diamant 630 TG

Als u het beste wilt



Edel hout en exclusieve materialen scheppen een bijzondere ambiance die zijn gelijke in caravanland niet kent. Voel u als een koning in de exclusieve rijkdom van de *Diamant*.



Ambachtelijke kunst in alle details; let op de zorgvuldig uitgevoerde houtverbindingen van de caravans. Hier is zichtbaar in detail, hoe de hele *Diamant* serie is gebouwd met de gelijk vakmanschap.



Kom binnen!

Praten en lachen dat ding in de nacht: avonden met goede vrienden en nieuwe bekenden - de rondelgroep in de Diamond nodigt u uit tot in de kleine uren.



Diamond 510 TF



Diamond 510 TF8

Doorlicht verhogingen; het gekleurde TV-materiaal is afgestemd op de zittingkleuren. Dit betekent dus een ontspannen TV-avond!



Op elke plek voldoende licht; bespaarlijke spotstralen het licht naar de plek die u wilt.

Woonruimte

- Meubels in "Borussia-oxen"
- Sterk, makkelijk schoon te maken PVC vloerbedekking
- Tapijt, gesamenwaard en los gelegd
- Deuren in instap met Fendi logo
- 3 lichtkleurvarianten: "Everest", "Brenna" en "Jamaika"
- Zit- en regelstoelen met afkomstig, lang schuimvulde, doorgestikte stoffering
- Regelstoelen afgebouwd
- Vier knieer, 2 schuim en tafellend (niet in type 420 T)
- Rondan barbanken en barzetel
- Hanteer schijfelen (niet in type 420 T)
- 12 V indirecte verlichting in rondelgroep



Culinair op reis zonder grenzen

Houdt u er van recepten uit de hele wereld uit te proberen? Of experimenteert u liever zelf met ingrediënten? In de *Diamant*-keuken wordt elk gerecht een culinaire belevenis.

Alles d'emp en alles d'ware in de *Diamant*-keuken vindt u alles wat u thuis niet wilt missen.


Plaak voor elke aankomst veel werkkluisruimte voor de echte lekkerbek.



Diamant 650 TG



Verleed de stoffe linnen heeft niet alleen uit hangingen te bestaan, de magnetron biedt afkomst.



Diamant 510 TFB

Opvoeren, slaan onder op de juiste plek (ingewen) als mobiele voorraadkamer.

Keuken

- 105 liter koelkast, vellingboek vasthoudend met vriesvak en binnensverlichting
- 5-pits kookplaat met thermische beveiliging en glazen afdeklipaat
- Spuubak met glazen afdeklipaat
- Elektrische waterverwarming
- Automatische mengkraan
- Besteklade op rollagers
- Uittrekbare draadmanden op rollagers met uittrekbare
- Paansarak op rollagers
- Magnetron in bovenkast (niet in *Diamant 420 T*)
- Koelkastverlichting 12V/230V
- Afvalgwap




Diamant 650 TG

Duizend en één nacht

Slapen als een prinses. In de *Diamant* is de slaapkamer een paradijs voor lingslapers, terwijl de vroege vogels de badkamer al lang fris hebben verlaten.



Tuftpersoonsbed voor iedereen die breed of wil liggen



Opwarming voor in de bad en gratis de exclusieve *Diamant* badkamer.

Zoals u wilt een tweepersoons bed of aparte slaapplekken - uw droogkasten worden vervuld.

Slaapruijnte

- Bedieningspaneel (aan), spreid en lattenbodem met flexibele, duurzame overbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden
- Indirecte verlichting 12 V in slaapruijnte
- 12 V spotverlichting in de slaapruijnte

Toiletruimte

- Indirecte spiegelverlichting en verwarming met bergschakelaar
- 12 V verlichting
- Wasbak met onderkast en bergschakelaar
- Elektrische waterverwarming
- Automatische reinigingsaan
- Spoelstelsel
- Uitschakelaar voor een walgel met rugge- en verdelsterkegordella

Stoffering en meubilair Technische details



- (A) Hout: Bernisla-ees
- (B) Bekledingsstof: Bruine
- (C) Overgordijnen / Sprei: Kasava
- (D) Bekledingsstof: Esoner
- (E) Overgordijnen: Parna
- (F) Sprei: Capora
- (G) Bekledingsstof: Juwinka
- (H) Overgordijnen: Saphia gel
- (I) Sprei: Saphia groen

Chassis...

- Gegelasserd lattenstelsel systeem chassis
- Een-arsyruu
- Schakelers
- Tragej-astenset
- Stabilisatiekoppeling AKS 2004
- Lage diagonaal latten
- Aluminium rege
- Remmewallender met remverstel
- Gegelasserde AL-KD "log-fox" uitdraaistruik
- Wielwaf afdekking
- Druksluiting

Opbouw...

- Suvak in linnenrijt met best vertoek
- Aluminium bekledingsstof onder net in draadkub
- Druksluiting met gietende
- Mirachantide en achterafrijverlichting
- Dinde reukde
- Gielade regeplaat met gietende en gietende instap
- Vliegende in linnenrijt deur
- Bekledingsstof
- 2-punt regeplaat handgreep, 4 stels
- Verwarming boven de ruggeplaat
- Servoactiek in de zijwand


Isolatie en ventilatie...

- Hobe deklaik II met gietende verdelsterkegordella- en ruggeplaat, inclusief gietende verdelsterkegordella 4 x 5 Watt
- Gietende afdekking
- Reukde regeplaat gietende dubbele reukde
- Deklaik II met afdekking bij alle reukde
- Deklaik deklaik met draagverlichting en gietende verdelsterkegordella- en ruggeplaat
- Gietende bergschakelaar
- Water reguleerbaarheid

Verwarming en Elektra...

- Gietende Tronax S 3002 met thermostat en ontstekingpaneel of S 5002 met thermostat en ontstekingpaneel (naaf *Diamant* 550)
- Blower 230 Volt
- Tweede blower 230 Volt bij Tronax S 5002 (naaf *Diamant* 550)
- 12-jouge stekker DIN 72 570
- Zekeringpaneel met max. 240 VA met afgeleide verlichting 24
- CEE ontstekingpaneel 230 V
- 12 Volt verlichting in kluisplaat met draadkub
- Schakelaar 230 V bij ontsteking met draadkub
- Instap met 12 Volt verlichting en draadkub
- TV hobe geregeerd naaf TV-reukde met in kluisplaat
- Elektrische waterverwarming met elektrische linnenrijt waterkub
- Waterverwarming 230 Volt met overbruggen
- Servomotor 25 liter met ontsteking buiten (naaf *Diamant* 550)
- Servomotor 30 liter met ontsteking buiten (naaf *Diamant* 550)

Modellen





- * bij overhoging volgens de tabelare opgegeven gewicht voor gewatte matrassen, waterstaaf en samenklapbaar elekta. Wanneer u dit gewicht bij het ledig gewicht opant heeft u de access en rijlure bestant
- ** Leukdommen met overhoging

Type	420 T	510 TF	510 TFB	510 TG	530 TG
Reisafmeting cm	613	703	703	703	752
Opbouwhoogte cm	475	565	565	565	615
Bruikbaar lengte cm	450	510	510	510	560
Totale breedte cm	230	230	230	230	230
Max. hoogte cm	258	258	258	258	258
Slaapplaatsen	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	2-1	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	180 x 217	158/138 x 217	140 x 200	2 x 90 x 200	1 x 280 x 200/2 x 100 x 190
Bedmaten achterkant cm	-	140 x 200	155/140 x 217	135 x 217	135 x 217
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-
Bedmaten afdek-waardikte mm	45/40/37	45/40/37	45/40/37	45/40/37	45/40/37
Max. aantal kg	1200/1300*	1500	1500	1500	1700
Leeg gewicht kg	900	1200	1200	1190	1320
Laadvermogen ca. kg	220/200**	300	300	310	380
Bevestigingshoogte kg 2	96	96	96	96	96
Banden	205/65 R 13	205/65 R 13	205/65 R 13	205/65 R 13	205/70 R 13 C
Indel.vandienreuk	erkef	erkef	erkef	erkef	erkef
Overloopmaat voorkant cm	870	960	960	960	1018

Type	560 TF	560 TG	630 TF	630 TG
Totaal lengte cm	752	752	842	842
Opbouw lengte cm	615	615	705	705
Bruikbaar lengte cm	560	560	650	650
Totale breedte cm	250	250	250	250
Max. hoogte cm	258	258	257	257
Slaapplaatsen	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	108/155 x 232	1 x 90 x 200/1 x 90 x 190	150 x 200	2 x 90 x 200
Bedmaten achterkant cm	150 x 200	155 x 232	168/155 x 232	168/155 x 232
Bedmaten midden cm	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-
Bedmaten afdek-waardikte mm	45/40/37	45/40/37	45/40/37	45/40/37
Max. aantal kg	1700	1700	1920/1920*	1920/2000*
Leeg gewicht kg	1370	1380	1560	1580
Laadvermogen ca. kg	320	320	340/400**	320/420**
Bevestigingshoogte kg 2	121	121	121	121
Banden	195/70 R 13 C	195/70 R 13 C	175/70 R 14	175/70 R 14
Indel.vandienreuk	erkef	erkef	lancheu	erkef
Overloopmaat voorkant cm	1018	1018	1107	1107

Perfectie in elk detail*

- 1 Alles onder controle: de bijzondere handgrepen
- 2 Tegen kleine plaaggeesten; muggenrollies
- 3 Schoonheid telt; het markante voorfront met dissekast
- 4 Zien en gezien worden; de achterlichten
- 5 Robuust; de scharnieren, uitzetters en sloten aan de kastdeppen
- 6 Koel opgelost; de waterslang is op de warmelucht slang gelegd
- 7 Alles functioneert; omvormer 240 VA met 2 A afgevlakte uitgang
- 8 Slipvrij; gefestonneerde tapijlopers
- 9 Als een rots; Big Foot onder de uitdraaistenen
- 10 Frisse lucht; wasenklap in de keuken
- 11 Een warm hart; verwarming Trauma 5002 met 2 blowers
- 12 Perfecte atmosfeer; Heki II met warmtewerende verduistering en geïntegreerde verlichting
- 13 Flexibel; lattenrooster met elastische veebruggen voor gewichts- en hardheidsinstelling voor één- en tweepersoons bedden
- 14 In één oogopslag; niveau-meter voor de schoonwatertank
- 15 Koel; de nieuwe 105 liter koelkast
- 16 Met glans; Chromen cover oplopinrichting (accessoire)
- 17 Comfortabel; gezondheidsmatrassen in doorsnede (accessoire)
- 18 5 jaar garantie op lekkage van de opbouw; Deze garantie is alleen geldig als jaarlijks een vochtcontrole wordt uitgevoerd bij uw Fendt caravandealer. (De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van de caravan)



* type- en modelafhankelijk



Kwaliteit, waaraan Fendt-caravanners waarde hechten

- Certificering naar de Europese norm ISO 9001:2000
- Hoogwaardige metallic lak
- G+S geteste veiligheid
- AL-KO chassis
- AL-KO AKS 200,4 stabilisator koppeling
- Schiedbrekers, derde remlicht, achteruitrijverlichting en mist achterlicht
- Wisselbare extra gashoerd
- Alle verbindingen (schroeven en nieten) zijn extra afgekit
- Servicepunten van kunststof voorkomen koudschroeven
- Uniek Fendt montagesysteem voor gas- en waterleidingen tegen bevriezen
- Optimale isolatienormen (sinter bijvoorbeeld 45 mm dik)
- Merkbanden met extreme hoge draagkracht
- Merkverlichting zorgt voor goede zichtbaarheid
- Alle schroefdraaier lopen in metaal rails
- Boven de ramen zijn regen-/marktslijden gewontend
- Aftaphraam voor het isoleren van de waterleidingen
- Eén sleutelsysteem
- Geïntegreerde opstap
- Solide schroefverbindingen
- Aluminium zijwandplaat uit twee delen
- Eigenaarschap zitcomfort
- Steffering van hoogwaardige stoffen en materialen
- Achterzijde kussens zijn van kevlar
- Multiplex meubelconstructie (uitsluitend uit overvloedig verkrijgbaar multiplex, minder gewicht, en meer stabiliteit)
- Schermbinnens, zitruimte en slaten van kastelopen in robuuste kwaliteit
- Tweepersoons bedden met gasdrukvoor- en biomonteringmatrasen

Ook van de toeleveranciers verlangt Fendt Duitse merkswaardigheid: Vastig onderstel van AL-KO, Hobi Daklicht van Seitz, lachel van Truma en koelkast van Electrolux (Duitsland). Dit is de beste garantie voor een lang zorgeloos caravanseren



Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen worden geleverd met de intentie de klant op de juiste manier te informeren. Fendt Caravan Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de producten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste maatregelen te nemen om schade te voorkomen. De afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. De afbeeldingen zijn niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. De afbeeldingen zijn niet te kopiëren of te verspreiden. De afbeeldingen zijn niet te verspreiden of te verspreiden. De afbeeldingen zijn niet te verspreiden of te verspreiden.



Fendt Caravans Nederland
Pieter Zeemanweg 170
NL-3316 CZ Dordrecht

Tel. ++31 (0) 78 6 51 18 44 • Fax ++31 (0) 78 6 18 15 96



DEAL



**KWALITEIT
IS TE ZIEN**

	TELEFOON	FAX	WEBSITE
GRONINGEN			
MARUM, 9363 DA Noorder Caravan Centrum : Noordenweg 9	05946-42120	0594-643481	www.noorder.nl
FRIESLAND			
BERGUM, 9250 AD Caravanservice Van der Ham : WicCoppedijk v. Nieuweg 36a	0511-464444	0511-665676	www.vanderham.com
DRENTHE			
HOOGVEEN, 7903 A Rolinda's Rekreatie BV : Stephanusvat 4	0528-268151	0528-273048	www.rollindarekreatie.nl
OVERIJSEL			
ENSCHDE, 7532 AB Pan Caravan Enschede BV : Groenestraat 645	053-4615283	053-4614809	www.pan-caravan.nl
STEENWIJK, 8324 BW Caravan Centrum Steenwijk : Mappelanweg 153	0521-523249	0521-523251	www.caravancentrum.nl
RUSSEN, 7461 TP Leo Krobben Caravan B.V. : Ambochtstraat 9	0548-521515	0548-521616	www.krobben-caravans.nl
TUBBERGEN, 7851 DC Hiddink Caravans : Nobelstraat 15	0546-623015	0546-622141	www.hiddink.nl
FLEVOLAND			
ALMERE-HAVEN, 1851 AA De Garrenburg Caravans : De Swiger 13-16	036-6313470	036-6312508	www.caravengb.nl
GELDERLAND			
AMERSFOORT, 3821 CG Van Duinkerken Rekreatie BV : Oude Lageweg 165	033-2535714	033-2537497	www.vanduinsterken.com
ANDIELST, 6673 DK Caravan Centrum Bova B.V. : Ambochtweg 8	0486-451481	0486-453183	
DIEREN, 6951 CG Pet Caravans : Sporensteeweg 32	0318-414357	0318-423065	www.pet.nl
DOETINCHEM, 7025 AS Albert Behrens Rekreatie : Nijverheidsweg 33	0314-332622	0314-324884	
HATTEM, 8051 KE De Jong Caravans BV : De nekhorst 1	038-4443777	038-4446312	www.dejongcaravans.nl
LOCHEM, 7341 SB Holiday Sport B.V. : Kinderweg 1	0573-253795	0573-257881	www.holidayport.nl

UTRECHT			
NIEUWEGBN, 3433 NT Van Beurden Caravans BV : Morlogeweg 11			
NOORD-HOLLAND			
HEERHUGOWAARD, 1704 BD Pauw Rekreatie : Paalstraat 3			
OOSTZAAN, 1311 AP Caravan Centrum Waterland : Hoofd 117			
ZUID-HOLLAND			
HELLEVOETSLOUIS, 3225 LD Hemelromen Caravan en Outdoor : Chr. Heijgen			
HILLEGOM / DE ZILK, 2191 AB Kampcaravans De Jong BV : Beeklaan 24a			
NIEUWKERK A/D USSEL, 2911 BJ Klein Caravans BV : 'S Groeneweg 306			
ROTTERDAM, 3027 AP Linschoten Rekreatie BV : Stadsweg 33			
V-GRAVENZANDE, 2691 PZ Campu World 's Gravensande : Wolvenweg 8			
SLEEDRECHT, 3364 AH E.K.S. Alpen Kreuzer B.V. : Leijstraat 53			
ZEELAND			
KAPELLE-BIEZELINGE, 6431 JJ Caravan Centrum De Snelkolkvaak : Rijksweg 3			
KAPELLEBRUG (gen. Huls), 4564 EW Caravan Centrum Zuid-Nederland : Gortevaart 42			
NOORD-BRABANT			
HAPERT, 5527 AE Van Eijk Caravans : Hoogeloor 6			
RAAMSDONKVEER, 4941 YZ Ad Dekker Rekreatie B.V. : Snelkolk 25			
ZEGGE, 4735 TK Vakantie & Sport BV : Rijksweg Noord 28			
LIMBURG			
SITTARD, 6136 GM De Olde Caravans BV : Dr. Nolenslaan 141			

FENDT

2003



PRIJSLIJST 2003

FENDT ACCESSOIRES 2003

CHASSIS TOEBEHOREN

	Euro
Aluminium velgen enkelas (zonder reservevel) 15"	415,-
Aluminium velgen tandemas (zonder reservevel) 14"	690,-
Reservevel	155,-
Beugel voor reservevel Alko	200,-
Aluminium bodemplaat rechtsvoor in disselbak	29,-
Verzwaarde uitdraaistenen	142,-
Krik met bas	122,-
Alko Bigfoot	68,-
Alko Bigfoot samen met verzwaarde uitdraaistenen	210,-
Fietsrek op dissel klapbaar	245,-

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Blizzard 1500 met verwarming (groot dakluik vervult)	1510,-
Airconditioning Blizzard 1901 met verwarming (groot dakluik vervult)	1610,-
Serviesluik extra	180,-
Hardeur bovendeur	95,-

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap	115,-
Waternutsensor voor 25 ltr. tank	95,-
Magnetron (niet mogelijk bij Diamant 4201)	215,-
TV-antennest AM2 met stopcontact	220,-
Inslapverlichting	55,-
Universeel voorlent stopcontact	180,-
50 liter vaste watertank met buitenvulling	160,-

VERWARMING

Truma Airmix	115,-
--------------	-------

INTERIEURACCESSOIRES

Tapjklapzetel	100,-
Keukenlade en draadmand	55,-
Servieshouder (alleen samen met keukenlade)	25,-
Meerprijs stofferingcombinatie zie achterzijde	

RALLYPAKKET*

Rallypakket voor Saphir / Platin / Topas	2030,-
Rally pakket Diamant en Platin serie vanaf 510	1900,-

*Het rallypakket bestaat uit:

	Saphir	Platin	Topas	Diamant
onderhoudsvrije accu "Sport-Line" 75Ah voor stroomvoorzorging 12V	•	•	•	•
automatisch acculadapparaat met booster	•	•	•	•
verswatertank 50 ltr. (vanaf type 560 standaard)	•	•	•	•
controlepaneel met aanduiding verswater en accuconditie	•	•	•	•
controlepaneel uitgebreid met aanduiding accuconditie	•	•	•	•
verrijdbare afvalwatertank	•	•	•	•
aluminium bodemplaat in disselkast rechts	•	•	•	5
Truma gasboiler 10ltr.	•	•	•	•
lichtcirculatie met automatische toerenregeling 12V	•	•	•	•
12 Volt spots in zigroep	•	5	5	5
12 Volt stopcontacten	•	•	•	•

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

STANDAARD UITRUSTING FENDT CARAVANS

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Schokbrekers	•	•	•	•
Stabilisator koppeling AKS 2004	•	•	•	•
Lage diagonaal banden	•	•	•	•
Aluminium velgen			•	•
Reservevelhouder	•	•	•	•
Reservevel				•
Banden reparatieset	•	•	•	
Stabilform uitdraaistenen (vanaf 490)	•	•	•	•
ALKO "Big-Foot"				•
Mistachterlicht en achterrijverlichting	•	•	•	•
Derde remlicht	•	•	•	•
Toegangdeur met vakverdeling	•	•	•	•
Geïntegreerde verlaagde inslap	•	•	•	•
Inslap met verlichting		•	•	•
Serviesluik in de zijwand	•	•	•	•
Helix dakluik II met verlichting	•	•	•	•
Dubbelrol's bij alle vensters	•	•	•	•
Truma kachel met ringverw.S 3002	•	•	•	•
Truma kachel met ringverw.S 5002 vanaf model 540	•	•	•	•
Tweede blower vanaf model 560		•	•	•
Truma Thermo warmwatervoorziening	•	•	•	•
Koelkast 105 liter	•	•	•	•
12 Volt verlichting in kledingkast				•
TV-kabel voorgemonteerd				•
Schoonwatertank 25 ltr.	•	•	•	•
Schoonwatertank 50 ltr. vanaf model 560		•	•	•



TOPAS 450QB




€ 15.180

510TFB



€ 17.090

550TG



€ 18.480

560TGR



€ 19.070

560TG




€ 19.380

	SAPHIR	PLATIN	DIAMANT		SAPHIR	PLATIN	DIAMANT
410Q 	€ 11.370,-			510TF 		€ 16.780,-	€ 18.690,-
420Q 	€ 11.650,-			510TFB 		€ 16.780,-	€ 18.590,-
420QF 	€ 11.980,-			540TG 	€ 14.470,-	€ 17.630,-	
420T 			€ 14.370,-	540TK 	€ 14.470,-		
450Q 	€ 12.370,-	€ 14.510,-		550TFK 	€ 15.470,-		
450QB 	€ 12.630,-	€ 14.770,-		550TG 		€ 18.140,-	€ 20.790,-
470Q 	€ 12.730,-			550TF 		€ 18.360,-	
470F 	€ 12.730,-			560TG 		€ 18.720,-	€ 20.960,-
470TF 	€ 13.320,-			560TRF 		€ 18.900,-	
470TFB 	€ 13.320,-	€ 15.050,-		560TFB 		€ 18.720,-	
490Q 	€ 13.020,-			560TF 			€ 20.960,-
490TF 	€ 13.450,-	€ 15.350,-		650TMF 		€ 21.965,-	
490TKM 	€ 13.660,-			650TG 			€ 23.700,-
510TG 		€ 15.840,-	€ 17.885,-	650TF 			€ 24.640,-



BREDA



BRENNER



TURIN



EVEREST



PISA



JAMAICA



COMO

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Breda	Serie	130	-	-
Turin	130	Serie	-	130
Pisa	130	Serie	-	130
Como	-	-	Serie	-
Brenner	-	150	-	Serie
Everest	-	150	-	Serie
Jamaika	-	150	-	Serie



Fendt Caravans Nederland BV
 Pieter Zeemanweg 170
 3316 GZ Dordrecht
 Telefoon 078 - 651 18 44
 Fax 078 - 618 23 64

September 2002. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijkaarten, kentekenbewijs en verwijdering bijdrage.
 Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelfauto's voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst.
 Prijzen zijn geldig tot 31 december 2002.