

2004



www.fendt-caravan.com



www.touareg.de / www.audi.com

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is niet mogelijk.

Fendt-Caravan.

Juwelen voor uw vrije tijd.

2	<i>Inhoud</i>
4	<i>Daarom kiest u voor Fendt</i>
6	<i>Saphir</i>
16	<i>Platin</i>
26	<i>Topas</i>
36	<i>Diamant</i>



Een caravan van Fendt: geen wens blijft on vervuld.



Met een Fendt caravan kiest u voor uitgekende functionaliteit, een door de meesterhand gevormd interieur en voor overtuigende kwaliteit.

Wie voor Fendt kiest, wil het allerbeste. Dat geeft u de garantie dat u in de mooiste tijd van het jaar van een zorgeloze vakantie kunt genieten!

Fendt-Caravan.

Perfectie in elk detail.


*Een heldere blik:
De nieuwe voortentlamp.*



*Opvallend veilig:
Het nieuw vormgegeven
derde remlicht.*



*Zien en gezien worden: Nieuwe
achterlichten zorgen er voor
dat u beter opvalt bij uw
medeweggebruikers.*



*Meer bergruimte: De nieuwe buitendeur met opbergvakken en
geïntegreerde afvallemmer.*



*Doelmatig ventileren:
Extra ventilatie-openingen in
de banken.*



*Veilig en gemakkelijk in- en
uitstappen:
De verlaagde instap*

In alle één- en tweepersoons-
bedden slaapt u op hoog-
waardige lattenbodems met
flexibele, elastische veerbrug-
gen met stijfheidsinstelling.



Binnenveringmatrassen spa-
ren uw rug en zorgen er voor
dat u uitgeslapen wakker
wordt..



De elektronische niveauaan-
duiding geeft u de juiste in-
formatie over de inhoud van
uw watertank.



Hagelnieuw: het Thetford
toilet met niveauaanduiding
voor de schoon en vuilwater-
tank.



Het Heki II dakluik zorgt voor
een zee aan licht in het inte-
rieur en frisse lucht zo veel
als u maar wilt.



Beproefde Fendt montagemethode: waterslangen worden op de
warme luchtslangen bevestigd, om bevroren in de winter te
voorkomen.



**QUALITÄTS-
MANAGEMENT**
Wir sind zertifiziert
regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2000



+++ 5 jaar garantie op lekkage van de opbouw; Deze garantie is alleen geldig als jaarlijks een vochtcontrole wordt uitgevoerd bij uw Fendt caravandealer. (De ko-
sten zijn voor rekening van de eigenaar van de caravan) +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ G+S be-
proefde zekerheid +++ alle verbindingen (schroeven en nieten) zijn extra afgekit +++ 45 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-
/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen
+++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++






Saphir

Het volmaakte instapmodel.


Vakantie zonder mitsen en maren - meteen vanaf het begin. De Saphir staat voor een zorgeloze caravanvakantie met een vriendelijk prijskaartje. Hij overtuigt u door het vriendelijke lichte interieur, vol doordachte accessoires en de typische "kleine" Fendt details. De Saphir is grenzeloos veelzijdig: kies uit maar liefst zeventien modellen tot aan vijf slaapplekken toe. Geen wonder dat steeds meer jonge gezinnen de Fendt caravanklasse van een Saphir kiezen.





Saphir

560 TFM



Saphir. Een zorgeloze vakantie.



Woonruimte Meubels in "Wild perenhout" decor /
Bekledingsvariant "Pazifik" / Sterk, makkelijk schoon te hou-
den PVC vloerbedekking / Deurmat in instap / Zit- en rugkussens
met vliesovertrek, hoog schuimgewicht / Rugkussens afgeschuind / veel
opbergkasten en aflegvlakken / indirecte verlichting bij rondzitgroep

Keuken Koelkast 105 liter met vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat /
Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Besteklade op rollagers / Keukenverlichting 12V/230V



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden.* / binnenveringmatras(sen) / spreij / 12 V spots


Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met aflegruimte / 12 Volt verlichting / Wasbak met onderkasten en aflegvlakken** / Spoeltoilet met waterindicatie / Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggen rollo** / Elektrische water-voorziening / Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan



540 TK



540 TK



540 TK

Saphir. *Droomeiland voor de hele familie.*

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvaalmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 2004 / Lage diagonaal banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen*** / Disselafdekking








Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Geventileerde bergkasten / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Dubbelrollo's met één-handsbediening bij alle vensters(niet bij keuken en toiletruimte) / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat **** met blower 230 Volt / tweede blower 230 Volt bij Trumatic S5002**** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafondlamp en voortentlamp / Elektrische watervoorziening / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25/50***** liter met vulopening buiten / Verrijdbare afvalwatertank

*** vanaf Saphir 490 **** vanaf Saphir 550 ***** vanaf Saphir 560



Type	410 Q	410 QK	420 Q	420 QF	450 Q	450 QB	470 TF	470 TFB
Totaallengte cm	593	593	613	613	633	633	658	658
Opbouw lengte cm	455	455	475	475	495	495	520	520
Binnen lengte cm	400	400	420	420	440	440	465	465
Totale breedte cm	220	220	220	220	230	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	137/152x201	137/152 x 201	137 x 201	140 x 201	137 x 211	140x211	138/117 x 211	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	80 x 201	80 x 201	135/114x200	135/114x200	135/114x188	135/114x188	140 x 200	134 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	70 x 205	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31
Max. aslast kg	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1360	1360
Ledig gewicht kg1	900	900	930	940	990	1000	1060	1050
Laadvermogen ca. kg	300	300	370	360	310	300	300	310
Basisuitrusting kg2	98	98	98	98	98	98	98	98
Banden	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	859	859	879	879	899	899	924	924

**410 Q****450 QB****490 TKM****550 TFK****410 QK****470 TF****510 TG****560 TFM****420 Q****470 TFB****510 TK****420 QF****490 Q****540 TG****450 Q****490 TF****540 TK**

Tafels



Zit- en slaappleaatsen



Onderste opbergmogelijkheden




Hang- en bovenkasten

Aan u de keuze. *Saphir.*

490 Q	490 TF	490 TKM	510 TG	510 TK	540 TG	540TK	550 TFK	560 TFM
685	685	685	703	703	732	732	752	752
545	545	545	565	565	595	595	615	615
490	490	490	510	510	540	540	560	560
230	230	230	230	230	230	230	230	250
257	257	257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192	192	192
4	4	5	4	5	4	5	5	5
137 x 211	140 x 210	134/130x211	2x80x200	1x80x205/1x73x197	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140x200	140 x 190
160/140x211	160/140 x 211	78 x 210	134 x 211	134 x 211	140 x 211	140 x 211	78 x 210	75 x 187
-	-	75 x 179	-	-	-	-	103 x 179	118 x 193
-	-	70 x 215	-	67 x 202	-	66 x 190	70 x 210	69 x 190
45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31
1360	1360	1360	1500	1500	1600	1600	1700	1700
1060	1070	1060	1120	1120	1190	1200	1220	1340
300	290	300	380	380	410	400	480	360
98	98	98	98	98	98	98	98	98
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
950	950	950	969	969	998	998	1018	1018





Platin

klassieker met traditie.

De Platin wordt door de caravan-kenner al heel lang gezien als dé caravan voor het hele gezin. Hij verenigt robuust vakmanschap met een aangenaam leefklimaat. Met elf modellen, tot een opbouwlengthe van 6,50 m, heeft u bij de Platin serie een rijke keuze. Solide meubels, stijlvol essen decor en tijdloze stofvarianten ga-

randeren u dat de Platin u heel veel jaren optimaal vakantieplezier zal schenken. Degelijkheid en comfort, dit zijn waardevolle eigenschappen in het dagelijks gebruik, die zich ook later bij verkoop of inruil van uw caravan dubbel en dwars terugbetalen.






Platin

Platin

79




***Platin.** Daar wil je lang in genieten.*



Woonruimte Meubels in "Essen decor" / 2 bekledingsvarianten: "Pisa" en "Dolomit" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met vliesovertrek, hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep


Keuken 105 liter koelkast met vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Magnetron** / Oven / 12V Keukenverlichting (230V)



650 TMF

Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Binnenveringmatras(sen) / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Elektrische watervoorziening / Automatische mengkraan / Spoeltoilet met waterindicatie / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo



650 TFK



650 TFD

Platin. Tijdloos en comfortabel.

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvalmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 2004 / Lage diagonaal banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking


Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Geventileerde bergkasten / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Dubbelrollo's met één-handsbediening bij alle vensters(niet bij keuken en toiletruimte) / Winter rugafstandschootten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat **** met blower 230 Volt / tweede blower 230 Volt bij Trumatic S5002***** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafondlamp en voortentlamp / Elektrische watervoorziening / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter of 50 liter***** met vulopening buiten / Verrijdbare afvalwatertank

**** vanaf Platin 540 ***** vanaf Platin 560



Type	470 TFB	510 TF	510 TFB	510 TG	540 TG
Totaallengte cm	658	703	703	703	732
Opbouwlengte cm	520	565	565	565	595
Binnenlengte cm	465	510	510	510	540
Totale breedte cm	230	230	230	230	230
Max, hoogte cm	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	158/138 x 211	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x200/1x80x190
Bedmaten achterkant cm	134 x 211	140 x 200	155/140 x 211	135 x 211	140x211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31
Max, aslast kg	1360	1500	1500	1500	1600
Ledig gewicht kg1	1090	1200	1170	1150	1260
Laadvermogen ca. kg	270	300	330	350	340
Basisuitrusting kg2	98	98	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	924	969	969	969	998




470 TFB




560 TFB



650 TMF




510 TF



560 TG




510 TFB



560 TRF




510 TG



650 TFD



540 TG



650 TFK



Tafels



Zit- en slaappleaatsen



Onderste opbergmogelijkheden



Hang- en bovenkasten

Voor de allermooiste momenten. *Platin.*

560 TFB	560 TG	560 TRF	650 TFD	650 TFK	650 TMF
752	752	752	842	842	842
615	615	615	705	705	705
560	560	560	650	650	650
250	250	250	250	250	250
257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192
4	4	4	4	6	5
150 x 200	1x90x200/1x90x190	150 x 190	194/148x231	182/147 x 231	150 x 200
187/155 x 231	154 x 231	160 x 231	140 x 199	75 x 190	188/155 x 231
-	-	-	-	140 x 199	87 x 194
-	-	-	-	69 x 190	-
45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/46/31	45/46/31	45/46/31
1700	1700	1700	2000	2000	2000
1330	1320	1340	1610	1620	1570
370	380	360	390	380	430
121	121	121	121	121	121
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
enkel	enkel	enkel	tandem	tandem	tandem
1018	1018	1018	1107	1107	1107





Topas


Grenzeloos genieten.

De Topas - van buiten beproefd design, van binnen exclusief. Met de Topas heeft Fendt-Caravan onconventionele wegen bewandeld in de topklasse. Hij biedt veel ruimte gekoppeld aan een harmonisch interieur in Verano-kersen. Vloeiende lijnen, glas, edelstaal, een eersteklas uitrustingsniveau, en talrijke daarop afgestemde details ondersteunen zijn uitgesproken flair. De modelserie omvat zeven indelingen van 4,50 m tot 5,60 m opbouwlengthe. Als u onderweg op niveau wilt wonen kiest u voor de nieuwe Topas.





Topas



560 TGC




560 TGC



560 TGC


Topas. Opvallende rondingen.



Woonruimte Meubels in "Verano-kersen decor" / 2 bekledingsvarianten:


"Como" en "Orion" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloper, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht en doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep

Keuken 105 liter koelkast met vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Magnetron in onderkast / Keukenverlichting 12V/230V



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Binnenveringmatras(sen) / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Elektrische watervoorziening / 230 V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet / Uitstelbaar tolietraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo



510 TG

Topas. Te mooi om u te verslapen.

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvalmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Bovendeur met raam, verduisteringsrollo en muggenrollo / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 2004 / Lage diagonaal banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking

Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Rollo Remi-flair III met éénhandsbediening en plisé bij alle openslaande ramen (niet bij keuken en toiletruimte) / Dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat *** met blower 230 Volt / tweede blower 230 Volt bij Trumatic S5002**** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafondlamp en voortentlamp / Elektrische watervoorziening met niveau-indicatie / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter of 50 liter**** met vulopening buiten / Verrijdbare afvalwatertank

*** vanaf Topas 550 **** vanaf Topas 560




Type	450 QB	490 TF	510 TFB
Totaallengte cm	633	685	703
Opbouwlengte cm	495	545	565
Binnenlengte cm	440	490	510
Totale breedte cm	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	140 x 210	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	135/114 x 188	160/140 x 211	160/140 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	45/40/31	45/40/31	45/40/31
Max. aslast kg	1300	1360	1500
Ledig gewicht kg1	1020	1110	1190
Laadvermogen ca. kg	280	250	310
Basisuitrusting kg2	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	899	950	969




450 QB




560 TG



490 TF




560 TGC



510 TFB



510 TG



550 TG



Tafels



Zit- en slaappleatsen



Onderste opbergmogelijkheden



Hang- en bovenkasten

Voor individualisten. *Topas.*

510 TG	550 TG	560 TG	560 TGC
703	752	752	752
565	615	615	615
510	560	560	560
230	230	250	250
257	257	257	257
192	192	192	192
4	4	4	4
138/118 x 211	1x80x200/1x80x190	1x90x200/1x90x190	1x90x200/1x90x190
1x80x190/1x80x200	154 x 210	154 x 230	154 x 230
-	-	-	-
-	-	-	-
45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31
1500	1700	1700	1700
1170	1280	1350	1370
330	420	350	330
98	98	121	121
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
enkel	enkel	enkel	enkel
969	1018	1018	1018





Diamant

Vakantie op het hoogste niveau.

Edel, extravagant en exclusief - de Fendt Diamant was altijd al iets bijzonders.

Het werd gezien als de referentie in caravanland als het gaat om absolute klasse.

Nu presenteert de top in de hoogste klasse zich in een nieuwe look; met meubilair

in Aragona-noten edelfineer met een glad oppervlak, een bijpassende materiaalmix zorgt

voor de accenten. Tot het uitrustingsniveau kunt u nu ook vloerverwarming en een oven re-

kenen. Geen wens blijft meer on vervuld. Ook niet in het nieuwe badkamerinter-

rieur met verfrissende details. Dertien modelvarianten tot een opbouw lengte van

6,50 m laten uw vakantiedromen uitkomen - in de luxeklasse Diamant.








Silkroad

Diamant

Diamant




***Diamant.** Exclusief en vol warmte.*



Woonruimte Meubels in "Aragona notenfineer" / 2 bekledingsvarianten: "Alicante" en "Borneo" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Vloerverwarming / Tapijtloper, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek / Vier kussens, en tafelkleed* / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep

Keuken 105 liter koelkast met vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Uittrekbare draadmand met pannen- en kopjesrek op rollagers / Oven / 12V Keukenverlichting (230V)



650 TFC

Slapen Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Sprei / Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden* / Bedrollen / 12V spotverlichting / Indirecte 12V verlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom / Elektrische watervoorziening / 230 V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

* niet bij Diamant 420 T



***Diamant.** Vijf sterren op wielen.*

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gaslessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

**** vanwege constructie, kunnen contouren zichtbaar zijn, welke overigens met de standaard bijgeleverde tapijtopperset niet zichtbaar zijn

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met raam en verduistering, afvaler, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde in-stap / Eénsleutel slotsysteem / Muggenrollo in bovenste deurbelichting / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 2004 / Lage diagonaal banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder, inclusief reservewiel op stelen velg / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraai-steunen / AL-KO "big foot" stabilisatieplaten / Disselafdekking


Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Seitz MINI-HEKI / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Rollo Remi-flair III met éénhandsbediening en plisé bij alle opengaande ramen (niet bij keuken en toiletruimte) / Dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggen-rollo / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat*** en Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S 5002**** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buiten-stopcontact 230V / 12V verlichting in kledingkast met deurschakelaar / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafond- en voortentlamp / TV-kabel van commode naar kledingkast / Elektrische watervoorziening met niveau-indicatie / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter of 50 liter met vulopening buiten**** / Verrijdbare afvalwatertank / Vloerverwarming*****


*** vanaf Diamant 540 **** vanaf Diamant 560




Type	420 T	510 TF	510 TFB	510 TG	550 TG	560 TG
Totaallengte cm	613	703	703	703	752	752
Opbouw lengte cm	475	565	565	565	615	615
Binnenlengte cm	420	510	510	510	560	560
Totale breedte cm	220	230	230	230	230	250
Max, hoogte cm	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	2-3	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	188 x 201	173/137 x 211	140 x 200	138/118 x 211	1x80x200/1x80x190	1x90x200/1x90x190
Bedmaten achterkant cm	-	140 x 200	168/140x211	1x80x190/1x80x200	155 x 211	155 x 231
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31	45/40/31
Max, aslast kg	1300	1500	1500	1500	1700	1700
Ledig gewicht kg1	1000	1230	1230	1210	1340	1390
Laadvermogen ca. kg	300	270	270	290	360	310
Basisuitrusting kg2	98	98	98	98	98	121
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	879	969	969	969	1018	1018



420 T




560 TG




650 TFC




510 TF



560 TGC




650 TG



510 TFB



590 TF




650 TGC



510 TG



590 TFC



550 TG



650 TF



Tafels



Zit- en slaappleaen



Onderste opbergmogelijkheden



Hang- en bovenkasten

Caravannen op topniveau. *Diamant.*

560 TGC	590 TF	590 TFC	650 TF	650 TFC	650 TG	650 TGC
752	780	780	842	842	842	842
615	640	640	705	705	705	705
560	588	588	650	650	650	650
250	250	250	250	250	250	250
257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192
4	4	4	4	4	4	4
1x90x200/1x90x190	192/147x231	192/147x231	150 x 200	150 x 200	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
155 x 231	150 x 190	150 x 190	180/154x231	180/154x231	180/154 x 231	180/154 x 231
-	-	-	-	-	-	-
45/40/31	45/46/31	45/46/31	45/46/31	45/46/31	45/46/31	45/46/31
1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1420	1510	1550	1590	1630	1610	1650
280	490	450	410	370	390	350
121	121	121	121	121	121	121
195/70 R 15 C	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
enkel	tandem	tandem	tandem	tandem	tandem	tandem
1018	1045	1045	1107	1107	1107	1107

Saphir „Pazifik“

- ▶ Bekledingsstof „Pazifik“
- ▶ Sprei „Albero“
- ▶ Overgordijnen „Orlow“

Platin „Dolomit“

- ▶ Bekledingsstof „Dolomit“
- ▶ Sprei „Tennessee“
- ▶ Overgordijnen „Tennessee“

Platin „Pisa“

- ▶ Bekledingsstof „Pisa“
- ▶ Sprei „Santorin“
- ▶ Overgordijnen „Santorin“

Topas „Como“

- ▶ Bekledingsstof „Como“
- ▶ Sprei „Jolanda“
- ▶ Overgordijnen „Jolanda“

▶ Pazifik

▶ Dolomit

▶ Pisa

▶ Como

Alicante ▶

Orion ▶

Fendt-Caravan.

Waarin uw dromen werkelijkheid worden...

Topas „Orion“


- Bekledingsstof „Orion“
- Sprei „Ragona“
- Overgordijnen slaapruimte „Rinaldo“
- Overgordijnen woonruimte „Rimini“

Diamant „Alicante“

- Bekledingsstof „Alicante“
- Sprei „Estefania“
- Overgordijnen „Ramires“

Diamant „Borneo“

- Bekledingsstof „Borneo“
- Sprei „Pescia“
- Overgordijnen „Arno“



Borneo ▸

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen in alle Fendt modellen er voor dat u zich direct thuis zult voelen.

Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen.

Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om diverse stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.



Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364

PRIJSLIJST

2004



FENDT ACCESSOIRES 2004**CHASSIS TOEBEHOREN**

Euro

Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15"	420
Aluminium velgen tandemas (zonder reservewiel) 14"	695
Reservewiel	155
Verzwaarde uitdraaisteunen	145
Al-Ko Big-foot	69
Krik met box	125
Fietsenrek op dissel klapbaar	250
Bevestiging 5 kg. gasfles	29

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Blizzard 1500 met verwarming (groot dakluik vervalt)	1225
Airconditioning Blizzard 1901 met verwarming (groot dakluik vervalt)	1625
Servicekluis extra	180
Hordeur bovendeur (Saphir/Platin)	95

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap 230 V	120
Watertanksensor voor 25 ltr. tank (Saphir)	95
Magneetron	215
Universeel voortent stopcontact	180
50 liter vaste watertank met buitenvulling	160

VERWARMING

Truma Airmix	120
Vloerverwarming	450

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtlapset	145
Keukenlade en draadmand (Saphir)	55
Servieshouder (Saphir en Platin)	25
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1 persoonsbedden	270
Meerprijs stofferingcombinatie zie achterzijde	150

RALLYPAKKET

Rallypakket voor Saphir / Platin / Topas / Diamant	1990
--	------

Het rallypakket bestaat uit:

Onderhoudsvrije accu "Sport.Line" 75Ah voor stroomvoorzorging 12V
 Automatische acculader met booster
 Schoonwatertank 50ltr.
 Controlepaneel met aanduiding verswater en accuconditie
 Truma gasboiler 10ltr.
 Ringverwarming met 12 V blower en automatische toerenregeling
 12 Volt spots in zitgroep
 12 Volt stopcontacten


Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

	SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN
410 Q	11760	-	490 TF	13800	-	550 TFK	15870	-
								
420 Q	12050	-	490 TKM	14090	-	560 TFB	-	19075
								
420 QF	12390	-	510 TF	-	17110	560 TFM	16760	-
								
450 Q	12775	-	510 TFB	-	17110	560 TG	-	19085
								
450 QB	13050	-	510 TG	14540	16230	560 TRF	-	19265
								
470 TF	13760	-	510 TK	14540	-	650 TFD	-	23150
								
470 TFB	13760	15445	540 TG	14840	18065	650 TFK	-	22815
								
490 Q	13470	-	540 TK	14840	-	650 TFM	-	22560
								

STANDAARD UITRUSTING FENDT CARAVANS

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT		SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Schokbrekers	●	●	●	●	Heki dakluik II	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 2004	●	●	●	●	Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●
Lage diagonaal banden	●	●	●	●	Truma kachel met ringverw.S 3002	●	●	●	●
Aluminium velgen			●	●	Truma kachel met ringverw.S 5002				
Reservewielhouder	●	●	●	●	vanaf model 540	●	●	●	●
Reservewiel				●	Tweede blower vanaf model 560	●	●	●	●
Stabilform uitdraaisteunen					Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●
(vanaf Saphir 490)	●	●	●	●	Koelkast 105 liter	●	●	●	●
AL-Ko "Big-Foot"				●	12 Volt verlichting in kleding kast				●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	TV-kabel voorgemonteerd				●
Derde remlicht	●	●	●	●	Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●
Toegangsdeur met afvalermer	●	●	●	●	Schoonwatertank 50 ltr.				
Bovendeur met raam en verduistering			●	●	vanaf model 560		●	●	●
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	Vloerverwarming				●
Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●					

	TOPAS	DIAMANT
420 T		15000
		
450 QB	15600	
		
490 TF	16110	
		
510 TF		19400
		
510 TFB	17630	19400
		
510 TG	16720	18650
		
550 TG	18980	21570
		
560 TG	19480	21750
		

	TOPAS	DIAMANT
560 TGC	20300	22550
		
590 TF		23870
		
590 TFC		24670
		
650 TF		25670
		
650 TFC		26480
		
650 TG		24870
		
650 TGC		25670
		



	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Pazifik	Serie	150	—	150
Dolomit	150	Serie	—	—
Pisa	150	Serie	—	150
Como	—	150	Serie	150
Orion	—	—	Serie	—
Alicante	—	150	150	Serie
Borneo	—	150	—	Serie

uw Fendt dealer:

Bij stofverandering wordt de uitvoering en het model van de kussens zoals standaard geleverd.
Bij de Couch rondzitgroep is alleen de standaard stoffering mogelijk.



Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44
Fax 078 - 618 23 64

September 2003. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage.
Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden, alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst.
Prijzen zijn geldig tot 31 december 2003