

Caravans

2005



www.fendt-caravan.com



Caravans voor kenners.

In deze ultramoderne fabriek in Mertingen maken vakmensen caravans van het allerhoogste niveau. Kwaliteit, tijdloos design en optimale functionaliteit, zijn daarom synoniemen voor Fendt.




Fendt-Caravan

- 3 *Inhoud*
- 4 *Saphir*
- 14 *Platin*
- 24 *Topas*
- 34 *Diamant*
- 44 *Daarom kiest u voor Fendt*



Saphir



Het volmaakte instapmodel.

Het typische Fendt-Caravan gevoel - direct vanaf de start.. De Saphir overtuigt u door de buitengewoon complete en doordachte uitrusting. En dat alles met een vriendelijk prijskaartje. De Saphir is in trek bij jonge gezinnen en al die mensen die zich jong voelen en oog hebben voor de vele typische "kleine" Fendt details. Maak kennis van wat bij Fendt "klasse" heet.





Saphir

Saphir

7





Woonruimte Meubels in "Honingberken decor" / Bekledingsvariant "Pazifik" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Deumat in instap / Zitkussens met hoog schuimgewicht / Rugkussens afgeschuind / veel opbergkasten en aflegvlakken / indirecte verlichting bij rondzitgroep

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, hellingshoek onafhankelijk, met vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Besteklade op rollagers / Keukenverlichting 12V/230V



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * / Hoogwaardige binnenveringmatrassen / Sprei / 12 V spots

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Hoekkast met spiegel en aflegtruimte / Wandrek / 12 Volt verlichting / Wasbak met onderkasten en aflegvlakken ** / Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand / Uitselbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo ** / Elektrische watervoorziening / Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan



THE POLICE MESSAGE IN A BOX: THE COMPLETE

Saphir



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvalmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeele deur met verduistering / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Lage diagonaal banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen* / Disselafdekking

Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI of dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat ** / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S5002 *** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar bij buitendeur 230 V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten *** / Verrijdbare afvalwatertank

* vanaf Saphir 490 ** vanaf Saphir 550 *** vanaf Saphir 560



Type	410 Q	410 QK	420 Q	420 QF	450 Q	450 QB	470 TF	470 TFB
Totaallengte cm	593	593	613	613	633	633	658	658
Opbouw lengte cm	455	455	475	475	495	495	520	520
Binnenlengte cm	400	400	420	420	440	440	465	465
Totale breedte cm	220	220	220	220	230	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	137/152x201	137/152 x 201	137 x 201	140 x 201	137 x 211	140x211	138/117 x 211	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	80 x 201	80 x 201	135/114x200	135/114x200	135/114x188	135/114x188	140 x 200	134 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	70 x 205	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1200*	1200*	1300*	1300*	1300*	1300*	1360	1360
Ledig gewicht kg1	910	930	940	950	990	1020	1070	1070
Laadvermogen ca. kg	290**	270**	360**	350**	310**	280**	290	290
Basisuitrusting kg2	98	98	98	98	98	98	98	98
Banden	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	859	859	879	879	899	899	924	924



410 Q



450 QB



490 TKM



550 TFK



410 QK



470 TF



510 TG



560 TFM



420 Q



470 TFB



510 TK



420 QF



490 Q



540 TG



450 Q




490 TF




540 TK

Aan u de keuze. *Saphir.*

490 Q	490 TF	490 TKM	510 TG	510 TK	540 TG	540TK	550 TFK	560 TFM
685	685	685	703	703	732	732	752	752
545	545	545	565	565	595	595	615	615
490	490	490	510	510	540	540	560	560
230	230	230	230	230	230	230	230	250
257	257	257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192	192	192
4	4	5	4	5	4	5	5	5
137 x 211	140 x 210	134/130x211	2x80x200	1x80x205/1x73x197	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140x200	140 x 190
160/140x211	160/140 x 211	75 x 210	134 x 211	134 x 211	140 x 211	140 x 211	75 x 210	75 x 187
-	-	75 x 179	-	-	-	-	103 x 179	118 x 193
-	-	65 x 215	-	67 x 202	-	66 x 190	65 x 210	69 x 190
47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
1360	1360	1360	1500*	1500*	1600*	1600*	1700*	1700*
1080	1090	1080	1150	1150	1190	1220	1230	1340
280	270	280	350**	350**	410**	380**	470**	360**
98	98	98	98	98	98	98	98	121
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
950	950	950	969	969	998	998	1018	1018



Platin



De klassieker met stijl.

De Platin is de caravan voor kenners. Hij verenigt robuust vakmanschap met een aangenaam leefklimaat. Solide meubels, stijlvol houtdecor en tijdloze stofvarianten garanderen u dat de Platin u heel veel jaren optimaal vakantieplezier geeft. Zijn legendarische degelijkheid en zijn tijdloze uiterlijk maken de Platin zo geliefd bij kenners. Zij weten als geen ander hoe de Platin hierdoor een waardevol bezit blijft.



Stellplatz-Atlas Deutschland Nord



Platin

Platin

17





Woonruimte Meubels in "Essen decor" / 2 bekledingsvarianten: "Meran" en "Trient" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperzet, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zitkussens met hoog schuimgewicht / Rugkussens afgeschuind / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep


Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, hellingshoek onafhankelijk, met vriesvak en binnenverlichting** / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Magnetron in keukenkast** / Bakoven*** / Keukenverlichting 12V/230V

* niet in Platin 470 TFB, 510 TFB ** niet in Platin 650 TFD *** Alleen in Platin 650 TFD



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Hoekkast met spiegel en bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Elektrische watervoorziening / Automatische mengkraan / Spoeltoilet met waterindicatie / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo





Platin



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvalmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeele deur met verduistering / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Lage diagonaal banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking

Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI of dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat* / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S 5002** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 240 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar bij buitendeur 230 V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met niveau-indicatie / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten** / Verrijdbare afvalwatertank

*** Vanaf Platin 540 **** Vanaf Platin 560



Type	470 TFB	510 TF	510 TFB
Totaallengte cm	658	703	703
Opbouw lengte cm	520	565	565
Binnenlengte cm	465	510	510
Totale breedte cm	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	158/138 x 211	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	134 x 211	140 x 200	155/140 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1360	1500	1500
Ledig gewicht kg1	1110	1200	1190
Laadvermogen ca. kg	250	300	310
Basisuitrusting kg2	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	924	969	969




470 TFB



650 TFD



510 TF



650 TFK



510 TFB



510 TG




540 TG

Klassiek en comfortabel. *Platin.*

510 TG	540 TG	650 TFD	650 TFK
703	732	842	842
565	595	705	705
510	540	650	650
230	230	250	250
257	257	257	257
192	192	192	192
4	4	4	6
2 x 80 x 200	1x80x200/1x80x190	194/148x231	182/147 x 231
135 x 211	140x211	140 x 199	75 x 190
-	-	-	140 x 199
-	-	-	69 x 190
47/39/31	47/39/31	48/47/31	48/47/31
1500	1600*	2000*	2000*
1170	1270	1630	1640
330	330**	370**	360**
98	98	121	121
205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
enkel	enkel	tandem	tandem
969	1018	1107	1107



Topas



Topklasse in een modern jasje.

De Topas - de jongste Fendt telg in de topklasse. Met zijn vloeiende lijnen, ruime indeling en uiterst complete uitrusting heeft de Topas zich heel snel een plaats veroverd in het topsegment. Hij heeft de uitstraling van een klassieker. In caravankringen kreeg hij al heel snel de titel "perfect wonen onderweg". Iedereen die valt voor modern en harmonisch wooncomfort kiest voor de Topas, de caravan van het hoogste kwaliteitsniveau.





Topas

Topas





Woonruimte Meubels in "Verano-kerzen decor" / 2 bekledingsvarianten: "Como" en "Lago" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloper, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zitkussens met hoog schuimgewicht / Rugkussens afgeschuind / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, hellingshoek onafhankelijk, met vriesvak en binnenvelichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Keukenzuil met planchets / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Magnetron in onderkast / Keukenverlichting 12V/230V

* niet in Topas 550 TFB



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Hoekkast met spiegel en bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Elektrische watervoorziening / 230 V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet met Led niveaumeter / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo



Topas



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met afvalkamer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Bovendeur met verduistering en muggenrollo met rem / Éénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Lage diagonaal banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking

Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Rollo Remi-flair III met éénhandsbediening en plisé bij alle opengaande ramen / Seitz MINI-HEKI of dubbel dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 met thermostaat en Piëzo ontsteking of S 5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat* / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S 5002** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 350 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafondlamp en 12V voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met niveau-indicatie / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter of 50 liter met vulopening buiten** / Verrijdbare afvalwatertank

* vanaf Topas 550 ** vanaf Topas 560



Type	450 QB	490 TF	510 TFB
Totaallengte cm	633	685	703
Opbouw lengte cm	495	545	565
Binnenlengte cm	440	490	510
Totale breedte cm	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	140 x 210	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	135/114 x 188	160/140 x 211	160/140 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1300	1360	1700
Ledig gewicht kg1	1060	1130	1200
Laadvermogen ca. kg	240	230	500
Basisuitrusting kg2	98	98	98
Banden	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	899	950	969



450 QB



560 TG



490 TF



560 TGC



510 TFB



510 TG




550 TG

Moderne topklasse. *Topas.*

510 TG	550 TG	560 TG	560 TGC
703	752	752	752
565	615	615	615
510	560	560	560
230	230	250	250
257	257	257	257
192	192	192	192
4	4	4	4
138/118 x 211	1x80x200/1x80x190	1x90x200/1x90x190	1x90x200/1x90x190
1x80x190/1x80x200	154 x 210	154 x 230	154 x 230
-	-	-	-
47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
1700	1700*	1700*	1700*
1200	1310	1350	1400
500	390**	350**	300**
98	98	121	121
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
enkel	enkel	enkel	enkel
969	1018	1018	1018



Diamant



Exclusief en vol warmte.

De edelsteen diamant staat voor luxueus, bijzonder, mooi, of gewoon edel. Om die eigenschappen ook te doen gelden voor de Diamant serie van Fendt is standaard vloerverwarming en een airco ingebouwd en een bakoven in de keuken geïntegreerd. Daarnaast is uiteraard elke Diamant volgestopt met allerlei accessoires die uw verblijf in uw tophotel op wielen tot een summum maken.





Diamant

Diamant



Diamond



Woonruimte Meubels in "Aragona notenfineer" / 2 bekledingsvarianten: "Cortina" en "Borneo" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Vloerverwarming / Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek / Vier kussens en tafelkleed / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitzgroep

Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, hellingshoek onafhankelijk, met vriesvak en binnenverlichting** / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Keukenzuil met planchets / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Oven / Keukenverlichting 12V/230V / controlepaneel met grafiekaanduiding

* niet in Diamant 510 TFB en 510 TG ** modelafhankelijk



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Bedrollen / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met bergvakken / Hoekkast met spiegel / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom / Elektrische watervoorziening / 230V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet met led vulstandaanduiding / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo





Diamant



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Verklaring tekens:

- 1 Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting
- 2 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel

Opbouw Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Gedeelde toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Eénleutel slotsysteem / Verduistering en vliegenrollo in bovenste deurbelft / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Lage diagonaal banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking


Isolatie en ventilatie Heki dakluik II met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo / Seitz MINI-HEKI of dubbelwandig dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduistering met muggenrollo / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare getinte dubbele ramen / Rollo Remi-flair III met éénhandsbediening en plisé bij alle opengaande ramen (behalve in badkamer) / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra Gaskachel Trumatic S 3002 met thermostaat en ontstekingsautomaat, of S 5002* met thermostaat en ontstekingsautomaat / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S 5002** / 13-polige stekker DIN 72570 / Zekeringautomaat met omvormer 350 VA met afgevlakte uitgang 2A / CEE buitenstopcontact 230 V / 12V verlichting in kledingkast met deurschakelaar / Schakelaar 230 V bij buitendeur voor plafondlamp en 12 V voor buitenlamp / TV-kabel van commode naar kledingkast / Elektrische watervoorziening met niveau-indicatie / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter of 50 liter** met vulopening buiten / verrijdbare afvalwatertank / elektrische vloerverwarming / Airco Blizzard 2100

* vanaf Diamant 550 ** vanaf Diamant 560



Type	510 TF	510 TFB	510 TG	550 TG	560 TG	560 TGC
Totaallengte cm	703	703	703	752	752	752
Opbouw lengte cm	565	565	565	615	615	615
Binnenlengte cm	510	510	510	560	560	560
Totale breedte cm	230	230	230	230	250	250
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	173/137 x 211	140 x 200	138/118 x 211	1x80x200/1x80x190	1x90x200/1x90x190	1x90x200/1x90x190
Bedmaten achterkant cm	140 x 200	168/140x211	1x80x190/1x80x200	155 x 211	155 x 231	155 x 231
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht kg1	1300	1280	1300	1390	1460	1490
Laadvermogen ca. kg	400	420	400	310	240	210
Basisuitrusting kg2	98	98	98	98	121	121
Banden	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	969	969	969	1018	1018	1018




510 TF



560 TGC



650 TFC



510 TFB



560 WG



650 TG



510 TG



590 TF



650 TGC



550 TG



590 TFC



560 TG



650 TF

Caravannen op topniveau. *Diamant.*

560 WG	590 TF	590 TFC	650 TF	650 TFC	650 TG	650 TGC
752	780	780	842	842	842	842
615	640	640	705	705	705	705
560	588	588	650	650	650	650
250	250	250	250	250	250	250
257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192
4	4	4	4	4	4	4
150 x 231	192/147x231	192/147x231	150 x 200	150 x 200	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
1x80x200/1x80x190	150 x 190	150 x 190	180/154x231	180/154x231	180/154 x 231	180/154 x 231
-	-	-	-	-	-	-
47/39/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31
1700	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
1440	1590	1620	1680	1710	1700	1730
260	410**	380**	320**	290**	300**	270**
121	121	121	121	121	121	121
195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
enkel	tandem	tandem	tandem	tandem	tandem	tandem
1018	1045	1045	1107	1107	1107	1107



Saphir „Pazifik“

- ▶ Bekledingsstof „Pazifik“
- ▶ Sprei „Albero“
- ▶ Overgordijnen „Orlow“



Platin „Meran“

- ▶ Bekledingsstof „Meran“
- ▶ Sprei „Ramona“
- ▶ Overgordijnen „Romulus“

Uw dromen worden werkelijkheid...

Topas „Lago“

- ▶ Bekledingsstof „Lago“
- ▶ Sprei „Rinella“
- ▶ Overgordijnen slaapruimte „Sparta“
- ▶ Overgordijnen woonruimte „Sparta“

Diamant „Borneo“

- ▶ Bekledingsstof „Borneo“
- ▶ Sprei „Pescia“
- ▶ Overgordijnen „Arno“





Platin „Trient“

- ▶ Bekledingsstof „Trient“
- ▶ Sprei „Nostra“
- ▶ Overgordijnen „Nostra“

Topas „Como“

- ▶ Bekledingsstof „Como“
- ▶ Sprei „Jolanda“
- ▶ Overgordijnen „Jolanda“

Diamant „Cortina“

- ▶ Bekledingsstof „Cortina“
- ▶ Sprei „Bahia“
- ▶ Overgordijnen „Orbit“

Fendt-Caravan

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen in alle Fendt modellen er voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen.

Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364

PRIJSLIJST

2005



FENDT ACCESSOIRES 2004**CHASSIS TOEBEHOREN**

Euro

Aluminium velgen enkels (zonder reservewiel) 15"	420
Reservewiel	160
Verzwaarde uitdraaisteunen	145
Al-Ko Big-foot	69
Krik met box	125
Fietsenrek op dissels klapbaar	255
Bevestiging 5 kg. gasfles	29

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning B 2100	1975
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik gemonteerd)	
Voorklapraam met gordijnen, vitrage en rollo (kasten en spiegel vervalt)	410
Serviceluik extra	185
Hordeur bovendeur (Saphir/Platin)	95

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap 230 V	120
Magnetron	220
Universeel voortent stopcontact	185
50 liter vaste watertank met buitenvulling	165

VERWARMING

Truma Airmix	120
Vloerverwarming	460
Truma Ultraheat	405

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtoperset	145
Servieshouder (Saphir en Platin)	25
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1 persoonsbedden	270
Meerprijs stofferingcombinatie zie achterzijde	165

RALLYPAKKET

Rallypakket voor Saphir / Platin / Topas / Diamant	1990
--	------

Het rallypakket bestaat uit:

Onderhoudsvrije accu "Fun Line" 80Ah voor stroomvoorzorging 12V
 Automatische acculader met booster
 Schoonwatertank 50ltr.
 Controlepaneel met aanduiding verswater en accuconditie
 Truma gasboiler 10ltr.
 Ringverwarming met 12 V blower en automatische toerenregeling
 12 Volt spots in zitgroep
 12 Volt stopcontacten

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.



	SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN
410 Q			490 Q			540 TG		
	12.130	-		13.910	-		15.320	18.420
met opklapbaar bovenbed								
420 Q			490 TF			540 TK		
	12.400	-		14.210	-		15.320	-
420 QF			490 TKM			550 TFK		
	12.750	-		14.500	-		16.340	-
450 Q			510 TF			560 TFM		
	13.180	-		-	17.470		17.280	-
450 QB			510 TFB			650 TFD		
	13.440	-		-	17.470		-	23.600
470 TF			510 TG			650 TFK		
	14.180	-		15.000	16.620		-	23.300
470 TFB			510 TK					
	14.180	15.780		15.000	-			

STANDAARD UTRUSTING FENDT CARAVANS

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT		SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Schokbrekers	●	●	●	●	Heki dakluik II	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●
Lage diagonaal banden	●	●	●	●	Truma kachel met ringverw.S 3002	●	●	●	●
Aluminium velgen			●	●	Truma kachel met ringverw.S 5002				
Reservewielhouder	●	●	●	●	vanaf model 540	●	●	●	●
Reservewiel				●	Tweede blower vanaf model 560	●	●	●	●
Stabilform uitdraaisteunen					Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●
(vanaf Saphir 490)	●	●	●	●	Koelkast 105 liter	●	●	●	●
AL-Ko "Big-Foot"				●	12 Volt verlichting in kleding kast				●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	TV-kabel voormonteerd				●
Derde remlicht	●	●	●	●	Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●
Toegangsdeur met afvalmer	●	●	●	●	Schoonwatertank 50 ltr.				
Bovendeur met raam en verduistering	●	●	●	●	vanaf model 560		●	●	●
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	Vloerverwarming				●
Servicekluis in de zijwand	●	●	●	●	Dometic Airco B2100				●
					LCD-televisie				●

	TOPAS	DIAMANT
450 QB		
	16.100	
490 TF		
	16.600	
510 TF		
		20.690
510 TFB		
	18.160	20.690
510 TG		
	17.220	19.900
550 TG		
	19.580	22.950
560 TG		
	20.070	23.110
560 TGC		
	20.920	23.950

	DIAMANT
560 WG	
	23.110
590 TF	
	25.320
590 TFC	
	26.160
650 TF	
	27.200
650 TFC	
	28.000
650 TG	
	26.370
650 TGC	
	27.200



	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Pazifik	Serie	165	—	—
Meran	165	Serie	—	—
Trient	165	Serie	—	—
Lago	—	165	Serie	165
Como	—	165	Serie	165
Cortina	—	—	165	Serie
Borneo	—	—	165	Serie



Bij stofverandering wordt de uitvoering en het model van de kussens zoals standaard geleverd.

Bij de Couch rondzitgroep is alleen de standaard stoffering mogelijk.

uw Fendt dealer:



Fendt Caravans Nederland BV
 Pieter Zeemanweg 170
 3316 GZ Dordrecht
 Telefoon 078 - 651 18 44
 Fax 078 - 618 23 64

September 2004. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijksaankosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden. alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2005