



FENDT

CARAVAN

2007

www.fendt-caravan.com



Meesterlijk vakmanschap.

Het succes van het merk Fendt is het vasthouden aan tradities en het toepassen van supermoderne technologie. Eén van die tradities is het oog hebben voor vakmanschap. En juist de combinatie van het goede halen uit wat vroeger gewoon was en wat nu een must is, maakt elke Fendt tot een combinatie van praktische functionaliteit en tijdloos design. Het zorgt er in ieder geval voor dat elke caravanner overtuigd is van de Fendt kwaliteit.






Fendt-Caravan

- 3 Inhoud
- 4 Saphir
- 14 Platin
- 24 Topas
- 34 Diamant
- 44 Diamant VIP
- 56 Daarom kiest u voor Fendt





Het ultieme instapmodel.








Woonruimte Meubels in "Honingberken" decor / Bekledingsvariant "Elba" of "Malta" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Deurmat in instap met Fendt logo / Zitkussens met hoog soortelijk gewicht / Rugkussens afgeschuind / Veel opbergkasten en aflegvlakken / indirecte verlichting bij rondzitgroep

Leven en genieten.



Keuken Koelkast 105 liter * met piëzo-ontsteking, vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Magnetron / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Uittrekmand / 12V Keukenverlichting (230V)

* niet in Saphir 560 TFK



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) * / Sprei / 12V spots

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met legplankjes / Hoekkast met spiegel en aflegruimte / Wandrek / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en aflegvlakken ** / Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand / Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo ** / Elektrische watervoorziening / Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

Ontspannen.





410 Q



450 Q



490 Q



510 TK



410 QF



450 QB



490 TF



540 TG



410 QK



470 TF



490 TKM



540 TK



420 Q



470 TFB



510 TFK



550 TFK



420 QF



470 TKD



510 TG



560 TFK

SAPHIR

De keuzemogelijkheden.

Type	410 Q	410 QF	410 QK	420 Q	420 QF	450 Q	450 QB	470 TF	470 TFB	470 TKD
Totaallengte cm	593	593	593	613	613	633	633	658	658	658
Opbouw lengte cm	455	455	455	475	475	495	495	520	520	520
Binnen lengte cm	400	400	400	420	420	440	440	465	465	465
Totale breedte cm	220	220	220	220	220	230	230	230	230	230
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	137/144x201	137 x 201	137/144x201	137 x 201	140 x 201	137 x 211	140 x 211	136/116x211	140 x 200	138/116x211
Bedmaten achterkant cm	80 x 201	80 x 201	80 x 201	135/114x200	135/114x200	135/114x188	135/114x188	140 x 200	134 x 211	75 x 200
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	70 x 205	-	-	-	-	-	-	63 x 185
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500
Ledig gewicht kg ¹	930	930	940	940	950	990	1020	1070	1070	1080
Laadvermogen ca. kg	270	270	260	360	350	310	280	430	430	420
Basisuitrusting kg ²	98	98	98	98	98	98	98	98	98	121
Banden	195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	859	859	859	879	879	899	899	924	924	924

Verklaring tekens: ¹ Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

² 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Toegangsdeur met afvallemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeele deur met verduistering / Eénleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Kwaliteits banden / Reserwielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen * / Disselafdekking / Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of een ventilatierooster / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat ** / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S5002 *** / 13-polige stekker DIN 72570 / Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en Aardlekschakelaar / CEE buitenstopcontact 230V / Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaandwijzing / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten **** / Verrijdbare afvalwatertank /


Rookmelder

* vanaf Saphir 490 ** vanaf Saphir 550 *** Saphir 560 TFK en 560 TFM **** Saphir 470 TKD, 560 TFK en 560 TFM

490 Q	490 TF	490 TKM	510 TFK	510 TG	510 TK	540 TG	540 TK	550 TFK	560 TFK	560 TFM
685	685	685	703	703	703	732	732	752	752	752
545	545	545	565	565	565	595	595	615	615	615
490	490	490	510	510	510	540	540	560	560	560
230	230	230	230	230	230	230	230	230	250	250
257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5
137 x 211	140 x 210	133/130x211	140 x 200	2x80x200	80x205 + 73x197	80x190 + 80x200	73x196 + 80x190	140 x 200	140 x 190	140 x 190
160/140x211	160/140x211	75 x 210	75 x 190	134/130x211	134/130x211	140 x 211	140 x 211	75 x 210	75 x 187	75 x 187
-	-	75 x 179	130 x 179	-	-	-	-	103 x 179	118 x 193	118 x 193
-	-	65 x 215	65 x 190	-	67 x 202	-	66 x 190	65 x 210	69 x 190	69 x 190
47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
1500	1500	1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1080	1090	1080	1180	1170	1160	1210	1220	1230	1340	1340
420	410	420	520	530	540	490	480	470	360	360
98	98	98	98	98	98	98	98	98	121	121
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
950	950	950	969	969	969	998	998	1018	1018	1018

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.





De tijdloze klassieker.







Woonruimte Meubels in "Toscaans cederdecor" / 2 bekledingsvarianten: "Modena" en "Verona" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperzet, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zitkussens met hoog soortelijk gewicht / Rugkussens afgeschuind / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur* / 12 V indirecte verlichting in rondzitgroep

Leven en genieten.



Keuken Koelkast 105 liter met piëzo-ontsteking, met vriesvak en binnenverlichting * / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekplaat / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Magnetron in keukenkast * / Gasoven ** / Keukenverlichting 12V/230V

* niet in Platin 650 TFD ** Alleen in Platin 650 TFD



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Sprei / 12V spotverlichting / 12 V indirecte verlichting in slaapruimte

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met plankjes / Hoekkast met spiegel en bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkasten en bergvakken / Elektrische watervoorziening / Automatische mengkraan / Spoeltoilet met LED-waterindicatie / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

Ontspannen.





470 TFB



540 TG



510 TF



650 TFD



510 TFB



650 TFK



510 TG

PLATIN

De keuzemogelijkheden.

Type	470 TFB	510 TF	510 TFB	510 TG	540 TG	650 TFD	650 TFK
Totaallengte cm	658	703	703	703	732	842	842
Opbouw lengte cm	520	565	565	565	595	705	705
Binnenlengte cm	465	510	510	510	540	650	650
Totale breedte cm	230	230	230	230	230	250	250
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257
Stelhoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	6
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	158/138x211	140 x 200	135 x 211	80x200 + 80x190	194/148x231	182/147x231
Bedmaten achterkant cm	134 x 211	140 x 200	155/140x211	80x200 + 80x190	140 x 211	140 x 199	75 x 190
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	140 x 199
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	69 x 190
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31	48/47/31
Max. aslast kg	1500	1700	1700	1700	1700	2000	2000
Ledig gewicht kg ¹	1110	1220	1200	1200	1270	1610	1630
Laadvermogen ca. kg	390	480	500	500	430	390	370
Basisuitrusting kg ²	98	98	98	98	98	121	121
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	tandem	tandem
Omloopmaat voorrent cm	924	969	969	969	998	1107	1107

Verklaring tekens: ¹ Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

² 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeel deur met verduistering en muggenrollo / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Kwaliteits banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking / Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of een ventilatierooster / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat * / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S5002 ** / 13-polige stekker DIN 72570 / Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en FI-schakelaar / CEE buitenstopcontact 230V / Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten ** / Verrijdbare afvalwatertank


* vanaf Platin 540 ** vanaf Platin 650



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



Direct vanaf het begin was de Topas de favoriet van vele caravanners. Zeker voor wie het allerbeste wil. De kracht van de Topas is zijn moderne en harmonische uitstraling. En dat is gebleven in het geheel nieuw vormgegeven interieur.



Eigentijdse topklasse.







Woonruimte Meubels in "Ariolo berken decor" / 2 bekledingsvarianten: "Marino" en "Roma" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zitkussens met hoog soortelijk gewicht / Rugkussens afgeschuind / Twee kussens / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur * / 12V indirecte verlichting in rondzitgroep

Leven en genieten.



Keuken Koelkast 112 liter met piëzo-ontsteking, vriesvak en binnenverlichting / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Keukenzuil met planchets / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Grote besteklade op rollagers / Draadmand / Magnetron in onderkast / Keukenverlichting 12V/230V





Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Sprei / Geïntegreerde verlichting


Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met plankjes / Hoekkast met spiegel en bergvakken / 12V verlichting / Wasbak met onderkast en bergvakken / Elektrische watervoorziening / 230V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet met Led niveaumeter / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

Ontspanning.

TOPAS

TOPAS

31



490 TF



520 TG



510 TFB



550 TG



510 TG



560 TG



520 TFB



620 WGD

TOPAS

De keuzemogelijkheden.

Type	490 TF	510 TFB	510 TG	520 TFB	520 TG	550 TG	560 TG	620 WGD
Totaallengte cm	685	703	703	703	703	752	752	798
Opbouw lengte cm	545	565	565	565	565	615	615	660
Binnen lengte cm	490	510	510	510	510	560	560	605
Totale breedte cm	230	230	230	250	250	230	250	250
Max. hoogte cm	257	257	257	257	257	257	257	257
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	140 x 200	138/117x211	160/150 x 200	138/117x230	80x200 + 80x190	90x200 + 90x190	160 x 231
Bedmaten achterkant cm	160/140x211	160/140x211	80x190 + 80x200	160/140x230	90x190 + 90x200	154 x 210	154 x 230	2x80x200
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31
Max. aslast kg	1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2000
Ledig gewicht kg ¹	1130	1200	1220	1240	1250	1310	1340	1510
Laadvermogen ca. kg	370	500	480	460	450	390	360	490
Basisuitrusting kg ²	98	98	98	98	98	98	121	121
Banden	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	tandem
Omloopmaat voortent cm	950	969	969	969	969	1018	1018	1062

Verklaring tekens: ¹ Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

² 100% gevulde gasflessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeel deur met verduistering en muggenrollo / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Kwaliteits banden / Reservewielhouder / Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking / Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of een ventilatierooster / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat * / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S5002 ** / 13-polige stekker DIN 72570 / Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en FI-schakelaar / CEE buitenstopcontact 230V / Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten ** / Verrijdbare afvalwatertank

* vanaf Topas 550 ** vanaf Topas 560




Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.





Vijf sterren op wielen.








Woonruimte Meubels in "Aragona notendecor" / 2 bekledingsvarianten: "Garonne" en "Siena" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek / Vier kussens en tafelkleed / Rondom bovenkasten en bergvakken / Houten schuifdeur * / 12V indirecte verlichting in rondzitgroep

Leven en genieten.



Keuken Koelkast 112 liter met piëzo-ontsteking, hellingshoek onafhankelijk, met vriesvak en binnenverlichting * / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Keukenzuil met planchet / Spoelbak met glazen afdekking / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Draadmand / Oven / Keukenverlichting 12V/230V / controlepaneel met grafiekaanduiding en radio met luidspreker, CD- en MP3 aansluitmogelijkheid


* afhankelijk van model



Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Bedrollen / Sprei / 12V spotverlichting

Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Bovenkast met bergvakken / Hoekkast met spiegel / 12V verlichting / Toiletmeubel met wasbak, onderkast en bergvakken / Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom / Elektrische watervoorziening / 230V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet met led vulstandaanduiding / Uitstelbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

Ontspannen.





510 TF



520 TG



590 TF



510 TFB



550 TG



650 TF



510 TG



560 TG



650 TG



520 TF



560 WG



520 TFB



560 WGD

DIAMANT

De keuzemogelijkheden.

Type	510 TF	510 TFB	510 TG	520 TF	520 TFB	520 TG	550 TG
Totaallengte cm	703	703	703	703	703	703	752
Opbouw lengte cm	565	565	565	565	565	565	615
Binnenlengte cm	510	510	510	510	510	510	560
Totale breedte cm	230	230	230	250	250	250	230
Max. hoogte cm	272	272	272	272	272	272	272
Stahoogte cm	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	173/137x211	140 x 200	138/117x211	173/137x231	160/150 x 200	138/117x231	80x200 + 80x190
Bedmaten achterkant cm	140 x 200	168/140x211	80x190 + 80x200	160/150 x 200	168/140x231	90x190 + 90x200	155 x 211
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Max. aslast kg	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht kg ¹	1300	1280	1280	1340	1320	1320	1390
Laadvermogen ca. kg	400	420	420	360	380	380	310
Basisuitrusting kg ²	98	98	98	98	98	98	98
Banden	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel	enkel
Omloopmaat voortent cm	969	969	969	969	969	969	1018

Verklaring tekens: ¹ Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

² 100% gevulde gaslessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel



Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeele deur met verduistering en muggenrollo / Eénsleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Kwaliteits banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder, inclusief reservewiel met stalen velg / gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselafdekking / Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare, dubbele, donker getinte ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of een ventilatierooster / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S3002 of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat * / Blower 230 Volt / Tweede blower bij Trumatic S5002 ** / 13-polige stekker DIN 72570 / Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en FI-schakelaar / 12 Volt verlichting in kledingkast, met contactschakelaar / CEE buitenstopcontact 230V / Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / TV kabel van commode naar kledingkast / Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaankwijzing / Warmwatervoorziening 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 25 liter, of 50 liter met vulopening buiten ** / Verrijdbare afvalwatertank / Airco Dometic B2200 (met verwarming) incl. afstandsbediening

* vanaf Diamant 550 ** vanaf Diamant 560

560 TG	560 WG	560 WGD	590 TF	650 TF	650 TG
752	752	752	780	842	842
615	615	615	640	705	705
560	560	560	588	650	650
250	250	250	250	250	250
272	272	272	272	272	272
192	192	192	192	192	192
4	4	4	4	4	4
90x200 + 90x190	150 x 231	150 x 231	192/147x231	150 x 200	2x90x200
155 x 231	80x200 + 80x190	80x200 + 80x190	150 x 190	180/154x231	180/154x231
47/39/31	47/39/31	47/39/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31
1800	1800	1800	2000	2000	2000
1460	1440	1460	1600	1680	1680
340	360	340	400	320	320
121	121	121	121	121	121
205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
enkel	enkel	enkel	tandem	tandem	tandem
1018	1018	1018	1045	1107	1107




Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.






Perfectie op het hoogste niveau.











Woonruimte Meubels in "Aragona notendecor" / Lederen bekleding "Dakota" / Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking / Tapijtloperset, gefestonneerd en uitneembaar / Deurmat in instap met Fendt logo / Zit- en rugkussens met hoog schuimgewicht, doorgestikte stoffering / Rugkussens afgeschuind met vliesovertrek / Vier kussens en tafelkleed / Rondom bovenkasten en bergvakken / Kastenwand met indirecte verlichting en bargeeelte met bergruimte / houten schuifdeur ** / 12V indirecte verlichting in rondzitgroep / LCD Flatscreen TV 20" met satellietantenne en ontvanger

Leven en genieten.



Keuken 175 liter Dometic "Tec-Tower" koelkast met apart vriesvak en oven * / 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat / Spoelbak met glazen afdekking / Keukenzuil met planchet / Elektrische watervoorziening / Mengkraan / Besteklade op rollagers / Draadmand / Keukenverlichting 12V/230V / controlepaneel met grafiekaanduiding en radio met luidspreker, CD- en MP3 aansluitmogelijkheid

* niet in 620 TG

Slapen Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden / Hoogwaardige binnenveringmatras(sen) / Matras met lattenbodem tussen de éénpersoonsbedden in * / Bedrollen / Sprei / 12V spotverlichting

* niet in 620 TF en 700 TFD





Toiletruimte Indirecte spiegelverlichting / Diverse opbergvakken in "Aragona notendecor" / Bovenkast met bergvakken / Hoekkast met spiegel / 12V verlichting / Toiletmeubel met wasbak, onderkast en bergvakken / Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom / Elektrische watervoorziening / 230V boiler / Mengkraan / Spoeltoilet met led vulstandaanduiding / Uitselbaar toiletraam van melkglas met muggen- en verduisteringsrollo

Ontspannen.

DIAMANT VIP

DIAMANT VIP



620 TF



620 TG



700 TFD



700 TGC

DIAMANT VIP

De keuzemogelijkheden.

Type	620 TF	620 TG	700 TFD	700 TGC
Totaallengte cm	798	798	884	884
Opbouw lengte cm	660	660	743	743
Binnenlengte cm	605	605	691	691
Totale breedte cm	250	250	250	250
Max. hoogte cm	272	272	272	272
Stahoogte cm	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	150 x 200	90x200/ 90x190	150 x 190	90x200 + 90x190
Bedmaten achterkant cm	150 x 231	150 x 231	180/147x231	180/147x231
Bedmaten midden cm	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-
Bodem-/dak-/wanddikte mm	48/47/31	48/47/31	48/47/31	48/47/31
Max. aslast kg	2000	2000	2200	2200
Ledig gewicht kg ¹	1620	1660	1880	1880
Laadvermogen ca. kg	380	340	320	320
Basisuitrusting kg ²	121	121	121	121
Banden	185/65 R 14	185/65 R 14	175/65 R 14 C	175/65 R 14 C
Enkel-/tandemas	tandem	tandem	tandem	tandem
Omloopmaat voortent cm	1062	1062	1148	1148

Verklaring tekens: ¹ Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

² 100% gevulde gaslessen (2 x 11 kg), 100% gevulde watertank, stroomkabel





Opbouw

Sandwich bouwwijze met hout versterkt / Disselbakdeksel met gasveren / Mistachterlicht en achteruitrijverlichting / Derde remlicht / Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap / Raam in bovendeele deur met verduistering en muggenrollo / Eén sleutel slotsysteem / 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks / Voortentlamp boven de toegangsdeur / Serviceluik in de zijwand / dakreling

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis / Euro-assysteem / Schokbrekers / Terugrij-automaat / Stabilisatorkoppeling AKS 3004 / Kwaliteits banden / Aluminium velgen / Reservewielhouder, inclusief reservewiel met stalen velg / gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen / Disselaafdekking / Neuswiel met gewichtsaanduiding

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's / Geïsoleerde wielbakken / Rondom uitzetbare, dubbele, donker getinte ramen / Dubbelrollo's met éénhandsbediening bij alle vensters (niet in badkamer) / Seitz MINI-HEKI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's of een ventilatierooster / Geventileerde bergkasten / Winter rugafstandschotten

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat en 2 blower3 230 Volt / 13-polige stekker DIN 72570 / Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en FI-schakelaar / 12 Volt verlichting in kledingkast, met contactschakelaar / CEE buitenstopcontact 230V / Schakelaar bij buitendeur 230V voor plafondlamp, 12 Volt voor buitenlamp / Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing / Schakelpaneel met grafisch display / Warmwatervoorziening met TRUMA boiler 14 ltr., 230 Volt met mengkranen / Schoonwatertank 50 liter met vulopening buiten / Verrijdbare afvalwatertank / Airco Dometic B2200 (met verwarming) incl. afstandsbediening



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden vermindert met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel (totaal 98 kg). Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.

Meer bergruimte; de deur met opbergvakken, geïntegreerde afvallemmer en raam met muggengaas en verduistering in alle modelseries.



Veiligheid voorop. Twee mistachterlichten en achteruitrijverlichting.



Neuswiel met gewichtsaanduiding voor het eenvoudig controleren van de kogeldruk.



+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ G+S beproefde zekerheid +++ alle verbindingen (schroeven en nieten) zijn extra afgekit +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Wat Fendt bijzonder maakt.



MIDI-dakluik met slinger, voor het traploos en eenvoudig open zetten. Met verduistering en mug-genrollo.



Rookmelder voor uw veiligheid. Op batterij, met akoestisch alarm bij onvoldoende batterij-spanning.



Makkelijk te bedienen aftapkraan voor de boiler en/of de keuken.



Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf athalen bij de fabriek is niet mogelijk.

Saphir „Elba“

- ▶ Bekledingsstof „Elba“
- ▶ Sprei „Turin ocker“
- ▶ Overgordijnen „Messina“



Saphir „Malta“

- ▶ Bekledingsstof „Malta“
- ▶ Sprei „Turin ocker“
- ▶ Overgordijnen „Messina“



Platin „Modena“

- ▶ Bekledingsstof „Modena“
- ▶ Sprei „Lavendel“
- ▶ Overgordijnen „Lavendel“



Platin „Verona“

- ▶ Bekledingsstof „Verona“
- ▶ Sprei „Como“
- ▶ Overgordijnen „Como“



Topas „Marino“

- ▶ Bekledingsstof „Marino“
- ▶ Sprei „Windsor“
- ▶ Overgordijnen „Memoria“





Topas „Roma“

- Bekledingsstof „Roma“
- Sprei „Madlen“
- Overgordijnen „Leandro“



Diamant „Garonne“

- Bekledingsstof „Garonne“
- Sprei „Turin beige“
- Overgordijnen „Madeira“



Diamant „Siena“

- Bekledingsstof „Siena“
- Sprei „Windsor“
- Overgordijnen „Nando“



Diamant VIP „Dakota“

- Leder „Dakota“
- Sprei „Vanessa“
- Overgordijnen „Vista“


Het accent in het interieur.

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen in alle Fendt modellen er voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Om uw eigen atmosfeer te kunnen scheppen kunt u kiezen uit alle stofvarianten, voor een deel tegen meerprijs.

Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406
Internet: www.fendt-caravan.de

PRIJSLIJST 2007



FENDT

CARAVAN

FENDT ACCESSOIRES 2007**CHASSIS TOEBEHOREN**

	Euro
Aluminium velgen enkels (zonder reservewiel) 15"	430
Reservewiel	165
Verzwaarde uitdraaisteunen	146
Al-Ko Big-foot (alleen mogelijk met verzwaarde uitdraaisteunen)	220
Krik met box (1600 kg max.)	130
Bevestiging 5 kg. gasfles	30

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Dometic B 2200	1975
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd)	
Voorklapraam met gordijnen, vitrage en rollo (kasten en spiegel vervalt)	430
Serviceluik extra	195

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap 230 V	125
Magnetron vervalt	0
Universeel voortent stopcontact	195
45 liter vaste watertank met buitenvulling	170

VERWARMING

Truma Airmix	120
Vloerverwarming	475

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtlouper	150
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden	280
Meerprijs stofferingcombinatie zie achterzijde	290
Ophangbeugel voor LCD TV (alleen 510 TFB, 520 TFB)	85
Ophangbeugel voor LCD TV (alleen 410, 420, 510TG/TK SAPHIR)	145
Ophangbeugel voor LCD TV (alleen 510TG PLATIN)	145
Ophangbeugel voor LCD TV (alleen 490TF, 510TG, 520TG TOPAS)	145

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

	SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN		SAPHIR	PLATIN
410 Q 	12.900	-	490 Q 	14.850	-	510 TK 	15.900	-
met opklapbaar bovenbed								
420 Q 	13.250	-	490 TF 	15.150	-	540 TG 	16.300	19.650
420 QF 	13.550	-	490 TKM 	15.350	-	540 TK 	16.300	-
450 Q 	14.070	-	510 TG 	15.900	-	550 TFK 	17.350	-
450 QB 	14.330	-	510 TG 	-	17.750	560 TFK 	18.350	-
470 TF 	14.850	-	510 TF 	-	18.450	560 TFM 	18.250	-
470 TFB 	14.990	16.700	510 TFB 	-	18.650	650 TFD 	-	25.150
470 TKD 	15.150	-	510 TFK 	15.900	-	650 TFK 	-	24.750

STANDAARD UTRUSTING FENDT CARAVANS

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT		SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Schokbrekers	●	●	●	●	Rookmelder	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	MIDI Heki dakluik II	●	●	●	●
Neuswiel met disselweger	●	●	●	●	Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●
Aluminium velgen			●	●	Truma kachel met ringverw.S 3002	●	●	●	●
Reservewielhouder	●	●	●	●	Truma kachel met ringverw.S 5002				
Reservewiel				●	vanaf model 540	●	●	●	●
Stabilform uitdraaisteunen					Tweede blower vanaf model 560	●	●	●	●
(vanaf Saphir 490)	●	●	●	●	Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●
Al-Ko "Big-Foot"				●	Koelkast 105, of 112 liter	●	●	●	●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	Magnetron	●	●	●	
Derde remlicht	●	●	●	●	Gasoven				●
Deur met openslaand raam, muggerollo,					Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●
voortentlamp, afvallemmer en opbergvak	●	●	●	●	Schoonwatertank 45 ltr.				
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	vanaf model 560	●	●	●	●
Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●	Dometic Airco B2200				●
Aardlekschakelaar	●	●	●	●	LCD-televisie				●

	TOPAS	DIAMANT
490 TF	17.600	-
		
510 TF	-	22.175
		
510 TFB	19.100	22.250
		
510 TG	18.100	21.190
		
520 TF	-	22.550
		
520 TFB	19.490	22.650
		
520 TG	18.450	21.550
		
550 TG	20.700	24.350
		
560 TG	21.250	24.550
		
560 WG	-	24.690
		

	TOPAS	DIAMANT
560 WGD	-	24.890
		
590 TF	-	26.650
		
620 WGD	23.700	-
		
650 TF	-	28.950
		
650 TG	-	27.890
		
DIAMANT VIP		
620 TF VIP		31.650
		
620 TG VIP		31.695
		
700 TFD VIP		34.175
		
700 TGC VIP		34.100
		

SAPHIR



ELBA

PLATIN



MODENA

TOPAS



MARINO

DIAMANT



GARONNE



MALTA



VERONA



ROMA



SIENA

Bij stofverandering verandert niet het model van de kussens, dus blijft de kussenvorm ongewijzigd.
Diamant Vip alleen leverbaar met echt leder.



Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44
Fax 078 - 618 23 64

	SAPHIR	PLATIN	TOPAS	DIAMANT
Elba	Serie	290	290	290
Malta	Serie	290	290	290
Modena	290	Serie	290	290
Verona	290	Serie	290	290
Marino	290	290	Serie	290
Roma	290	290	Serie	290
Garonne	290	290	290	Serie
Siena	290	290	290	Serie

Uw Fendt dealer: