

*www.fendt-caravan.com* **2012**

# **FENDT**

---

## **CARAVAN**



*Saphir | Bianco | Bianco Sportivo | Platin | Topas | Diamant*

# Kwaliteit - een constante waarde.

Het succes van het merk Fendt caravan is gebaseerd op “het gevoel voor kwaliteit”. Dit gevoel verbindt de bezitter van een Fendt caravan al heel lang met de bouwers daarvan. Een Fendt is een rijke mix van doordachte functionaliteit, tijdloos design en een hoog uitrustingsniveau. Daarom zijn ervaren caravanners al decennia lang overtuigd van de Fendt kwaliteit.

- 4     *Saphir – altijd jong*
- 16    *Bianco – een praktische reiscaravan / Bianco Sportivo - sportief onderweg*
- 30    *Platin – de klassieker voor kenners*
- 42    *Topas – moderne topkwaliteit*
- 54    *Diamant – de vijfsterren caravan*
- 66    *Kwaliteit om van te genieten*
- 76    *Compleet uitgerust / Stoffering - geen wens blijft on vervuld*



*De Saphir, altijd jong.*

*Aan alles herkent u de Fendt traditie en filosofie.*



**SAPHIR**





### **Leefruimte**

**Wonen:** Meubels in “Winchester-Cherry” decor • Bekledingsvariant “Costa” en “Lugo” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting

**Keuken:** Koelkast 105 liter \*, of 140 liter Slim-Tower \*\* met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kook-plaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\* 190 liter bij 550 TFKM \*\* afhankelijk van model

**SAPHIR**



**SAPHIR**



### Ontspannen

**Slapen:** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden \* • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] \* • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan • Handdoekhouder

\* Afhankelijk van model

**SAPHIR**

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



445 TFB



450 SFH



450 SQB



470 TF



490 TF



495 SFB



495 SKM



495 TG



550 TFK



550 TFKM



540 TG



540 TK



560 SKM



560 TFK

|                       |                 | 445 TFB      | 450 SFH      | 450 SQB       | 470 TF        | 490 TF        | 495 SFB       |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaallengte          | cm              | 669          | 644          | 644           | 669           | 695           | 714           |
| Opbouw lengte         | cm              | 525          | 500          | 500           | 525           | 555           | 570           |
| Binnen lengte         | cm              | 475          | 450          | 450           | 475           | 500           | 520           |
| Totale breedte        | cm              | 232          | 232          | 232           | 232           | 232           | 232           |
| Max. hoogte           | cm              | 263          | 263          | 263           | 263           | 263           | 263           |
| Stahoogte             | cm              | 195          | 195          | 195           | 195           | 195           | 195           |
| Slaapplaatsen         |                 | 4            | 4            | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Bedmaten voorkant     | cm              | 140 x 200    | 140 x 200    | 140 x 210     | 136/115 x 210 | 140 x 210     | 140 x 210     |
| Bedmaten achterkant   | cm              | 134 x 210    | 107/97 x 200 | 134/114 x 193 | 140 x 200     | 163/143 x 210 | 158/138 x 210 |
| Bedmaten midden       | cm              | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Bedmaten stapelbed    | cm              | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Max. aslast           | kg              | 1500         | 1300         | 1300          | 1500          | 1500          | 1700          |
| Ledig gewicht         | kg              | 1150         | 1060         | 1100          | 1140          | 1160          | 1230          |
| Basisuitrusting       | kg <sup>1</sup> | 74           | 74           | 74            | 74            | 74            | 74            |
| Massa rijklaar        | kg <sup>2</sup> | 1224         | 1134         | 1174          | 1214          | 1234          | 1304          |
| Laadvermogen          | kg ca.          | 276          | 166          | 126           | 286           | 266           | 396           |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm              | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  |
| Banden                | *               | 205/65 R 15  | 205/65 R 15  | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas       |                 | enkel        | enkel        | enkel         | enkel         | enkel         | enkel         |
| Omloopmaat voortent   | cm              | 932          | 907          | 907           | 932           | 958           | 977           |

| 495 SKM       | 495 TG        | 540 TG            | 540 TK            | 550 TFK       | 550 TFKM      | 560 SKM       | 560 TFK       |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 714           | 714           | 743               | 743               | 764           | 764           | 764           | 764           |
| 570           | 570           | 600               | 600               | 620           | 620           | 620           | 620           |
| 520           | 520           | 550               | 550               | 570           | 570           | 570           | 570           |
| 232           | 232           | 232               | 232               | 232           | 232           | 252           | 252           |
| 263           | 263           | 263               | 263               | 263           | 263           | 263           | 263           |
| 195           | 195           | 195               | 195               | 195           | 195           | 195           | 195           |
| 5             | 4             | 4                 | 5                 | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 140 x 200     | 2 x 80 x 200  | 1x80x190/1x80x200 | 1x73x196/1x80x190 | 140 x 200     | 140 x 200     | 140 x 200     | 140 x 200     |
| 80 x 190      | 138/134 x 210 | 143 x 210         | 143 x 210         | 80 x 210      | 80 x 210      | 80 x190       | 83 x 187      |
| 177 x 100     | -             | -                 | -                 | 102 x 179     | 102 x 179     | 112/118 x 200 | 118 x 193     |
| 190 x 76      | -             | -                 | 77 x 191          | 75 x 216      | 75 x 216      | 80 x 190      | 76 x 190      |
| 1700          | 1700          | 1700              | 1700              | 1700          | 1700          | 1700          | 1700          |
| 1260          | 1230          | 1270              | 1270              | 1290          | 1280          | 1400          | 1390          |
| 74            | 74            | 74                | 74                | 74            | 74            | 82            | 91            |
| 1334          | 1304          | 1344              | 1344              | 1364          | 1354          | 1482          | 1481          |
| 366           | 396           | 356               | 356               | 336           | 346           | 218           | 219           |
| 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      | 47 / 39 / 31      | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  |
| 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C     | 195/70 R 15 C     | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| enkel         | enkel         | enkel             | enkel             | enkel         | enkel         | enkel         | enkel         |
| 977           | 977           | 1006              | 1006              | 1026          | 1026          | 1026          | 1026          |

Verklaring tekens: <sup>1</sup> 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel <sup>2</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

\* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

*Bianco en Bianco Sportivo - hoogwaardig reisgezelschap.*

*Met de Bianco en de Bianco Sportivo bewijst Fendt dat comfort en sportiviteit perfect samen gaan.*



**BIANCO**





### **Leefruimte**

**Wonen:** Meubels in “Ariolo-peren” decor • Bekledingsvariant “Costa” en “Lugo” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting

**Keuken:** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower \* met uitneembaar vriesvak en binnenvverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\* Afhankelijk van model

**BIANCO**



### **Ontspannen**

**Slapen:** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden\* • Sprei • 12V spots  
• 12V indirecte verlichting in slaapruimte

**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan • Handdoekhouder





## Leefruimte

**Wonen:** Meubels in “Ariolo-peren” decor • Bekledingsvariant “Altea” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Sportivo logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting • antennekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel

**Keuken:** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower \* met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

\* Afhankelijk van model

## Ontspannen

**Slapen:** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling • Comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte • verhoogde bedsokkel


**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan • Handdoekhouder



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden




390 FH




445 TF




445 TFB




465 SFB




465 TG



540 SG



390 FH Sportivo



450 SQB Sportivo

|                       |                 | 390 FH       | 445 TF        | 445 TFB       | 465 SFB       | 465 TG        | 540 SG            |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Totaallengte          | cm              | 594          | 669           | 669           | 695           | 695           | 743               |
| Opbouw lengte         | cm              | 451          | 525           | 525           | 555           | 555           | 600               |
| Binnenlengte          | cm              | 401          | 475           | 475           | 500           | 500           | 550               |
| Totale breedte        | cm              | 232          | 232           | 232           | 232           | 232           | 232               |
| Max. hoogte           | cm              | 263          | 263           | 263           | 263           | 263           | 263               |
| Stahoogte             | cm              | 195          | 195           | 195           | 195           | 195           | 195               |
| Slaapplaatsen         |                 | 3            | 4             | 4             | 4             | 4             | 4                 |
| Bedmaten voorkant     | cm              | 140 x 200    | 140 x 210     | 140 x 200     | 140 x 200     | 2 x 80 x 200  | 148/126 x 210     |
| Bedmaten achterkant   | cm              | 106/97 x 186 | 138/116 x 210 | 134/135 x 210 | 143/138 x 210 | 119/116 x 210 | 1x80x200/1x80x195 |
| Bedmaten midden       | cm              | -            | -             | -             | -             | -             | -                 |
| Bedmaten stapelbed    | cm              | -            | -             | -             | -             | -             | -                 |
| Max. aslast           | kg              | 1300         | 1500          | 1500          | 1500          | 1500          | 1700              |
| Ledig gewicht         | kg              | 970          | 1120          | 1130          | 1170          | 1170          | 1280              |
| Basisuitrusting       | kg <sup>1</sup> | 74           | 74            | 74            | 74            | 74            | 74                |
| Massa rijklaar        | kg <sup>2</sup> | 1044         | 1194          | 1204          | 1244          | 1244          | 1354              |
| Laadvermogen          | kg ca.          | 256          | 306           | 296           | 256           | 256           | 346               |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm              | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      |
| Banden *              |                 | 205/65 R 15  | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 205/65 R 15   | 195/70 R 15 C     |
| Enkel-/tandemas       |                 | enkel        | enkel         | enkel         | enkel         | enkel         | enkel             |
| Omloopmaat voortent   | cm              | 857          | 932           | 932           | 958           | 958           | 1006              |

| 390 FH Sportivo | 450 SQB Sportivo |
|-----------------|------------------|
| 601             | 651              |
| 451             | 500              |
| 401             | 450              |
| 232             | 232              |
| 263             | 263              |
| 195             | 195              |
| 3               | 4                |
| 140 x 200       | 140 x 210        |
| 106/97 x 186    | 134/114 x 193    |
| -               | -                |
| -               | -                |
| 1500            | 1500             |
| 1040            | 1140             |
| 74              | 74               |
| 1114            | 1214             |
| 386             | 286              |
| 47 / 39 / 31    | 47 / 39 / 31     |
| 205/65 R 15     | 205/65 R 15      |
| enkel           | enkel            |
| 857             | 907              |



Verklaring tekens: <sup>1</sup> 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel <sup>2</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

\* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

*Platin, de klassieker voor kenners.*

*Heeft ondanks alle evoluties door de jaren heen zijn tijdloze elegantie behouden en blijft daardoor overtuigen.*



**PLATIN**





### **Leefruimte**

**Wonen:** Meubels in “Zwitsers perenhout” decor

- Bekledingsvariant “Kappa” en “porto” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Deurmat in instap • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd
- Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • houten schuifdeur \*\*\* • 12V spots

**Keuken:** Koelkast 105 liter, of 190 liter \*\*, of 140 liter Slim-Tower \*\*\* met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting

\*\* Alleen Platin 650 TFD

\*\*\* Afhankelijk van model

**PLATIN**





### **Ontspannen**



**Slapen:** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling • Springveer matrassen  
• Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte • 12V spots

**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en afleg-  
vlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en  
muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan

\* Afhankelijk van model

**PLATIN**

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



|                       |    | 470 TFB         | 495 SF        | 495 TG        | 540 TG            | 650 TFD       |
|-----------------------|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Totaallengte          | cm | 669             | 714           | 714           | 743               | 853           |
| Opbouw lengte         | cm | 525             | 570           | 570           | 600               | 710           |
| Binnen lengte         | cm | 475             | 520           | 520           | 550               | 660           |
| Totale breedte        | cm | 232             | 232           | 232           | 232               | 252           |
| Max. hoogte           | cm | 263             | 263           | 263           | 263               | 262           |
| Stahoogte             | cm | 195             | 195           | 195           | 195               | 195           |
| Slaapplaatsen         |    | 4               | 4             | 4             | 4                 | 4             |
| Bedmaten voorkant     | cm | 140 x 200       | 157/137 x 210 | 2 x 80 x 200  | 1x80x200/1x80x190 | 190/147 x 230 |
| Bedmaten achterkant   | cm | 138/135 x 210   | 140 x 200     | 135/134 x 210 | 143 x 210         | 140 x 199     |
| Bedmaten midden       | cm | -               | -             | -             | -                 | -             |
| Bedmaten stapelbed    | cm | -               | -             | -             | -                 | -             |
| Max. aslast           |    | kg              | 1500          | 1700          | 1700              | 2000          |
| Ledig gewicht         |    | kg              | 1170          | 1270          | 1260              | 1290          |
| Basisuitrusting       |    | kg <sup>1</sup> | 74            | 74            | 74                | 91            |
| Massa rijklaar        |    | kg <sup>2</sup> | 1244          | 1344          | 1334              | 1364          |
| Laadvermogen          |    | kg ca.          | 256           | 356           | 366               | 336           |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31    | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      | 47 / 47 / 31  |
| Banden *              |    | 205/65 R 15     | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C     | 185/65 R 14   |
| Enkel-/tandemas       |    | enkel           | enkel         | enkel         | enkel             | tandem        |
| Omloopmaat voortent   | cm | 932             | 977           | 977           | 1006              | 1117          |



Verklaring tekens: <sup>1</sup> 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel <sup>2</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

\* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

Indelingen

PLATIN

*De Topas - moderne accenten in een topcaravan.*

*Het Topas concept is ontwikkeld voor caravanners die kwaliteit willen,  
en dat verpakt in een modern design.*



**TOPAS**





### **Leefruimte**

**Wonen:** Meubels in “Ariolo-berken” decor • Bekledingsvariant “Bilbao” of “Porto” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • indirecte verlichting (12V) • Houten schuifdeur \*

**Keuken:** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower \* met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3pits kookplaat met piëzo ontsteking en glasafdekking • spoelbak met glasafdekking • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V Keukenverlichting [230V]

\* Afhankelijk van model

**TOPAS**





## Ontspannen

**Slapen:** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling • Comfortschuimmatrassen • Sprei • twee kussens • indirecte verlichting in slaapruijnte (12V)



**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan

\* Afhankelijk van model



**TOPAS**

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



|                       |                 | 495 SFB       | 495 TG            | 520 SFB       | 550 SG            | 560 SG            |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Totaallengte          | cm              | 714           | 714               | 714           | 764               | 764               |
| Opbouw lengte         | cm              | 570           | 570               | 570           | 620               | 620               |
| Binnenlengte          | cm              | 520           | 520               | 520           | 570               | 570               |
| Totale breedte        | cm              | 232           | 232               | 252           | 232               | 252               |
| Max. hoogte           | cm              | 263           | 263               | 263           | 263               | 263               |
| Stahoogte             | cm              | 195           | 195               | 195           | 195               | 195               |
| Slaapplaatsen         |                 | 4             | 4                 | 4             | 4                 | 4                 |
| Bedmaten voorkant     | cm              | 140 x 200     | 138/117 x 210     | 150 x 200     | 1x80x190/1x80x200 | 1x90x190/1x90x200 |
| Bedmaten achterkant   | cm              | 138/143 x 210 | 1x80x200/1x80x195 | 143/138 x 230 | 151/143 x 210     | 151/143 x 230     |
| Bedmaten midden       | cm              | -             | -                 | -             | -                 | -                 |
| Bedmaten stapelbed    | cm              | -             | -                 | -             | -                 | -                 |
| Max. aslast           | kg              | 1700          | 1700              | 1700          | 1700              | 1700              |
| Ledig gewicht         | kg              | 1250          | 1240              | 1300          | 1340              | 1390              |
| Basisuitrusting       | kg <sup>1</sup> | 74            | 74                | 74            | 74                | 91                |
| Massa rijklaar        | kg <sup>2</sup> | 1324          | 1314              | 1374          | 1414              | 1481              |
| Laadvermogen          | kg ca.          | 376           | 386               | 326           | 286               | 219               |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm              | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      | 47 / 39 / 31      |
| Banden *              |                 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C     | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C     | 195/70 R 15 C     |
| Enkel-/tandemas       |                 | enkel         | enkel             | enkel         | enkel             | enkel             |
| Omloopmaat voortent   | cm              | 977           | 977               | 977           | 1026              | 1026              |

Verklaring tekens: <sup>1</sup> 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel <sup>2</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

\* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



Indelingen

TOPAS

*De Diamant – vijf sterren op wielen.*

*De diamant zet de trend in de topklasse.*

*Van buiten en van binnen een opvallende verschijning.*



**DIAMANT**





### **Leefruimte**

**Wonen:** Meubels in “Havel-peren” decor • Bekledingsvariant “Manga” of “Calpe” (niet standaard) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Rondom opbergkasten • houten schuifdeur \* • Indirekte 12V verlichting bij rondzitgroep • Indirecte verlichting (12V) en 12V beugellamp met geïntegreerde leesspot • elektrische bijverwarmingsmat • Trumatic S5002 met schoorsteenmantel \*\* • Lichtschakelsysteem

**Keuken:** 140 liter Slim-Tower itneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook- spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • Keukencentrum met 12V-werkbladverlichting en afzuigkap • Radio/CD-speler met luidsprekers

\* Afhankelijk van model \*\* 650 SGD

**DIAMANT**



**DIAMANT**



### **Ontspannen**

**Slapen:** Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige comfortschuim matrassen • Sprei • Twee kussens • Indirecte verlichting 12V in slaapruijnte

**Toiletruimte:** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes \* • 12V verlichting • Hoogglans chromen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo \* • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan

\* Afhankelijk van model

**DIAMANT**

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden




495 SFB



560 SG



550 SG



650 SGD

|                       |                 | 495 SFB       | 550 SG            | 560 SG            | 650 SGD       |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Totaallengte          | cm              | 714           | 764               | 764               | 853           |
| Opbouw lengte         | cm              | 570           | 620               | 620               | 710           |
| Binnenlengte          | cm              | 520           | 570               | 570               | 660           |
| Totale breedte        | cm              | 232           | 232               | 252               | 252           |
| Max. hoogte           | cm              | 263           | 263               | 263               | 262           |
| Stahoogte             | cm              | 195           | 195               | 195               | 195           |
| Slaapplaatsen         |                 | 4             | 4                 | 4                 | 4             |
| Bedmaten voorkant     | cm              | 140 x 200     | 1x80x190/1x80x200 | 1x90x190/1x90x200 | 166/139 x 236 |
| Bedmaten achterkant   | cm              | 138/135 x 210 | 151/146 x 210     | 151/146 x 230     | -             |
| Bedmaten midden       | cm              | -             | -                 | -                 | 2 x 90 x 200  |
| Bedmaten stapelbed    | cm              | -             | -                 | -                 | -             |
| Max. aslast           | kg              | 1700          | 1700              | 1800              | 2000          |
| Ledig gewicht         | kg              | 1350          | 1440              | 1500              | 1750          |
| Basisuitrusting       | kg <sup>1</sup> | 74            | 74                | 91                | 82            |
| Massa rijklaar        | kg <sup>2</sup> | 1424          | 1514              | 1591              | 1832          |
| Laadvermogen          | kg ca.          | 276           | 186               | 209               | 168           |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm              | 47 / 39 / 31  | 47 / 39 / 31      | 47 / 39 / 31      | 47 / 47 / 31  |
| Banden *              |                 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C     | 205/70 R 15 C     | 185 / 65 R 14 |
| Enkel-/tandemas       |                 | enkel         | enkel             | enkel             | tandem        |
| Omloopmaat voortent   | cm              | 977           | 1026              | 1026              | 1117          |

Verklaring tekens: <sup>1</sup> 100% gevulde gasfles [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel <sup>2</sup> Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting

\* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



Indelingen

DIAMANT



1



2



3



4



5



6

# KWALITEIT

*om van te genieten.*



7

## Perfektie in elk detail - buiten

- 1) Een Fendt caravan onderscheidt zich in elk detail. Alleen de allerbeste materialen worden gebruikt.
- 2) Ramen met aparte scharnierlijsten en aparte markiezenrails boven het raam, vereenvoudigen het aanbrengen van zonwering.
- 3) Makkelijk te reinigen gladde beplating aan voor- en achterzijde.
- 4) De stevige, ergonomisch gevormde, aluminium rangeergrepen links- en rechts achter hebben afgeronde hoeken en brede greepvlakken. Zij geven optimale stabiliteit.
- 5) 2 mistachterlichten en 2 achteruitrijlampen, zorgen voor meer veiligheid op de weg.
- 6) Fendt deur met vele praktische details; met éénsleutelsysteem voor alle sloten. Deurgreep aan de binnenzijde. De geïntegreerde lage instap geeft meer veiligheid. Afvalemmer aan de binnenzijde. Een volledig te openen in de deur geïntegreerd raam met 3-punts vergrendeling, voorzien van muggen- en verduisteringsrollo
- 7) Uitdraaisteunen voor en achter met verlengde spindel voor comfortabeler gebruik.

**SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* PLATIN TOPAS DIAMANT**




8




9



10



12



11



13

#### **Perfektie in elk detail - buiten**

- 8) De sterke, dubbelwandige disselkastklep heeft een geïntegreerde handgreep en een 3-punts vergrendeling. Door een parallellogram geleiding, samen met gasveren, geheel naar boven opklapbaar. De opening wordt volledig vrij gegeven. De disselkast heeft een geribbelde bodem die spatwater- en stofdicht is en een lage dorpel. De rangeergrepen zijn degelijk bevestigd.
- 9) Disselkast met houder voor de slinger en wielkeggen. Veel bergruimte door grote inhoud. Makkelijk te wisselen gasflessen en zeer goed te bereiken reservewiel. [Reservewiel optioneel].
- 10) Afgeronde kanten en voortentlijsten beschermen u en uw caravan.
- 11) Hoeklijsten met ruime openingen voor het gemakkelijk inbrengen van de voortentpees.
- 12) Hard rubber neuswiel met geïntegreerde gewichtsaanduiding voor het makkelijk controleren van de kogeldruk is standaard bij Fendt.
- 13) De sierlijsten links en rechts voor hebben geïntegreerde LED indicatieverlichting.



*Een Fendt caravan heeft naast de vele details die uw vakantie aangenamer maken ook nog eens bijzondere kwaliteitskenmerken die de waarde van uw caravan verhogen. Dit is allemaal standaard ingebouwd. En dat maakt het tot een èchte Fendt caravan.*

**SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* PLATIN TOPAS DIAMANT**

1

**Perfektie in elk detail - Binnen**

- 1) Ruime zitgroep met comfortabele zitdiepte. Optimale ventilatie aan de achterzijde van de rugkussens. Versterkte warme lucht circulatie, alsmede optimale winterventilatie bij de rondzitgroep door extra wanduitblaasopeningen. Voor de zitkussens worden kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. Vulling met hoog gewicht. Bekledingstoffen in glad geweven uitvoering of van velours, met een zeer hoge slijtvastheid en belastbaarheid.
- 2) De geraffineerd ontworpen kasten en deuren hebben gebruikersvriendelijke randen. De opslagruimte is verrassend groot en diep. Kabels zijn in een dubbele bodem weggewerkt.
- 3) Degelijke scharnieren met grote uitstel- en sluitkracht.
- 4) Traploos in hoogte verstelbare tafel, met een eigentijdse moderne uitstraling. Het zuilsysteem geeft meer bewegingsvrijheid en meer beenruimte in de zitgroep.

2



3



4



**KWALITEIT**  
*om van te genieten.*



8a



8b



5



6



7

### Perfektie in elk detail - Binnen

- 5) Fendt past twee verschillende kook-spoelcombinaties toe in de keuken. Afgebeeld is de kook- spoelcombinatie van de Saphir, Bianco, Platin en Topas, met 3-pits gasstel, met thermobeveiliging, die geschikt is voor gelijktijdig gebruik van pannen tot 320 mm en de spoelbak. De grote werkruimte blijft ook dan nog bruikbaar. Het multifunctioneel gebruik van het aanrechtvlak is mogelijk door de bijzonder vormgegeven glazen afdekking.
- 6) De volledig uittrekbaar keukenladen zijn goed toegankelijk. De uittrekbare kast met draadmand is zelfsluitend. De besteklade heeft kogellager geleiding
- 7) Deze TV beugel , van een bijzondere constructie, werd testwinnaar bij het Duitse tijdschrift "Camping, Cars & Caravans" (03/2010) (Afhankelijk van model).
- 8a) De koelkast van de achtste Dometic generatie met binnenverlichting en uitneembaar vriesvak heeft een inhoud van 105 liter in de Bianco, Saffier, Platin en Topas.
- 8b) De Slim-Tower koelkast met binnenverlichting en uitneembaar vriesvak heeft een inhoud van 140 liter (afhankelijk van model).

# KWALITEIT

om van te genieten.

SAPHIR BIANCO SPORTIVO PLATIN TOPAS DIAMANT



9



10

11



12

# KWALITEIT

*om van te genieten.*

## Perfektie in elk detail - Binnen

- 9) Bij de modellen met twee aparte bedden kan in het midden een optioneel lattenrooster worden uitgetrokken, waardoor een groot ligvlak ontstaat (optioneel). Fendt maakt de meubels van gelamineerd multiplex. Het extra brede bed is daardoor uiterst stabiel.
- 10) Alle lattenbodems kunnen omhoog worden geklapt. Dubbele bedden zijn uitgerust met een Liftomat. Alle enkele bedden hebben een geveerde ondersteuning.
- 11) Fendt schenkt veel aandacht aan details. Zo heeft de kastdeur een driepuntsvergrendeling die de deur stevig gesloten houdt.
- 12) De sluiting van de nieuwe, dikkere deur van de badkamer is gemaakt van Grivory GV-5H, een van de hoogste kwaliteit kunststoffen, die bij tests geen slijtagesporen vertoonde.

## Opbouw

- Sandwich bouwwijze
- Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling
- Derde remlicht
- 2 Mistachterlichten
- 2 Achteruitrijlampen
- Toegangsdeur met afvallemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap
- Getint raam in bovendeur met verduisterings- en muggenrollo
- Eensleutel slotsysteem
- 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks
- Voortentlamp boven de toegangsdeur
- Serviceluik in de zijwand
- Chroompakket

## Chassis

- Gegalaniseerd lichtgewicht systeem chassis
- Euro-assysteem
- Schokbrekers
- Terugrij-automaat
- Stabilisatorkoppeling AKS 3004
- Kwaliteits banden
- Aluminium velgen
- Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel
- Disselafdekking
- Wielnaafafdekking
- AL-KO “Big-Foot” steunen
- Gegalaniseerde Stabilform uitdraaisteunen
- Neuswiel met gewichtsaanduiding


## Isolatie en Ventilatie

- MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
- Geïsoleerde wielbakken
- Rondom uitzetbare, dubbele, grijs getinte ramen
- Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
- Geventileerde bergkasten
- Winter rugafstandschotten
- Dubbelrollo's met eenhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's

## Verwarming en Elektra

- Gaskachel Trumatic S3002 met thermostaat en Piezo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat en 230V ventilator
- elektrische bijverwarmingsmat
- CEE buitenstopcontact 230V
- 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], of geïntegreerde verlichting, en buitenlamp [12V]
- Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing
- Warmwatervoorziening 230V met mengkranen
- Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten
- Verrijdbare afvalwatertank
- Rookmelder
- Gemonteerde antennekabel (230V stopcontact)
- Lichtschakelsysteem in woon- en slaapbereik
- Zekeringenkast met aardlekschakelaar
- Netvoedings-schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang

- Standaard
- ✗ Afhankelijk van model



**Bianco sportivo „Altea“**




***Platin „Kappa“***

*De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen.*

*Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.*



**Platin/Topas „Porto“**



**Topas „Bilbao“**



**Diamant „Manga“**



**Diamant „Calpe“**

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Meringen  
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



SAPHIR  
BIANCO

COSTA

SAPHIR  
BIANCO

LUGO

PLATIN



KAPPA

PLATIN  
TOPAS

PORTO

TOPAS



BILBAO

BIANCO  
SPORTIVO

ALTEA

TENDENZA



KLEO

TENDENZA



PALMA

DIAMANT



CALPE

DIAMANT



MANGA

|              | SAPHIR        | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | PLATIN | TOPAS | DIAMANT | BRILLANT |
|--------------|---------------|--------|----------|----------|--------|-------|---------|----------|
| Costa        | ●             | ●      | 390      | .        | 390    | 390   | .       | .        |
| Lugo         | ●             | ●      | 390      | .        | 390    | 390   | .       | .        |
| Altea        | 390           | 390    | ●        | .        | .      | .     | .       | .        |
| Kleo         | .             | .      | .        | ●        | .      | .     | .       | .        |
| Palma        | .             | .      | .        | ●        | .      | .     | .       | .        |
| Porto        | 390           | 390    | 390      | .        | ●      | ●     | 390     | .        |
| Kappa        | 390           | 390    | 390      | .        | ●      | 390   | 390     | .        |
| Bilbao       | .             | .      | .        | .        | 390    | ●     | 390     | .        |
| Manga        | .             | .      | .        | .        | .      | .     | ●       | .        |
| Calpe (leer) | .             | .      | .        | .        | .      | .     | 1.150   | .        |
| Reno (leer)  | Net afgebeeld | .      | .        | .        | .      | .     | .       | ●        |

## UITVOERING GORDIJNEN

- SIERGORDIJNEN GEPLOOD
- SIERGORDIJNEN VLAK
- VITRAGE GEPLOOD
- VITRAGE VLAK

Bij stofverandering blijft de kussenform zoals standaard in de serie is.  
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage.  
Brillant alleen leverbaar met echt leer.

Fendt Caravans Nederland BV  
Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht  
Telefoon 078 - 651 18 44

**FENDT**

CARAVAN

2012  
PRIJSLIJSTSAPHIR  
BIANCO  
PLATIN  
TENDENZA  
DIAMANT  
TOPAS  
BRILLANT

Jul 2011. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaraamkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelfouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2012

