

www.fendt-caravan.com

2013

FENDT

CARAVAN



Saphir • Bianco • Bianco Sportivo • Tendenza • Opal • Diamant

Kwaliteit - een constante waarde.

Het succes van het merk Fendt caravan is gebaseerd op "gevoel voor kwaliteit". Dit gevoel verbindt de bezitter van een Fendt caravan al heel lang met de bouwers daarvan. Een Fendt is een rijke mix van doordachte functionaliteit, tijdloos design en een hoog uitrustingsniveau. Daarom zijn ervaren caravanners al decennia lang overtuigd van de Fendt kwaliteit.

- 4 Saphir - compleet nieuw; heeft de meeste indelingen
- 18 Bianco - een praktische reiscaravan / Bianco Sportivo - sportief onderweg
- 32 Tendenza - de trendsetter voor kenners
- 44 Opal - het bewijs van topklasse
- 56 Diamant - de vijfsterren caravan
- 68 Daarom een Fendt - Kwaliteit om van te genieten, vakmanschap in ere gehouden
- 78 Compleet uitgerust / Stoffering - geen wens blijft on vervuld



De Saphir - blijft altijd jong.

*De Saphir heeft alles waardoor elke Fendt zich onderscheidt. Volledig nieuw design.
Kiezen voor een Saphir betekent keus hebben uit het grootste aantal indelingsvarianten.*



SAPHIR





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Alpensee Ahorn” decor • Bekledingsvariant “Aranda”, “Costa” en “Muro” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting

Keuken: Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim-Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat *** • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan *** • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* 190 liter in 550 TFKM, 560 TFK & Scand ** afhankelijk van model *** niet in Saphir Scand



SAPHIR





Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230Volt met mengkraan • Handdoekhouder

* Afhankelijk van model

SAPHIR

Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 74 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



445 TFB



450 SFH



450 SQB



465 SFB



465 TG



470 TF



490 TF



490 TKM



495 SFB



515 SKM

		445 TFB	450 SFH	450 SQB	465 SFB	465 TG	470 TF
Totaallengte	cm	677	652	652	703	703	677
Opbouwlengthe	cm	525	500	500	550	550	525
Binnenlengthe	cm	475	450	450	500	500	475
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	140 x 200	2 x 80 x 200	136/115 x 210
Bedmaten achterkant	cm	134 x 210	107/97 x 200	134/114 x 193	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1300	1300	1500	1500	1500
Ledig gewicht	kg	1140	1090	1100	1190	1200	1160
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1214	1164	1174	1264	1274	1234
Laadvermogen	kg ca.	286	136	126	236	226	266
Bodem-/dak-/wanddikte		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	932	907	907	958	958	932

490 TF	490 TKM	495 SFB	515 SKM
703	703	722	751
550	550	570	600
500	500	520	550
232	232	232	232
263	263	263	263
195	195	195	195
4	5	4	5
140 x 210	133/126 x 210	140 x 210	140 x 210
163/143 x 210	80 x 210	158/138 x 210	80 x 210
-	77 x 179	-	97 x 195
-	216 x 75	-	216 x 75
1500	1500	1700	1700
1160	1140	1230	1300
74	74	74	74
1234	1214	1304	1374
266	286	396	326
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1
958	958	977	1006

Overige indelingen op volgende pagina ➔

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



540 SG



540 TG



540 TK



550 TFK



550 TFKM



560 SFD



560 SKM



560 TFK

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 74 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



SCAND



De meest wintervriendelijkste Saphir, die er is - de Saphir Scand

Heeft alles aan boord om ook in het meest extreme jaargetijde te genieten

Extra naast de standaard Saphir uitrusting

Exterieur: skirek uitrekbaar op rollagers, inclusief serviceluik in voorste bankkasten • Verrijdbare afvalwatertank (25 liter), in disselkast • Afvalwatertank vorstvrij gemonteerd in interieur • Multifunctionele aansluitdoos (230V, 12V, TV) • Serviceluik in bedkasten

Interieur: Badkamer achter links • Dometic toilet (tank niet in voortentgebied) • wastafel in de badkamer, douche afgescheiden met glazen vouwdeur • handdoekdroger • verwarmde garderobekast • TV kast in woongedeelte en extra TV ruimte in slaapkamer • Thetford gasoven met geïntegreerde bakoven en grill • 190 liter koelkast • Alde vloestofverwarming • Kledingkast boven de Alde verwarming door luchtrooster verwarmt

	540 SG	540 TG	540 TK	550 TFK	550 TFKM	560 SFD
Totaallengte	751	751	751	772	772	772
Opbouw lengte	600	600	600	620	620	620
Binnen lengte	550	550	550	570	570	570
Totale breedte	232	232	232	232	232	250
Max. hoogte	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	5	5	5	4
Bedmaten voorkan	148/126 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200	140 x 200	150 x 200
Bedmaten achterkant	1x80x200/1x80x195	143 x 210	143 x 210	80 x 210	80 x 210	134 x 230
Bedmaten midden	-	-	-	102 x 179	102 x 179	-
Bedmaten stapelbed	-	-	77 x 191	75 x 216	75 x 216	-
Max. aslast	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht	1310	1280	1280	1290	1310	1370
Basis uitrusting	74	74	74	74	74	91
Massa rijklaar	1384	1354	1354	1364	1384	1461
Laadvermogen	316	346	346	336	316	239
Bodem-/dak-/wanddikte	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	1006	1006	1006	1026	1026	1026

560 SKM	560 TFK	SCAND
772	772	772
620	620	620
570	570	570
250	250	250
263	263	263
195	195	195
5	5	4
140 x 200	140 x 200	157/147 x 230
80 x 190	83 x 187	140 x 200
112/118 x 200	118 x 193	-
80 x 190	76 x 190	-
1700	1700	1800
1400	1400	1530
82	91	94
1482	1491	1624
218	209	176
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
1	1	1
1026	1026	1026

SCAND



SCAND



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

Bianco en Bianco Sportivo - hoogwaardig reisgezelschap.

Met de Bianco en de Bianco Sportivo bewijst Fendt dat comfort en sportiviteit perfect samen gaan.



BIANCO





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Ariolo-peren” decor • Bekledingsvariant “Aranda”, “Costa” en “Muro” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap • Zittkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting

Keuken: Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* Afhankelijk van model



BIANCO



Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden* • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan • Handdoekhouder





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Ariolo-peren” decor • Bekledingsvariant “Aranda”, “Costa” en “Muro” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Sportivo logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting • antennekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel

Keuken: Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* Afhankelijk van model

Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling • Comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • verhoogde bedsokkel

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan • Handdoekhouder

Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 74 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



390 FH



445 TF



445 TFB



465 SFB



465 TG



540 SG



390 FH Sportivo

SPORTIVO



450 SQB Sportivo

		390 FH	445 TF	445 TFB	465 SFB	465 TG	540 SG
Totaallengte	cm	602	677	677	703	703	751
Opbouw lengte	cm	451	525	525	550	550	600
Binnenlengte	cm	401	475	475	500	500	550
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	148/126 x 210
Bedmaten achterkant	cm	106/97 x 186	138/116 x 210	134/135 x 210	143/138 x 210	119/116 x 210	1x80x200/1x80x195
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1300	1500	1500	1500	1500	1700
Ledig gewicht	kg	980	1150	1140	1180	1170	1300
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1054	1224	1214	1254	1244	1374
Laadvermogen	kg ca.	246	276	286	246	256	326
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	857	932	932	958	958	1006

	390 FH Sportivo	450 SQB Sportivo
	607	656
	451	500
	401	450
	232	232
	263	263
	195	195
	3	4
	140 x 200	140 x 210
	106/97 x 186	134/114 x 193
	-	-
	-	-
	1500	1500
	1040	1140
	74	74
	1114	1214
	386	286
	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
	205/65 R 15	205/65 R 15
	1	1
	857	907



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

Tendenza, de elegante trendsetter voor kenners.

Zet de nieuwe trend en overtuig met dezelfde hoge kwaliteit als bekend van alle Fendt caravans.



TENDENZA





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Ebano” decor (bicolor, geborsteld hout), licht en donker gecombineerde houttonen • Bekledingsvariant “Kleo” of “Palma” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • TV-wand-beugel • Eénpoots heftafel

Keuken: 105 liter koelkast* resp. 140 liter Slim-Tower met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Grote telescopische laden • Uittrekkast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* Afhankelijk van model

TENDENZA





Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden* • Comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Edelstalen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische water-voorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan • Handdoekhouder • 230V wandcontactdoos



TENDENZA

Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 74 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



465 SFB



495 SF



465 TG



540 SG

		465 SFB	465 TG	495 SF	540 SG
Totaallengte	cm	703	703	722	751
Opbouw lengte	cm	550	550	570	600
Binnenlengte	cm	500	500	520	550
Totale breedte	cm	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	148/126 x 210
Bedmaten achterkant	cm	138/143 x 210	119/116 x 210	143/134 x 210	1x80x200/1x80x195
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1500	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1190	1170	1260	1300
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1264	1244	1334	1374
Laadvermogen	kg ca.	236	256	366	326
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	958	958	977	1006



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

De Opal - het bewijs van topklasse.

***De Opal; een perfecte synthese van Fendt traditie en Fendt innovatie,
die het hart van elke caravanner sneller doet slaan.***



OPAL





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Lulea-berken” (bicolor) decor • Bekledingsvariant “Arta” of “Girona” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte verlichting (12V) met hoeklamp (12V) en geïntegreerde leesspot • Houten schuifdeur *

Keuken: Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V Keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* Afhankelijk van model







Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling • Comfortschuimmatrassen • Sprei • indirecte verlichting in slaapruijnte (12V)

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan

Indelingen



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB



520 SFB



540 SG



540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



650 SFD



		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	520 SFB	540 SG
Totaallengte	cm	703	703	722	722	722	751
Opbouw lengte	cm	550	550	570	570	570	600
Binnen lengte	cm	500	500	520	520	520	550
Totale breedte	cm	232	232	232	232	250	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	150 x 200	148/126 x 210
Bedmaten achterkant	cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/138 x 230	1x80x200/1x80x195
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1500	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1210	1210	1250	1260	1320	1300
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1284	1284	1324	1334	1394	1374
Laadvermogen	kg ca.	216	216	376	366	306	326
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	958	958	977	977	977	1006

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
751	772	772	772	861
600	620	620	620	710
550	570	570	570	660
232	232	250	250	250
263	263	263	263	262
195	195	195	195	195
4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	162/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	-
-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-
1700	1700	1800	1800	2000
1300	1370	1420	1410	1650
74	74	91	91	82
1374	1444	1511	1501	1732
326	256	289	299	268
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	2
1006	1026	1026	1026	1117

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

DIAMANT - vijf sterren op wielen.

*De diamant zet de trend in de topklasse, door zijn exclusieve uitrusting.
Van buiten en van binnen een opvallende verschijning.*



DIAMANT





Leefruimte

Wonen: Meubels in “Havel-peren” decor • Bekledingsvariant “Manga” of “Calpe” (niet standaard) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Rondom opbergkasten • houten schuifdeur • Indirekte 12V verlichting bij rondzitgroep • Indirecte verlichting (12V) en 12V beugellamp met geïntegreerde leesspot • elektrische bijverwarmingsmat • Trumatic S5004 met schoorsteenmantel ** • Lichtschakelsysteem

Keuken: 140 liter Slim-Tower uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • Keukencentrum met 12V-werkbladverlichting en afzuigkap • Radio/CD-speler met luidsprekers

* Afhankelijk van model ** 650 SGD

DIAMANT





Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige comfortschuim matrassen • Sprei • Indirecte verlichting 12V in slaapruijnte

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Hoogglans chromen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan



Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 74 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



495 SFB



560 SG



550 SG



650 SGD

		495 SFB	550 SG	560 SG	650 SGD
Totaallengte	cm	722	772	772	861
Opbouw lengte	cm	570	620	620	710
Binnenlengte	cm	520	570	570	660
Totale breedte	cm	232	232	250	250
Max. hoogte	cm	263	263	263	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200	166/139 x 236
Bedmaten achterkant	cm	138/135 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230	-
Bedmaten midden	cm	-	-	-	2 x 90 x 200
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1700	1800	1900	2000
Ledig gewicht	kg	1350	1450	1530	1730
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	91	82
Massa rijklaar	kg ²	1424	1524	1621	1812
Laadvermogen	kg ca.	276	276	279	188
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Banden	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15	185 / 65 R 14
Enkel-/tandemas		1	1	1	2
Omloopmaat voortent	cm	977	1026	1026	1117



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

KWALITEIT

om van te genieten.

1

2

3

4

5

6

7

Perfektie in elk detail - Extérieur

- 1) Uitdraaisteunen voor en achter met verlengde spindel voor comfortabeler gebruik.
- 2) Een Fendt caravan onderscheidt zich in elk detail. Alleen de allerbeste materialen worden gebruikt.
- 3) Ramen met aparte scharnierlijsten en aparte markiezenrails boven het raam, vereenvoudigen het aanbrengen van zonwering.
- 4) Makkelijk te reinigen gladde beplating aan voor- en achterzijde.
- 5) De rangeergrepen met afgeronde kanten, brede greepvlakken en een stijlvolle chrome afdekking, hebben een ergonomische vorm voor nog meer zekerheid.
- 6) 2 mistachterlichten en 2 achteruitrijlampen, zorgen voor meer veiligheid op de weg. De twee rechte afdekkappen links en rechts achter, zorgen voor een fraaie optiek.
- 7) Fendt deur met vele praktische details; met éénsleutelsysteem voor alle sloten. Deurgreep aan de binnenzijde. De geïntegreerde lage instap geeft meer veiligheid. Afvalemmer aan de binnenzijde. Een volledig te openen in de deur geïntegreerd raam met 3-punts vergrendeling, voorzien van muggen- en verduisteringsrollo. Samen met de LED-voortentlamp is dit weer zo'n innovatief Fendt-Caravan concept.

SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* TENDENZA OPAL DIAMANT

KWALITEIT

om van te genieten.



8

Perfektie in elk detail - Extérieur

- 8) De sierlijsten links en rechts voor hebben geïntegreerde LED indicatieverlichting.
- 9) De sterke, dubbelwandige disselkastklep heeft een geïntegreerde handgreep en een 3-punts vergrendeling. Door een parallelogram geleiding, samen met gasveren, geheel naar boven opklapbaar. De opening wordt volledig vrij gegeven. De disselkast heeft een geribbelde bodem, die spatwater- en stofdicht is, en een lage dorpel. De rangeergrepen in chroomoptiek zijn degelijk bevestigd.
- 10) Disselkast met houder voor de slinger en wielkeggen. Veel bergruimte door grote inhoud. Makkelijk te wisselen gasflessen en zeer goed te bereiken reservewiel. [Reservewiel optioneel].
- 11) Afgeronde kanten en voortentlijsten beschermen u en uw caravan.
- 12) Hoeklijsten met ruime openingen voor het gemakkelijk inbrengen van de voortentpees.
- 13) Hard rubber neuswiel met geïntegreerde gewichtsaanduiding voor het makkelijk controleren van de kogeldruk is standaard bij Fendt-Caravan.



9



10



11



13



12

KWALITEIT

om van te genieten.

Een Fendt caravan heeft naast de vele details die uw vakantie aangenamer maken ook nog eens bijzondere kwaliteitskenmerken die de waarde van uw caravan verhogen. Dit is allemaal standaard ingebouwd. En dat maakt het tot een èchte Fendt caravan.



1

Perfektie in elk detail - Interieur

- 1) Ruime zitgroep met comfortabele zitdiepte. Optimale ventilatie aan de achterzijde van de rugkussens. Versterkte warme lucht circulatie, alsmede optimale winterventilatie bij de rondzitgroep door extra wanduitblaasopeningen. Voor de zitkussens worden kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. Vulling met hoog gewicht. Bekledingstoffen in glad geweven uitvoering of van velours, met een zeer hoge slijtvastheid en belastbaarheid.
- 2) Degelijke scharnieren met grote uitstel- en sluitkracht.
- 3) De geraffineerd ontworpen kasten en deuren hebben gebruikersvriendelijke randen. De opslagruimte is verrassend groot en diep. Kabels zijn in een dubbele bodem weggewerkt, en beschermd in speciale kunststof kokers.
- 4) Traploos in hoogte verstelbare tafel, met een eigentijdse moderne uitstraling. Het zuilsysteem geeft meer bewegingsvrijheid en meer beenruimte in de zitgroep.


2



3



4



SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* TENDENZA OPAL DIAMANT

KWALITEIT

om van te genieten.



9

Perfektie in elk detail - Interieur

- 5) De volledig uittrekbare keukenladen zijn zelfsluitend (afhankelijk van model) en goed toegankelijk. De uittrekbare kast met draadmand is zelfsluitend.
- 6) Een 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek, geschikt voor pannen met een doorsnede van 320 mm (280 mm bodem), zorgt er voor dat u tegelijk kunt koken en de spoelbak kunt gebruiken. Daarnaast beschikt u over een fors werkblad. Spoelen en koken is mogelijk door de gedeelde glazen afdekplaat (met uitzondering van de Scand).
- 7) Deze TV beugel, van een bijzondere constructie, werd testwinnaar bij het Duitse tijdschrift "Camping, Cars & Caravans" (03/2010) (Afhankelijk van model).
- 8) De nieuwe generatie S-verwarming van Truma biedt optimaal gebruikskomfort en is bijzonder servicevriendelijk.
- 9) De koelkast van de achtste Dometic generatie met binnenverlichting en uitneembaar vriesvak heeft een inhoud van 105 liter (afhankelijk van model).
- 10) Slim-Tower met binnenverlichting en uitneembaar vriesvak (inhoud 140 liter, (afhankelijk van model)).

SAPHIR BIANCO SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT




10



5



6



7



8

KWALITEIT

om van te genieten.

11

Perfektie in elk detail - Interieur

- 11) De sluiting van de nieuwe, dikkere deur van de badkamer is gemaakt van Grivory GV-5H, een van de hoogwaardigste kunststoffen, bij testen ontstonden zelfs geen slijtsporen.
- 12) Alle lattenbodems kunnen omhoog worden geklapt. Dubbele bedden zijn uitgerust met een Liftomat. Alle enkele bedden hebben een geveerde ondersteuning.
- 13) Bij de modellen met twee aparte bedden kan in het midden een stevig lattenrooster worden uitgetrokken, waardoor een groot ligvlak ontstaat (optioneel verkrijgbaar). Fendt-Caravan maakt de meubels van gelamineerd multiplex.
- 14) Het extra brede bed is daardoor net zo stabiel, als de oorspronkelijke enkele bedden.
- 14) Fendt-Caravan schenkt veel aandacht aan details. Zo heeft de kastdeur een driepuntsvergrendeling die de deur stevig gesloten houdt. De kledingstang is van metaal.

SAPHIR BIANCO *SPORTIVO* TENDENZA OPAL DIAMANT


12



13



14



Opbouw

Opbouw		Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant	
• Sandwich bouwwijze		•	•	•	•	•	● standaard ✕ Afhankelijk van model
• Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling		•	•	•	•	•	
• Derde remlicht		•	•	•	•	•	
• 2 Mistachterlichten		•	•	•	•	•	
• 2 Achteruitrijlampen		•	•	•	•	•	
• Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap		•	•	•	•	•	
• Getint raam in bovendeeel deur met verduisterings- en muggenrollo		•	•	•	•	•	
• Eensleutel slotsysteem		•	•	•	•	•	
• 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks		•	•	•	•	•	
• Voortentlamp boven de toegangsdeur (LED)		•	•	•	•	•	
• Serviceluik in de zijwand		•	•	•	•	•	
• AL-KO Chrome Cover						•	

Chassis

· Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis		●	●	●	●	●	
· Euro-assysteem		●	●	●	●	●	
· Schokbrekers		●	●	●	●	●	
· Terugrij-automaat		●	●	●	●	●	
· Stabilisatorkoppeling AKS 3004		●	●	●	●	●	
· Kwaliteits banden		●	●	●	●	●	
· Aluminium velgen			✕	●	●	●	
· Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel						●	
· Disselafdekking		●	●	●	●	●	
· Wielnaafafdekking		●	✕	●			
· AL-KO “Big-Foot” steunen						●	
· Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen		●	●	●	●	●	
· Neuswiel met gewichtsaanduiding		●	●	●	●	●	

Isolatie en Ventilatie

· MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's		●	●	●	●	●	
· Geïsoleerde wielbakken		●	●	●	●	●	
· Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen		●	●	●	●	●	
· Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's		●	●	●	●	●	
· Geventileerde bergkasten		●	●	●	●	●	
· Winter rugafstandschotten		●	●	●	●	●	
· Dubbelrollo's met eenhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's		●	●	●	●	●	

Verwarming en Elektra

· Gaskachel Trumatic S3004 met thermostaat en Piëzo ontsteking of S5004 met thermostaat en ontstekingsautomaat en 230V ventilator		×	×	×	×	×	
· Elektrische bijverwarmingsmat						•	
· CEE buitenstopcontact 230V		•	•	•	•	•	
· 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor						•	
· Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], of geïntegreerde verlichting, en buitenlamp LED [12V]		•	•	•	•	•	
· Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing		•	•	•	•	•	
· Warmwatervoorziening 230V met mengkranen		•	•	•	•	•	
· Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten		×	×	×	×	×	
· Verrijdbare afvalwatertank		•	•	•	•	•	
· Rookmelder		•	•	•	•	•	
· Gemonteerde antennekabel (230V stopcontact)		•	•	•	•	•	
· Lichtschakelsysteem in woon- en slaapbereik / kinderschakelaar bij ingang						•	
· Zekeringenkast met aardlekschakelaar		•	•	•	•	•	
· Netvoedings schakelautomaat 240W (400W bij Diamant), met afgevlakte uitgang		•	•	•	•	•	

Bekledingsvariant

Saphir/Bianco/Bianco Sportivo
„Aranda“

Saphir/Bianco/Bianco Sportivo
„Costa“

Saphir/Bianco/Bianco Sportivo
„Muro“

Tendenza
„Kleo“

Tendenza
„Palma“

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

Opal
„Arta“

Opal
„Girona“

Diamant
„Manga“

Diamant
„Calpe“
(niet standaard)

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 sinds 1996 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 sinds 2003 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

2013

Fendt Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)

www.fendt-caravan.com **2013**

FENDT
CARAVAN

BRILLANT



BRILLANT - De ultieme perfectie.

De Brillant is de ultieme reisgenoot in de Fendt caravanvloot. Aan de buiten- en de binnenkant direct herkenbaar als de ultieme Fendt-Caravan.



BRILLANT





Leefruimte

Wonen: Meubels in "Virginia-Tulip" decor • Bekledingsvariant "Blanes" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestioneerde losse tapijtloperset • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens ergonomisch gevormd • Wandkasten in woongedeelte met opbergvakken • Twee kussens en tafelloper • Houten schuifdeur * • Indirecte 12V LED verlichting bij rondzitgroep • 12V LED leeslampen • Radio met CD-speler en geïntegreerde luidsprekers • elektrische bijverwarming • Trumatic S5004 met schouw • 22" *, of 26" TTF televisie • Lichtschakelsysteem met afstandsbediening en LCD-display • éénzuils heftafel • Sterrenhemel

Keuken: Tec-Tower (190 liter) met automatisch energiekeuzesysteem en apart vriesvak en geïntegreerde oven * of Slim Tower (140 liter) * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekmand • Keukencentrum met 12V LED verlichting en afzuigkap

* afhankelijk van model

BRILLANT



BRILLANT



Ontspannen

Slapen: Lattenbodem met verstelbaar hoofddeel, flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden* • Hoogwaardige comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V LED-spots • Indirecte LED-verlichting in slaapruijnte • LED-spiegelverlichting • 3-D sterrenhemel module

Toiletruimte: Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V LED-verlichting • Glanzend chromen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan



BRILLANT

Indelingen

Opbouw

Sandwich bouwwijze • Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling • Gecombineerde LED breedtelichten en derde remlicht • 2 Mistachterlichten • 2 Achteruitrijlampen • Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap • Getint raam in bovendeel deur met verduisterings- en muggenrollo • Eénsleutel slotsysteem • 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks • Voortentlamp LED • Serviceluik in de zijwand • Dakreling • AL-KO Chrom Cover • LED-verlichting onder deurstap • voorkant en achterkant in vezelversterkt polyurethaan

Chassis

Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis • Euro-assysteem • Schokbrekers • Terugrij-automaat • Stabilisatorkoppeling AKS 3004 • Laagprofiel banden • Aluminium velgen „Hyperblack“ • Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel* • Disselafdekking • AL-KO “Big-Foot” steunen • Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen • Neuswiel met gewichtsaanduiding • Verlengde uitdraaimechanismen

Isolatie en ventilatie

MIDI-dakluik, met slinger, dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geïsoleerde wielbakken • Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen • Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's • Geventileerde bergkasten • Winter rugafstandschotten • Softrollo's met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's in plissé uitvoering

Verwarming en Elektra

Gaskachel Trumatic S5004 met thermostaat en ontstekingsautomaat en 2 x 230V ventilator* en ommanteling • Elektrische bijverwarmingsmat • Zekeringenkast 230V met aardlekschakelaar • Netvoedings-schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang • CEE buitenstopcontact 230V • 12V LED-verlichting in kledingkast met bewegingsmelder • Schakelaar bij buitendeur voor geïntegreerde verlichting en buitenlamp [12V] • Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing • Warmwatervoorziening 230V met mengkranen • Schoonwatertank 45 liter met vulopening buiten • Verrijdbare afvalwatertank • Dometic B 2200 F airco met afstandsbediening • Rookmelder • Gemonteerde antennekabel • Lichtschakelsysteem met tiptoets schakelaars en afstandsbediening in woon- en slaapbereik • Kinderschakelaar

* afhankelijk van model

		465 SFB	560 SF	560 SG	650 TF	700 TFD
Totaallengte	cm	734	803	803	893	934
Opbouw lengte	cm	610	679	679	769	809
Binnen lengte	cm	497	570	570	660	700
Totale breedte	cm	250	250	250	250	250
Max. hoogte	cm	274	274	274	274	274
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	150 x 200	187/143 x 230	1x90x200/1x90x190	200 x 150	190 x 150
Bedmaten achterkant	cm	138/135 x 236	200 x 150	147 x 230	187/152 x 230	187/144 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1900	2000	2000	2500	2500
Ledig gewicht	kg	1570	1670	1720	1920	2060
Basisuitrusting	kg ¹	91	91	91	91	91
Massa rijklaar	kg ²	1661	1761	1811	2011	2151
Laadvermogen	kg ca.	239	239	189	489	349
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden *		215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1	2	2
Omloopmaat voortent	cm	953	1021	1021	1112	1153

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

* Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 91 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



465 SFB



560 SF



560 SG



650 TF



700 TFD



BRILLANT



Polyester dak beschermt tegen hagel en steenslag



Hard neuswiel met gewichtsaanduiding voor het makkelijk controleren van de kogeldruk



Gecombineerde LED achter- en remlichtunit voor veiligheid in het verkeer



Deurgreep aan de binnenzijde voor het makkelijk sluiten van de deur. Geïntegreerde opstap, een voortentlamp, een afval-emmer aan de binnenkant, een compleet te openen raam in de bovenkant, compleet met verduisterings- en muggenrollo



Voor- en achterzijde vervaardigd uit LFI (vezelversterkt polyurethaan), bijzonder sterk en vormvast



Voor- en achterraam vlak in wanden geïntegreerd



Geïntegreerde rangeergrepen links- en rechtsachter. Ergonomisch gevormd



Praktische deur die geen wens open laat; met éénsleutel-systeem voor alle sloten. De verlichte instap „Brillant“ zorgt voor meer veiligheid



3-D sterrenhemel module



Multi-mediakast voor radio, 26"-vlakbeeld TV en plaats voor ontvanger (650 TF en 700 TFD)



3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat



1. Slim-Tower, 140 liter, met uitneembaar vriesvak en verlichting



2. Tec-Tower, 190 liter, met automatisch energiekeuzesysteem en apart vriesvak en geïntegreerde oven



Trumatic S5004 met ommanteling



Vensterrollo's in plissé uitvoering



Gedeelde lattenbodem, met verstelbaar hoofdeind



Centraal schakelpaneel met kinderschakelaar bij de ingang voor licht, indicatie waterniveau, tijd, temperatuur en regeling vloerverwarming

KWALITEIT

om van te genieten.

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

BRILLANT

2013

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Meringen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design www.fendtcaravan.com foto www.fotografik.com



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)

SAPHIR
BIANCO

ARANDA

SAPHIR
BIANCO

MURO

TENDENZA



PALMA

SAPHIR
BIANCO

COSTA

TENDENZA



KLEO

OPAL



ARTA

OPAL



GIRONA

DIAMANT



MANGA

DIAMANT



CALPE

BRILLANT



BLANES

	SAPHIR	BIANCO	SPORTIVO	TENDENZA	OPAL	DIAMANT	BRILLANT
Costa	●	●	●	●	●	●	●
Aranda	●	●	●	●	●	●	●
Muro	●	●	●	●	●	●	●
Palma	●	●	●	●	●	●	●
Kleo	390	390	390	●	390	●	●
Arta	●	●	●	●	●	390	●
Girona	●	●	●	●	●	●	●
Manga	●	●	●	●	390	●	●
Calpe (leer)	●	●	●	●	1.200	1.200	●
Blanes (leer)	●	●	●	●	●	●	●

UITVOERING GORDIJNEN

- SIERGORDIJNEN GEPLOOD
- SIERGORDIJNEN VLAK
- VITRAGE GEPLOOD
- VITRAGE VLAK
- OPHAAL GORDIJN

Bij stofverandering blijft de kussenvorm zoals standaard in de serie is.
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage.
Brillant alleen leverbaar met echt leer.

Fendt Caravans Nederland BV
Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44
www.fendt-dealers.nl

1 juli 2012. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2013

FENDT

CARAVAN

2013



SAPHIR
BIANCO
OPAL
TENDENZA
DIAMANT
BRILLANT

PRIJSLIJST

CHASSIS TOEBEHOREN

Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15"	520
Reservewiel stalen velg	225
Al-Ko Big-foot	90

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Dometic B 2200 F	2.360
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd)	
Fietsenrek op dissel (opklapbaar)	325
Serviceluik extra 800 x 300 mm	235

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Afzuigkap 230 V	150
Afzuigkap 230 V (390 FH)	235
Universeel voortent stopcontact	235
Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank)	180
45 liter vaste watertank met buitenvulling	205

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek

VERWARMING

Truma Airmix	145
Elektrische bijverwarmingsmat	580

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtloperzet	330
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden	340
TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk)	180

KENTEKEN

Administratiekosten, leges, nummerplaat en tennaamstelling	130
--	-----

UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN IN FOLDER

Op het kentekenbewijs wordt het gewicht in rijklaare toestand vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeervuitrusting (1 gasfles, een volle watervoorziening en een stroom aansluitkabel).

Verlagen toegestane maximale massa

In Nederland wordt voor een Fendt caravan standaard de maximale technische massa (aslast) op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

UITRUSTING

	SAPHIR	BIANCO	SPORTIVO	TENDENZA	OPAL	DIAMANT	BRILLANT
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	●	●	●
Neuswiel met disselweger	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium velgen	●	●	●	●	●	●	●
Reservewielhouder	●	●	●	●	●	●	●
Reservewiel	●	●	●	●	●	●	●
Disselbak scharniert recht omhoog	●	●	●	●	●	●	●
Doorlopende disselbakbodem van alu traanplaat	●	●	●	●	●	●	●
Stabilform uitdraaesteunen	●	●	●	●	●	●	●
Al-Ko "Big-Foot"	●	●	●	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●	●	●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	●	●	●
Derde remlicht	●	●	●	●	●	●	●
Deur met openslaand raam, muggenrollo, voortentlamp, afvalemmer en opbergvak	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	●	●	●

Stahoogte 195 cm	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●	●	●	●
Aardlekschakelaar	●	●	●	●	●	●	●
Tapijtloperzet	●	●	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●
MIDI Heki dakluik II	●	●	●	●	●	●	●
Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●	●	●	●
Truma kachel met ringverwarming S 3004	●	●	●	●	●	●	●
Truma kachel met ringverwarming S 5004	●	●	●	●	●	●	●
vanaf model 540	●	●	●	●	●	●	●
Tweede blower vanaf model 560	●	●	●	●	●	●	●
Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●	●	●	●
Slim-Tower koelkast 140 liter	●	●	●	●	●	●	●
Koelkast 180 liter	●	●	●	●	●	●	●
Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●	●	●	●
Schoonwatertank 45 ltr. vanaf model 560	●	●	●	●	●	●	●

SAPHIR

445 TFB		18.550
---------	---	--------

490 TKM		18.950
---------	---	--------

550 TFKM		21.850
----------	---	--------

450 SFB		17.900
---------	---	--------

495 SFB		19.350
---------	---	--------

560 SFD		23.150
---------	---	--------

450 SQB		18.300
---------	---	--------

515 SKM		19.950
---------	---	--------

560 SKM		23.150
---------	---	--------

465 SFB		18.950
---------	---	--------

540 SG		20.400
--------	---	--------

560 TFK		23.150
---------	---	--------

465 TG		19.100
--------	---	--------

540 TG		20.400
--------	---	--------

SCAND		31.100
-------	---	--------

470 TF		18.650
--------	---	--------

540 TK		20.400
--------	---	--------

490 TF		18.950
--------	---	--------

550 TFK		21.850
---------	---	--------

BIANCO

390 FH		17.350 / Sportivo 19.650
--------	---	--------------------------

445 TF		20.100
--------	---	--------

445 TFB		20.150
---------	---	--------

450 SQB		Sportivo 21.750
---------	---	-----------------

465 SFB		20.350
---------	---	--------

465 TG		20.250
--------	---	--------

540 SG		22.450
--------	---	--------

TENDENZA

465 SFB		20.650
---------	---	--------

465 TG		20.950
--------	---	--------

495 SF		22.350
--------	---	--------

540 SG		23.550
--------	---	--------

OPAL

465 SFB		21.200
---------	---	--------

540 TG		23.950
--------	---	--------

465 TG		21.500
--------	---	--------

550 SG		25.550
--------	---	--------

495 SF		22.550
--------	---	--------

560 SG		26.400
--------	---	--------

495 SFB		22.550
---------	---	--------

560 SRF		26.650
---------	---	--------

520 SFB		22.950
---------	---	--------

650 SFD		30.350
---------	---	--------

540 SG		23.950
--------	---	--------

DIAMANT

495 SFB		25.400
---------	---	--------

550 SG		29.450
--------	---	--------

560 SG		29.800
--------	---	--------

650 SGD		35.350
---------	---	--------

BRILLANT

465 SFB		33.300
---------	---	--------

560 SF		37.500
--------	---	--------

560 SG		37.550
--------	---	--------

650 TF		43.050
--------	---	--------

700 TFD		46.350
---------	---	--------