

www.fendt-caravan.com

2014



Saphir • Scand • Bianco • Sportivo • Tendenza • Opal • Diamant

FENDT
CARAVAN



MET UW FENDT ONDEKT U NIEUWE HORIZONNEN.

Het succes van het merk Fendt caravan is gebaseerd op “het beleven van de werkelijke waarden”. Een Fendt is een rijke mix van doordachte functionaliteit, tijdloos design en een hoog uitrustingsniveau. Daarom hoeft u tijdens uw vakantie maar met één ding bezig te zijn: ontspannen genieten.

- 4** Saphir – het grootste aantal indelingsvarianten
- 18** Bianco / Bianco Sportivo – comfort gecombineerd met sportieve vrijheid
- 32** Tendenza – de elegante trendsetter
- 44** Opal – zo moet topklasse zijn
- 56** Diamant – de vijfsterren caravan
- 68** Kwaliteit – het begint bij de keuze van de materialen
- 76** Stoffering – van de beste kwaliteit



DE SAPHIR – HET GROOTSTE AANTAL INDELINGSVARIANTEN.

In de Saphir serie vindt u altijd een indeling die precies voldoet aan uw wensen.
De Saphir is het multitalent; jong, edel en voor 100% een Fendt caravan.



SAPHIR

07



LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Alpenzee Ahorn” decor • Bekledingsvariant “Bari” en “Muro”
 • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur

KEUKEN:

Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan *** • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand ** • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230 V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

* 190 liter in 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK & Scand ** afhankelijk van model *** niet in 560 FHD & Scand

SAPHIR

11





ONTSPANNEN

SLAPEN:

Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen en hardheidsinstelling (niet bij kinderbedden) • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

TOILETRUIMTE:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan * • Handdoekhouder

** Afhankelijk van model*



445 TFB



450 SFH



465 SFB



465 TG




470 TF




490 TF



490 TKM



495 SFB



515 SG



515 SKM



540 TG



540 TK



550 TFKM

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

OVERIGE INDELINGEN OP VOLGENDE PAGINA

		445 TFB	450 SFH	465 SFB	465 TG	470 TF	490 TF
Totaallengte	cm	677	652	703	703	677	703
Opbouw lengte	cm	525	500	550	550	525	550
Binnenlengte	cm	475	450	500	500	475	500
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	136/115 x 210	140 x 210
Bedmaten achterkant	cm	134 x 210	107/97 x 200	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	163/143 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1300	1500	1500	1500	1500
Ledig gewicht	kg	1140	1090	1190	1200	1150	1180
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1214	1164	1264	1274	1224	1254
Laadvermogen	kg ca.	286	136	236	226	256	246
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	932	907	958	958	932	958

490 TKM	495 SFB	515 SG	515 SKM	540 TG	540 TK	550 TFKM
703	722	751	751	751	751	772
550	570	600	600	600	600	620
500	520	550	550	550	550	570
232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195
5	4	4	5	4	5	5
133/126 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200
80 x 210	158/138 x 210	143/127 x 210	80 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210
77 x 179	-	-	97 x 195	-	-	102 x 179
216 x 75	-	-	216 x 75	-	77 x 191	75 x 216
1500	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1140	1260	1330	1300	1280	1300	1330
74	74	74	74	74	74	74
1214	1334	1404	1374	1354	1374	1404
286	366	296	326	346	326	296
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1
958	977	1006	1006	1006	1006	1026

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

INDELINGEN

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

SAPHIR



560 FD



560 FHD



560 SFD



560 SKM



560 TFK



650 SKM

DE MEEST WINTERVRIENDELIJKSTE SAPHIR, DIE ER IS - DE SAPHIR SCAND

HEEFT ALLES AAN BOORD OM OOK IN HET MEEST EXTREME JAARGETIJD TE GENIETEN



SCAND

EXTRA NAAST DE STANDAARD SAPHIR UITRUSTING

- EXTERIEUR:
- skirek uitrekbaar
 - Afvalwatertank verrijdbaar (25 liter) vorstvrij gemonteerd in interieur
 - Multifunctionele aansluitdoos (230V, 12V, TV)
 - Opbergluik
- INTERIEUR:
- Dometic toilet
 - douchecabine
 - handdoekdroger
 - verwarmde garderobekast
 - Thetford gasoven met geïntegreerde bakoven en grill
 - 190 liter koelkast met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
 - Warmwater cv installatie ALDE Compact 3010
 - Elektrische vloerverwarming

		560 FD	560 FHD	560 SFD	560 SKM	560 TFK	650 SKM
Totaallengte	cm	772	772	772	772	772	861
Opbouw lengte	cm	620	620	620	620	620	710
Binnenlengte	cm	570	570	570	570	570	660
Totale breedte	cm	250	250	250	250	250	250
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	5	5	6
Bedmaten voorkan	cm	151/147 x 230	157/147 x 230	150 x 200	140 x 200	140 x 200	150 x 200
Bedmaten achterkant	cm	-	140 x 200	134 x 230	80 x 190	83 x 187	-
Bedmaten midden	cm	190 x 140	-	-	112/118 x 200	118 x 193	112 x 200
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	80 x 190	76 x 190	80 x 190
Max. aslast	kg	1700	1700	1700	1700	1700	2000
Ledig gewicht	kg	1390	1500	1370	1420	1420	1680
Basis uitrusting	kg ¹	82	82	91	82	91	91
Massa rijklaar	kg ²	1472	1582	1461	1502	1511	1771
Laadvermogen	kg ca.	228	118	239	198	189	229
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Banden	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	2
Omloopmaat voortent	cm	1026	1026	1026	1026	1026	1117

SCAND	
772	
620	
570	
250	
263	
195	
4	
157/147 x 230	
140 x 200	
-	
-	
1800	
1520	
94	
1614	
186	
47 / 39 / 31	
205/70 R 15 C	
1	
1026	



SCAND

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



BIANCO EN BIANCO SPORTIVO – COMFORT GECOMBINEERD MET SPORTIEVE VRIJHEID.

Wie graag rondtrekt en vaak van standplaats wisselt zal deze compacte caravans waarderen.
Met de Bianco en de Bianco Sportivo bewijst Fendt dat comfort en sportiviteit perfect samen gaan.



BIANCO

21



LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Fluweel lepen” decor • Bekledingsvariant “Breno” en “Muro” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuil s heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur

KEUKEN:

Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand * • LED keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

** Afhankelijk van model*

BIANCO



ONTSPANNEN

SLAPEN:

Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

TOILETRUIMTE:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder





LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Fluweel lepen” decor • Bekledingsvariant “Breno” en “Muro” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Antennekabel doorgetrokken (130V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel • 12V plafondverlichting

KEUKEN:

Koelkast 105 liter met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

** Afhankelijk van model*

ONTSPANNEN

SLAPEN:


Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

TOILETRUIMTE:


Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder



390 FH




445 TF



445 TFB



465 SFB



465 TG



515 SG



390 FH Sportivo

		390 FH	445 TF	445 TFB	465 SFB	465 TG	515 SG
Totaallengte	cm	602	677	677	703	703	751
Opbouw lengte	cm	451	525	525	550	550	600
Binnenlengte	cm	401	475	475	500	500	550
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x190/1x80x200
Bedmaten achterkant	cm	106/97 x 186	137/116 x 210	133/135 x 210	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1300	1500	1500	1500	1500	1700
Ledig gewicht	kg	1010	1150	1170	1200	1190	1320
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1084	1224	1244	1274	1264	1394
Laadvermogen	kg ca.	166	276	256	226	236	306
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	857	932	932	958	958	1006

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

		390 FH Sportivo
Totaallengte	cm	607
Opbouw lengte	cm	451
Binnenlengte	cm	401
Totale breedte	cm	232
Max. hoogte	cm	263
Stahoogte	cm	195
Slaapplaatsen		3
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200
Bedmaten achterkant	cm	106/97 x 186
Bedmaten midden	cm	-
Bedmaten stapelbed	cm	-
Max. aslast	kg	1500
Ledig gewicht	kg	1060
Basis uitrusting	kg ¹	74
Massa rijklaar	kg ²	1134
Laadvermogen	kg ca.	366
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15
Enkel-/tandemas		1
Omloopmaat voortent	cm	857

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden





TENDENZA – DE ELEGANTE TRENDSETTER.

Alle nieuwe Trends vindt u terug in de Tendenza. Elk detail is vormgegeven met de hoge kwaliteitsmaatstaven van Fendt in het achterhoofd. Ingenieurs en designers brachten techniek en design met elkaar in overeenstemming. Het resultaat van hun visie is de Tendenza.



TENDENZA

35



LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Fluweel lepen bicolor” decor • Bekledingsvariant “Cala” of “Leon” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED verlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (230 V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Twee kussens

KEUKEN:

140 liter Slim Tower met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Grote telescopische laden • Uittrekkast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 12/230V wandcontactdozen

** Afhankelijk van model*

TENDENZA



TENDENZA

39



ONTSPANNEN

SLAPEN:

Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

TOILETRUIMTE:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder • 230 V wandcontactdos

TENDENZA



465 SFB



495 SF



515 SG

		465 SFB	495 SF	515 SG
Totaallengte	cm	703	722	751
Opbouw lengte	cm	550	570	600
Binnenlengte	cm	500	520	550
Totale breedte	cm	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Bedmaten achterkant	cm	138/142 x 210	143/133 x 210	143/127 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1220	1270	1330
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1294	1344	1404
Laadvermogen	kg ca.	206	356	296
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	958	977	1006

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



DE OPAL – ZO MOET TOPKLASSE ZIJN.

De Opal; een perfecte synthese van Fendt traditie en Fendt innovatie.
Hij is het stijlvolle icoon van de topklasse in caravanland.



OPAL

47



LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Lulea-berken” (bicolor) decor • Bekledingsvariant “Arta” of “Napoli” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Houten schuifdeur • Wandkasten met indirecte LED verlichting in woon- en slaapgedeelte en hoeklamp (12V) met geïntegreerde leesspot • Plafondlamp (230 V) • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep

KEUKEN:

105 liter koelkast *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

* Afhankelijk van model



OPAL

51



ONTSPANNEN

SLAPEN:

Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte

TOILETRUIMTE:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



520 SFB




540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



650 SFD

		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Totaallengte	cm	703	703	722	722	751	722
Opbouw lengte	cm	550	550	570	570	600	570
Binnenlengte	cm	500	500	520	520	550	520
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	250
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkan	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Bedmaten achterkant	cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/127 x 210	143/138 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1500	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1190	1170	1270	1260	1330	1320
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1264	1244	1344	1334	1404	1394
Laadvermogen	kg ca.	236	256	356	366	296	306
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	958	958	977	977	1006	977

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
751	772	772	772	861
600	620	620	620	710
550	570	570	570	660
232	232	250	250	250
263	263	263	263	262
195	195	195	195	195
4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	162/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	-
-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-
1700	1700	1800	1800	2000
1340	1380	1430	1420	1680
74	74	91	91	82
1414	1454	1521	1511	1762
286	246	279	289	238
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	2
1006	1026	1026	1026	1117



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



DIAMANT – VIJF STERREN OP WIELEN.

De Diamant zet de trend in de topklasse.

Zijn exclusieve uitrusting is de maatstaf voor elke andere caravan in deze klasse.

Zijn klassieke elegance zal ook over vele jaren nog overtuigen.



DIAMANT

59



LEEFRUIMTE

WONEN:

Meubels in “Havel-peren” decor • Bekledingsvariant “Calpe” of “Manga” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Rondzitgroep met in hoogte verstelbaar hoofddeunen • Bergkasten • Twee kussens en een tafelloper • Houten schuifdeur • Bergkasten met indirecte plafondverlichting (LED) in woon- en slaapgedeelte en beugellamp (12 V) met geïntegreerde leesspot • Elektrische bijverwarmingsmat • Lichtschakelsysteem • Eénzuils heftafel in rondzitgroep • TV-houder Sky • Dimbare plafondlamp (230 V)

KEUKEN:

140 liter Slim-Tower koelkast met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • Keukencentrum met 12V-werkbladverlichting, afzuigkap (12 V) • Radio/CD-speler met luidsprekers • Comfort plissé rollo voor keukenraam

** Afhankelijk van model*



DIAMANT

63




ONTSPANNEN

SLAPEN:

Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapset bestaande uit elastisch hoeslaken, 2 dekbedden en 2 hoofdkussens (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

TOILETRUIMTE:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan



515 SG



550 SG



560 SG

	515 SG	550 SG	560 SG
Totaallengte	cm 751	772	772
Opbouw lengte	cm 600	620	620
Binnen lengte	cm 550	570	570
Totale breedte	cm 232	232	250
Max. hoogte	cm 263	263	263
Stahoogte	cm 195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm 1x80x190/1x80x200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Bedmaten achterkant	cm 136/127 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230
Bedmaten midden	cm -	-	-
Bedmaten stapelbed	cm -	-	-
Max. aslast	kg 1700	1800	1900
Ledig gewicht	kg 1400	1480	1530
Basis uitrusting	kg ¹ 74	74	91
Massa rijklaar	kg ² 1474	1554	1621
Laadvermogen	kg ca. 226	246	279
Bodem-/dak-/wanddikte	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	** 195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm 1006	1026	1026

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden



KWALITEIT HERKENBAAR IN DE MATERIALEN.

Fendt onderscheidt zich door materiaalgebruik, techniek en het vakmanschap van bouwen.

SAPHIR **SCAND** **BIANCO** **SPORTIVO** **TENDENZA** **OPAL** **DIAMANT**



KWALITEIT DIE DE WAARDE VERHOOGT.

Laat u imponeren door de kwaliteit en degelijkheid die elke foto uitstraalt.

SAPHIR SCAND BIANCO SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT



Optioneel leverbaar

KWALITEIT DIE TE VOELEN IS.

Een Fendt ontdek je pas echt in de showroom van uw dealer.
De dichtsbijzijnde dealer vindt u op www.fendt-dealers.nl.



SAPHIR **SCAND** **BIANCO** **SPORTIVO** **TENDENZA** **OPAL** **DIAMANT**



Optioneel leverbaar

KWALITEIT DIE OVERTUIGT EN BLIJ STEMT.

Krijg een goed gevoel als u kijkt naar de functionaliteit, de optiek en de sfeer in elke Fendt die u binnen stapt.



SAPHIR **SCAND** BIANCO **SPORTIVO** TENDENZA OPAL DIAMANT

75

OPBOUW	Saphir <i>SAPHIR</i>	Bianco <i>Bianco</i>	Tendenza	Opal	Diamant
· Sandwich bouwwijze	●	●	●	●	●
· Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling	●	●	●	●	●
· Derde remlicht, 2 Mistachterlichten, 2 Achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
· Eénsleutel slotsysteem	●	●	●	●	●
· Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeel deur met verduisterings- en muggenrollo	●	●	●	●	●
· 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks	●	●	●	●	●
· Voortentlamp boven de toegangsdeur (LED)	●	●	●	●	●
· Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●	●
· AL-KO Chromcover					●
CHASSIS					
· Gegalaniseerd lichtgewicht systeem chassis	●	●	●	●	●
· Euro-assysteem	●	●	●	●	●
· Schokbrekers	●	●	●	●	●
· Terugrij-automaat	●	●	●	●	●
· Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	●
· Kwaliteits banden	●	●	●	●	●
· Aluminium velgen zilver = 1, aluminium velgen wit = 2, aluminium velgen hyperblack = 3	✕ 1	✕ 2	2	1	1
· Reservewielhouder = 1, Reservewielhouder inclusief stalen reservewiel = 2, Reservewielhouder inclusief reservewiel mat aluminium velg = 3	1	1	1	1	✕ 2/3
· Disselafdekking	●	●	●	●	●
· Gegalaniseerde Stabilform uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
· AL-KO “Big-Foot” steunen					●
· Neuswiel met gewichtsaanduiding	●	●	●	●	●
· Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land.	●	●	●	●	●
ISOLATIE EN VENTILATIE					
· MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisteringsplissé en muggenrollo	●	●	●	●	●
· Geïsoleerde wielbakken	●	●	●	●	●
· Randon uitzetbare, dubbele, getinte ramen met geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's	●	●	●	●	●
· Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's	●	●	●	●	●
· Geventileerde bergkasten	●	●	●	●	●
· Winter rugafstandschotten	●	●	●	●	●
· Vensterrollo's met éénhandsbediening en gecombineerde verduisterings- en muggenrollo's	●	●	●	●	●
· Dwangontluchting conform EU-norm 1645-1	●	●	●	●	●
VERWARMING EN ELEKTRA					
· Gaskachel Trumatic S3004 P met thermostaat en Piëzo ontsteking en 230V ventilator	✕	●			
· Gaskachel Trumatic S3004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en 230V ventilator			●	✕	✕
· Gaskachel Trumatic S5004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en 1 of 2 230V ventilatoren	✕			✕	✕
· Elektrische bijverwarmingsmat					●
· CEE buitenstopcontact 230 V	●	●	●	●	●
· 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor					●
· Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], of geïntegreerde verlichting, en LED buitenlamp (12V)	●	●	●	●	●
· Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing, warmwatervoorziening (230 V) TRUMA Therme	✕	●	●	●	●
· Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten	✕	✕	✕	✕	✕
· Verrijdbare afvalwatertank 24 liter	●	●	●	●	●
· Rookmelder	●	●	●	●	●
· Gemonteerde antennekabel (230 V) wandcontactdoos	●	●	●	●	●
· Lichtschakelsysteem in woon- en slaapbereik / kinderschakelaar bij ingang					●
· Zekeringautomaat (230 V) met aarlekschelaar	●	●	●	●	●
· Netvoedings schakelautomaat (240 W) = 1, Netvoedings schakelautomaat (400 W) = 2	1	1	1	1	2
· Schakelpaneel met vulstandaanduiding schoonwatertank	●	●	●	●	●
· Plafondlamp (230 V)	●			●	
· Alle lampen (12 V) in LED-uitvoering	●	●	●	●	●

STANDAARD

- standaard
- ✕ Afhankelijk van model





SAPHIR
„BARI“



SAPHIR
„MURO“



OPAL
„ARTA“



OPAL
„NAPOLI“



BIANCO/BIANCO SPORTIVO
„BRENO“



BIANCO/BIANCO SPORTIVO
„MURO“



DIAMANT
„LIDO“



DIAMANT
„TORO“



TENDENZA
„CALA“



TENDENZA
„LEON“

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van accessoires wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 sinds 1996 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 sinds 2003 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Wij BEDANKEN VOOR HUN MEDEWERKING:

AUDI, VW, HERCULES, PORZELLANMANUFAKTUR REICHENBACH GMBH, KAHLA/THÜRINGEN PORZELLAN GMBH.

SAPHIR SCAND BIANCO SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT

STOFFERING - VAN DE BESTE KWALITEIT.

De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

2014

*Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406*

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)

FENDT

CARAVAN

2014

PRIJSLIJST



SAPHIR



445 TFB 18.900



450 SFH 18.150



465 SFB 19.200



465 TG 19.450



470 TF 19.200



490 TF 19.200



490 TKM 19.200



495 SFB 19.700



515 SG 20.500



515 SKM 20.400



540 TG 20.800



540 TK 20.800



550 TFKM 22.250



560 FD 23.600



560 FHD 24.850



560 SFD 23.600



560 SKM 23.600



560 TFK 23.600



650 SKM 25.250



SCAND 31.450

BIANCO



390 FH Sportivo 19.950



390 FH 16.750



445 TF 19.500



445 TFB 19.600



465 SFB 19.900



465 TG 19.800



515 SG 21.100

TENDENZA



465 SFB 20.900



495 SF 22.600



515 SG 23.000

OPAL



465 SFB 21.450



465 TG 21.550



495 SF 22.550



495 SFB 22.550



515 SG 23.800



520 SFB 23.350



540 TG 24.100



550 SG 25.700



560 SG 26.550



560 SRF 26.850



650 SFD 30.500

DIAMANT



515 SG 29.200



550 SG 29.850



560 SG 30.250

BRILLANT



560 SF 37.700



560 SG 37.700



650 TF 43.300



700 TFD 46.600

CHASSIS TOEBEHOREN

Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15"	520
Reservewiel stalen velg	230

CARROSSERIE ACCESSOIRES

Airconditioning Dometic B 2200 F	2.400
(wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd)	
Fietsenrek op dissel (opklapbaar) 2 fietsen	340
Serviceluik extra 750 x 300 mm	240

ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

Verlichtingspakket Bianco / Tendenza tot en met 495	205
Verlichtingspakket Bianco / Tendenza 515 SG	355
Afzuigkap 230 V	160
Afzuigkap 230 V (390 FH)	240
Universeel voortent stopcontact	240
Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank)	185
45 liter vaste watertank met buitenvulling	210

Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek

VERWARMING

Elektrische bijverwarmingsmat	580
-------------------------------	-----

INTERIEURACCESSOIRES

Tapijtloperzet	335
Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden	350
TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk)	185
Slaapset met Fendt logo (2 dekbedden 130x200, 2 hoofdkussens, elastisch hoelaken)	299

KENTEKEN

Administratiekosten, leges, nummerplaat en tenaamstelling	150
---	-----

UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN IN FOLDER

Op het kentekenbewijs wordt het gewicht in rijklaare toestand vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeeruitrusting (1 gasfles, een volle watervoorziening en een stroom aansluitkabel).

Verlagen toegestane maximale massa

In Nederland wordt voor een Fendt caravan standaard de maximale technische massa (aslast) op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

UITRUSTING

	SAPHIR	BIANCO	SPORTIVO	TENDENZA	OPAL	DIAMANT	BRILLANT
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling AKS 3004	●	●	●	●	●	●	●
Neuswiel met disselweger	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium velgen			●	●	●	●	●
Reservewielhouder	●	●	●	●	●	●	●
Reservewiel						●	●
Disselbak scharniert recht omhoog	●	●	●	●	●	●	●
Doorlopende disselbakbodem van alu traanplaat	●	●	●	●	●	●	●
Stabilform uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●
Al-Ko "Big-Foot"						●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●	●	●
Mistachterlicht en achteruitrijverlichting	●	●	●	●	●	●	●
Derde remlicht	●	●	●	●	●	●	●
Deur met openslaand raam, muggerollos, voortentlamp, afvalemmer en opbergvak	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde verlaagde instap	●	●	●	●	●	●	●

Stahoogte 195 cm	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluik in de zijwand	●	●	●	●	●	●	●
Aardlekschakelaar	●	●	●	●	●	●	●
Tapijtloperzet				●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●
MIDI Heki dakluik II	●	●	●	●	●	●	●
Dubbelrollo's bij alle vensters	●	●	●	●	●	●	●
Truma kachel met ringverwarming S 3004	●	●	●	●	●	●	●
Truma kachel met ringverwarming S 5004 vanaf model 540	●				●	●	●
Tweede blower vanaf model 560	●	●	●	●	●	●	●
Truma Therme warmwatervoorziening	●	●	●	●	●	●	●
Slim-Tower koelkast 140 liter	●	●	●	●	●	●	●
Tec-Tower koelkast 190 liter							●
Schoonwatertank 25 ltr.	●	●	●	●	●	●	●
Schoonwatertank 45 ltr. vanaf model 560	●	●	●	●	●	●	●

FENDT

CARAVAN



Slaapset Saphir / Bianco / Tendenza / Opal



Slaapset Diamant / Brillant



	SAPHIR	BIANCO	SPORTIVO	TENDENZA	OPAL	DIAMANT	BRILLANT
Bari	●	398	398	•	•	•	•
Breno	398	●	●	•	•	•	•
Muro	●	●	•	•	•	•	•
Cala	•	•	•	●	398	•	•
Leon	•	•	•	●	398	•	•
Arta	•	•	•	•	●	398	•
Napoli	•	•	•	•	●	398	•
Lido	•	•	•	•	398	●	●
Toro	•	•	•	•	398	●	•
Nora (leer)	•	•	•	•	1150	1150	1150

UITVOERING GORDIJNEN

- GEPLOOD GORDIJN
- GORDIJNSTROOK
- VITRAGE
- OPHAAAL GORDIJN

Bij stofverandering blijft de kussenvorm en de verwerkingswijze zoals standaard in de serie is. De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage. Brillant alleen leverbaar met echt leer.

Fendt Caravans Nederland BV • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht • Telefoon 078 - 651 18 44 • www.fendt-dealers.nl

1 juli 2013 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zelffouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2014.