# 2015

Fendt Caravans Nederland BV • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

# 2015

**Saphir • Scand • Bianco • Selection • Sportivo • Opal • Tendenza • Diamant • Brillant**

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)

www.fendt-caravan.com

FENDT CARAVAN

**Kies voor de vrijheid die elke Fendt caravan u biedt.**

**Tendenza „Cala“**

**Tendenza „Pescara“**

**Diamant/Brillant „Ariano“**

**Diamant/Brillant „Salerno“**

**Diamant/Brillant „Savona“** *(meerprijs)*

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT BRILLANT

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 6 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Wij bedanken voor hun medewerking: Audi, VW, Hercules.

04 Saphir - het grootste aantal indelingsvarianten
18 Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo - comfort gecombineerd met sportieve vrijheid
32 Opal - de moderne versie van een klassieker
44 Tendenza - de elegante trendsetter
56 Diamant - stijlvolle superklasse
68 Brillant - het innovatieve hoogtepunt in de Fendt familie
80 Kwaliteit - het opvallende pluspunt van alle Fendt caravans
88 Standaard - Opbouw, Chassis, Isolatie en Ventilatie, Verwarming en Elektra
90 Stoffering - de basis van een comfortabele atmosfeer

## De Saphir - het grootste aantal indelingsvarianten.

Of u nu met uw gezin met kinderen er op uit trekt, of graag veel reist,
of juist kiest voor een vaste plek, u vindt in de Saphir serie altijd de juiste indeling.
De Saphir is een echte all-rounder.

# SAPHIR

## Leefruimte

Wonen:
Meubels in “Alpenzee Ahorn” decor • Bekledingsvariant “Bari” en “Riva” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Plafondlamp (12V)

Keuken:
Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan*** • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand ** • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230 V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

** 190 liter in 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK & Scand  ** afhankelijk van model  *** niet in 560 FHD & Scand*

SAPHIR

## Ontspannen

Slapen:
Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen en hardheidsinstelling (niet bij kinderbedden) • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan * • Handdoekhouder

**** Afhankelijk van model***

SAPHIR

445 TFB

465 SFB

465 SQ

465 TG

495 SF

495 SFB

515 SG

515 SKM

540 TG

540 TK

550 TFKM

560 FD

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

Overige indelingen op volgende pagina

| | | 445 TFB | 465 SFB | 465 SQ | 465 TG | 495 SF | 495 SFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 677 | 703 | 703 | 703 | 722 | 722 |
| Opbouwlengte | cm | 542 | 568 | 568 | 568 | 587 | 587 |
| Binnenlengte | cm | 475 | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 210 | 2 x 80 x 200 | 157/137 x 210 | 140 x 200 |
| Bedmaten achterkant | cm | 134 x 210 | 143/138 x 210 | 143/135 x 210 | 119/116 x 210 | 140 x 200 | 158/138 x 210 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Ledig gewicht | kg | 1180 | 1230 | 1230 | 1200 | 1290 | 1260 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1254 | 1304 | 1304 | 1274 | 1364 | 1334 |
| Laadvermogen | kg ca. | 246 | 196 | 196 | 226 | 336 | 366 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 932 | 958 | 958 | 958 | 977 | 977 |

| 515 SG | 515 SKM | 540 TG | 540 TK | 550 TFKM | 560 FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 751 | 751 | 751 | 772 | 772 |
| 616 | 616 | 616 | 616 | 636 | 636 |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 |
| 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 |
| 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 1x80x190/1x80x200 | 140 x 210 | 1x80x190/1x80x200 | 1x73x196/1x80x190 | 140 x 200 | 151/147 x 230 |
| 143/127 x 210 | 80 x 210 | 143 x 210 | 143 x 210 | 80 x 210 | - |
| - | 97 x 195 | - | - | 102 x 179 | 190 x 140 |
| - | 216 x 75 | - | 77 x 191 | 75 x 216 | - |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 1330 | 1330 | 1320 | 1320 | 1330 | 1410 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 82 |
| 1404 | 1404 | 1394 | 1394 | 1404 | 1492 |
| 296 | 296 | 306 | 306 | 296 | 208 |
| 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1026 | 1026 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

## Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

560 FHD

560 SFD

560 SKM

560 TFK

650 SKM

SCAND

| | | 560 FHD | 560 SFD | 560 SKM | 560 TFK | 650 SKM | SCAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 772 | 772 | 772 | 772 | 861 | 772 |
| Opbouwlengte | cm | 636 | 636 | 636 | 636 | 727 | 636 |
| Binnenlengte | cm | 570 | 570 | 570 | 570 | 660 | 570 |
| Totale breedte | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 157/147 x 230 | 150 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 150 x 200 | 157/147 x 230 |
| Bedmaten achterkant | cm | 140 x 200 | 134 x 230 | 80 x 190 | 83 x 187 | 80 x 190 | 140 x 200 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | 112/118 x 200 | 118 x 193 | 112 x 200 | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | 80 x 190 | 76 x 190 | 80 x 190 | - |
| Max. aslast | kg | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1800 |
| Ledig gewicht | kg | 1440 | 1400 | 1460 | 1440 | 1680 | 1500 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 82 | 91 | 82 | 91 | 91 | 94 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1522 | 1491 | 1542 | 1531 | 1771 | 1594 |
| Laadvermogen | kg ca. | 278 | 209 | 158 | 169 | 229 | 206 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 205/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 185 / 65 R 14 | 205/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1117 | 1026 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

SAPHIR

SAPHIR SCAND

## De meest wintervriendelijke Saphir, die er is - de Saphir Scand

### Heeft alles aan boord om ook in het meest extreme jaargetijde te genieten

Extra naast de standaard Saphir uitrusting

Exterieur:
skirek uitrekbaar • Afvalwatertank verrijdbaar (24 liter) vorstvrij gemonteerd in interieur • Multifunctionele aansluitdoos (230V, 12V, TV) • Opbergluik

Interieur:
Dometic toilet • douchecabine • handdoekdroger • verwarmde garderobekast • Thetford gasoven met geïntegreerde bakoven en grill • 190 liter koelkast met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Warmwater cv installatie ALDE Compact 3020 • Elektrische vloerverwarming

**Bianco, Bianco Selection en Bianco Selection Sportivo – één van deze drie is de juiste keuze voor de sportieve carvanner.**

Wie graag rondtrekt en vaak van standplaats wisselt zal deze compacte caravans waarderen. Wendbaar, compact en degelijk gebouwd. Het is een combinatie van hoogstaand comfort en actieve sportiviteit.

BIANCO

## Leefruimte Bianco

Wonen:
Meubels in “Fluweel Iepen” decor • Bekledingsvariant “Breno” en “Nogara” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Antenekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • Plafondlamp (12V)

Keuken:
Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Slim Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand * • LED keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

***Afhankelijk van model***

BIANCO SELECTION

## Leefruimte Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo

Wonen:
Meubels in “Fluweel lepen duotoon” decor • Bekledingsvariant “Barevo” en “Remo” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Sportivo logo (Bianco Selection Spotivo) • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Antenekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • Plafondlamp (12V)

Keuken:
Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim Tower is toegepast • Uittrekbare kast met draadmand * • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

***Afhankelijk van model***

## Ontspannen Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo

Slapen:
Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder

## Indelingen

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

390 FH

445 TFB

450 SF

465 SFB

465 TG

495 SF

515 SG

390 FH Selection

445 TFB Selection

450 SF Selection

465 SFB Selection

465 TG Selection

495 SF Selection

515 SG Selection

390 FH Selection Sportivo

| | | 390 FH | 445 TFB | 450 SF | 465 SFB | 465 TG | 495 SF | 515 SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 602 | 677 | 652 | 703 | 703 | 722 | 751 |
| Opbouwlengte | cm | 467 | 542 | 517 | 568 | 568 | 587 | 616 |
| Binnenlengte | cm | 401 | 475 | 450 | 500 | 500 | 520 | 550 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 2 x 80 x 200 | 140 x 200 | 1x80x190/1x80x200 |
| Bedmaten achterkant | cm | 106/97 x 186 | 133/135 x 210 | 135/90 x 190 | 142/138 x 210 | 119/115 x 210 | 143/127 x 210 | 143/127 x 210 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Ledig gewicht | kg | 1020 | 1160 | 1160 | 1210 | 1200 | 1310 | 1350 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1094 | 1234 | 1234 | 1284 | 1274 | 1384 | 1424 |
| Laadvermogen | kg ca. | 206 | 266 | 266 | 216 | 226 | 316 | 276 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 857 | 932 | 907 | 958 | 958 | 977 | 1006 |

| | 390 FH Selection | 445 TFB Selection | 450 SF Selection | 465 SFB Selection | 465 TG Selection | 495 SF Selection | 515 SG Selection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | 602 | 677 | 652 | 703 | 703 | 722 | 751 |
| Opbouwlengte | 467 | 542 | 517 | 568 | 568 | 587 | 616 |
| Binnenlengte | 401 | 475 | 450 | 500 | 500 | 520 | 550 |
| Totale breedte | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Max. hoogte | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 2 x 80 x 200 | 140 x 200 | 1x80x190/1x80x200 |
| Bedmaten achterkant | 106/97 x 186 | 133/135 x 210 | 135/90 x 190 | 142/138 x 210 | 119/115 x 210 | 143/127 x 210 | 143/127 x 210 |
| Bedmaten midden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. aslast | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Ledig gewicht | 1020 | 1160 | 1160 | 1210 | 1200 | 1310 | 1350 |
| Basis uitrusting | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Massa rijklaar | 1094 | 1234 | 1234 | 1284 | 1274 | 1384 | 1424 |
| Laadvermogen | 206 | 266 | 266 | 216 | 226 | 316 | 276 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | 857 | 932 | 907 | 958 | 958 | 977 | 1006 |

| | 390 FH Selection Sportivo |
|---|---|
| Totaallengte | 607 |
| Opbouwlengte | 467 |
| Binnenlengte | 401 |
| Totale breedte | 232 |
| Max. hoogte | 263 |
| Stahoogte | 195 |
| Slaapplaatsen | 3 |
| Bedmaten voorkant | 140 x 200 |
| Bedmaten achterkant | 106/97 x 186 |
| Bedmaten midden | - |
| Bedmaten stapelbed | - |
| Max. aslast | 1500 |
| Ledig gewicht | 1060 |
| Basis uitrusting | 74 |
| Massa rijklaar | 1134 |
| Laadvermogen | 366 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | 47 / 39 / 31 |
| Banden | 205/65 R 15 |
| Enkel-/tandemas | 1 |
| Omloopmaat voortent | 857 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

## Opal – de moderne versie van een klassieker.

De Opal; een perfecte synthese van Fendt traditie en Fendt innovatie.
Hij onderscheidt zich door zijn moderne en degelijke uitstraling en biedt alle comfort om heerlijk te ontspannen.

OPAL

## Leefruimte

Wonen:
Meubels in “Lulea-berken” decor • Bekledingsvariant “Carlo” of “Dolo” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Houten schuifdeur * • Wandkasten met indirecte LED verlichting in woon- en slaapgedeelte en hoeklamp (12V) met geïntegreerde leesspot • Plafondlamp (12V) • Eénzuils heftafel indien rondzitgroepp

Keuken:
105 liter koelkast *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

***Afhankelijk van model***

OPAL

## Ontspannen

Slapen:
Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

465 SFB

465 TG

495 SF

540 TG

550 SG

560 SG

495 SFB

515 SG

520 SFB

560 SRF

590 SD

650 SFD

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

| | | 465 SFB | 465 TG | 495 SF | 495 SFB | 515 SG | 520 SFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 703 | 703 | 722 | 722 | 751 | 722 |
| Opbouwlengte | cm | 568 | 568 | 587 | 587 | 616 | 587 |
| Binnenlengte | cm | 500 | 500 | 520 | 520 | 550 | 520 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 140 x 200 | 2 x 80 x 200 | 157/137 x 210 | 140 x 200 | 1x80x190/1x80x200 | 150 x 200 |
| Bedmaten achterkant | cm | 143/138 x 210 | 119/116 x 210 | 140 x 200 | 143/138 x 210 | 143/127 x 210 | 143/138 x 230 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ledig gewicht | kg | 1210 | 1230 | 1290 | 1290 | 1340 | 1350 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1284 | 1304 | 1364 | 1364 | 1414 | 1424 |
| Laadvermogen | kg ca. | 216 | 196 | 336 | 336 | 286 | 276 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 958 | 958 | 977 | 977 | 1006 | 977 |

| | | 540 TG | 550 SG | 560 SG | 560 SRF | 590 SD | 650 SFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 751 | 772 | 772 | 772 | 799 | 861 |
| Opbouwlengte | cm | 616 | 636 | 636 | 636 | 665 | 727 |
| Binnenlengte | cm | 550 | 570 | 570 | 570 | 600 | 660 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 1x80x200/1x80x190 | 1x80x200/1x80x195 | 1x90x200/1x90x195 | 150 x 200 | 187/144 x 230 | 162/151 x 230 |
| Bedmaten achterkant | cm | 143 x 210 | 143/138 x 210 | 143/138 x 230 | 213/163 x 230 | 200 x 150 | - |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - | - | - | 140 x 200 |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Ledig gewicht | kg | 1340 | 1410 | 1450 | 1450 | 1590 | 1680 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 91 | 91 | 91 | 82 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1414 | 1484 | 1541 | 1541 | 1681 | 1762 |
| Laadvermogen | kg ca. | 286 | 216 | 259 | 259 | 319 | 238 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Banden | ** | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 205/70 R 15 C | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Omloopmaat voortent | cm | 1006 | 1026 | 1026 | 1026 | 1055 | 1117 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

# TENDENZA

## Tendenza – de elegante trendsetter.

Alle nieuwe Trends vindt u terug in de Tendenza. Het is een voorbeeld van een topklasse caravan door de gekozen materialen, de toegepaste hoogwaardige technieken en de innovatieve details. Het comfort is van een hoogstaand niveau.

# TENDENZA

## Leefruimte

Wonen:
Meubels in “Hoogglans iepen” decor • Bekledingsvariant “Cala” of “Pescara” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten in hoogglansoptiek • Wandkasten met indirecte LED verlichting in woon- en slaapgedeelte • Lichtlijsten onder de wandkasten • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (230 V wandcontactdoos) • TV wandbeugel Sky * • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Twee kussens en tafelloper

Keuken:
105 liter koelkast *, of 140 liter Slim Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Grote telescopische laden • Uittrekkast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 12/230V wandcontactdozen

**** Afhankelijk van model***

TENDENZA

## Ontspannen

Slapen:
Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • Lichtlijsten onder bankkasten

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder • 230 V wandcontactdos

465 SFB

495 SF

515 SG

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

| | | 465 SFB | 495 SF | 515 SG |
|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 703 | 722 | 751 |
| Opbouwlengte | cm | 568 | 587 | 616 |
| Binnenlengte | cm | 500 | 520 | 550 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 232 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 1x80x190/1x80x200 |
| Bedmaten achterkant | cm | 138/142 x 210 | 143/133 x 210 | 143/127 x 210 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1500 | 1700 | 1700 |
| Ledig gewicht | kg | 1240 | 1290 | 1330 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 74 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1314 | 1364 | 1404 |
| Laadvermogen | kg ca. | 186 | 336 | 296 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 958 | 977 | 1006 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

## Diamant – stijlvolle superklasse.

De exclusieve uitrusting is de maatstaf voor elke andere caravan in deze klasse.
Zij klassieke elegance overtuigt ook nog na vele jaren.

DIAMANT

## Leefruimte

Wonen:
Meubels in “Havel-peren” decor • Bekledingsvariant “Ariano”, of “Salerno”, of lederen bekleding “Savona” (meerprijs) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Rondzitgroep met in hoogte verstelbare hoofdsteunen • Bergkasten • Twee kussens en een tafelloper • Houten schuifdeur • Bergkasten met indirecte plafondverlichting (LED) in woon- en slaapgedeelte • beugellamp (12 V) met geïntegreerde leesspot • Bannkasten met randverlichting onder • Elektrische bijverwarmingsmat • Lichtschakelsysteem • Eénzuils heftafel in rondzitgroep • TV-houder Sky • Dimbare plafondlamp (12 V)

Keuken:
140 liter Slim-Tower koelkast met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Hoogglans witte ladefronten • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • 12V-werkbladverlichting en afzuigkap (12 V) • Radio/CD-speler (Bleutooth ontvangst) met luidsprekers • Wandcontactdoosunit met 2 x 230V wandcontactdoos en USB laad aansluiting * • Comfort plissé rollo voor keukenraam

***Afhankelijk van model***

DIAMANT

## Ontspannen

Slapen:
Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • Bankkasten met randverlichting onder

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

DIAMANT

515 SG

550 SG

560 SG

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

| | | 515 SG | 550 SG | 560 SG |
|---|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 751 | 772 | 772 |
| Opbouwlengte | cm | 616 | 636 | 636 |
| Binnenlengte | cm | 550 | 570 | 570 |
| Totale breedte | cm | 232 | 232 | 250 |
| Max. hoogte | cm | 263 | 263 | 263 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 1x80x190/1x80x200 | 1x80x190/1x80x200 | 1x90x190/1x90x200 |
| Bedmaten achterkant | cm | 136/127 x 210 | 151/146 x 210 | 151/146 x 230 |
| Bedmaten midden | cm | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - | - |
| Max. aslast | kg | 1700 | 1800 | 2000 |
| Ledig gewicht | kg | 1440 | 1480 | 1570 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 74 | 74 | 91 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 1514 | 1554 | 1661 |
| Laadvermogen | kg ca. | 186 | 246 | 339 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Banden | ** | 195/70 R 15 C | 205/70 R 15 C | 215/70 R 15 |
| Enkel-/tandemas | | 1 | 1 | 1 |
| Omloopmaat voortent | cm | 1006 | 1026 | 1026 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

**Brillant – het innovatieve hoogtepunt in de Fendt familie.**

Door het gebruik van LFI techniek (vezelversterkt polyurethaan) is hij uniek in de Fendt familie.
Door zijn manier van bouwen, maar ook door zijn innovatieve design is hij bijzonder te noemen.
Desondanks is hij aan de buiten- en de binnenkant direct herkenbaar als de ultieme Fendt.
De exclusieve uitrusting geeft dit topproduct zijn buitengewone uitstraling en waardigheid.

BRILLANT

## Leefruimte

Wonen:
Meubels in “Hoogglans essen” decor • Bekledingsvariant “Ariano”, of “Salerno”, of “Savona” lederen bekleding (meerprijs) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse tapijtloperset • Deurmat in instap met Fendt logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens ergonomisch gevormd • Rondzitgroep met in hoogte verstelbare hoofdsteunen • Wandkasten in woongedeelte met opbergvakken • Wandkasten met hoogglans front • Twee kussens en tafelloper • Houten schuifdeur • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • 12V LED leeslampen • Radio met CD-speler (Bleutooth ontvanger) en geïntegreerde luidsprekers • TV wandbeugel Sky • Elektrische bijverwarmingsmat • Trumatic S5004 met schouw • Lichtschakelsysteem met afstandsbediening en LCD-display • Eénzuils heftafel • Sterrenhemel (12V) dimbaar in woon- en slaapruimte

Keuken:
Tec-Tower (190 liter) met automatisch energiekeuzesysteem, binnenverlichting met apart vriesvak en geïntegreerde oven • 3-pits kook-/spoelcombinatie met thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rek en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Hoogglans witte ladefronten • Besteklade op rollagers • Uittrekmand • 12V LED verlichting en afzuigkap (12V) • Wandcontactdoosunit met 2 x 230V wandcontactdoos en USB laad aansluiting • Comfort plissé rollo voor keukenraam

BRILLANT

## Ontspannen

Slapen:
Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussen (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • Bannkasten met randverlichting onder

Toiletruimte:
Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V LED verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan

650 TF

700 TFD

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden

| | | 650 TF | 700 TFD |
|---|---|---|---|
| Totaallengte | cm | 893 | 934 |
| Opbouwlengte | cm | 769 | 809 |
| Binnenlengte | cm | 660 | 700 |
| Totale breedte | cm | 250 | 250 |
| Max. hoogte | cm | 274 | 274 |
| Stahoogte | cm | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant | cm | 200 x 150 | 190 x 150 |
| Bedmaten achterkant | cm | 187/146 x 230 | 187/139 x 230 |
| Bedmaten midden | cm | - | - |
| Bedmaten stapelbed | cm | - | - |
| Max. aslast | kg | 2500 | 2500 |
| Ledig gewicht | kg | 1960 | 2110 |
| Basis uitrusting | kg [1] | 91 | 91 |
| Massa rijklaar | kg [2] | 2051 | 2201 |
| Laadvermogen | kg ca. | 449 | 299 |
| Bodem-/dak-/wanddikte | mm | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Banden | ** | 205 / 60 R 15 | 205 / 60 R 15 |
| Enkel-/tandemas | | 2 | 2 |
| Omloopmaat voortent | cm | 1112 | 1153 |

Verklaring tekens: [1] 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel [2] Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting

** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT

**Kwaliteit herkenbaar in de materialen.**

Optioneel leverbaar

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT

**Kwaliteit die de waarde verhoogt.**

BRILLANT

**Kwaliteit is de gemeenschappelijke eigenschap van alle Fendt caravans.**

BRILLANT

**Kiezen voor kwaliteit is een levensmotto, dat op de lange termijn in uw voordeel is.**

| Opbouw | Saphir Scand | Bianco Selection Sportivo | Opal | Tendenza | Diamant | Brillant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · Front deels in LFI techniek (Brillant front en achterzijde in LFI techniek) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Sandwich bouwwijze | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Derde remlicht, 2 Mistachterlichten, 2 Achteruitrijlampen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Eénsleutel slotsysteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeel deur met verduisterings- en muggenrollo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Voortentlamp boven de toegangsdeur (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Serviceluik in de zijwand | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · AL-KO Chroomcover | | | | | ● | ● |
| **Chassis** | | | | | | |
| · Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Euro-assysteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Schokbrekers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Terugrij-automaat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Stabilisatorkoppeling AKS 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Kwaliteits banden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Aluminium velgen zilver = 1, aluminium velgen hyperblack = 2 | × | SPORTIVO=1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · Reservewielhouder = 1, Reservewielhouder inclusief stalen reservewiel = 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · Disselafdekking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · AL-KO “Big-Foot” steunen | | | | | ● | ● |
| · Neuswiel met gewichtsaanduiding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Isolatie en ventilatie** | | | | | | |
| · MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisteringsplissé en muggenrollo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Geïsoleerde wielbakken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en gecombineerde verduisterings- en muggenrollo’s | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Geventileerde bergkasten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Winter rugafstandschotten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Dwangontluchting conform EU-norm 1645-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verwarming en Elektra** | | | | | | |
| · Gaskachel Trumatic S3004 P met thermostaat en Piëzo ontsteking en 230V ventilator | × ● | ● | | | | |
| · Gaskachel Trumatic S3004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en 230V ventilator | | | × ● | ● | × ● | |
| · Gaskachel Trumatic S5004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en 1 of 2 230V ventilatoren | × ● | | × ● | | × ● | ● |
| · Elektrische bijverwarmingsmat | | | | | ● | ● |
| · CEE buitenstopcontact 230 V | × ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor | | | | | ● | ● |
| · Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp (12V) en LED buitenlamp (12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Warmwatervoorziening (230 V) TRUMA Therme | × ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Verrijdbare afvalwatertank 24 liter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Rookmelder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Gemonteerde antennekabel (230 V) wandcontactdoos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Centraal lichtschakelsysteem bij ingang | | | | | ● | ● |
| · Zekeringautomaat (230 V) met aardlekschakelaar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Netvoedings schakelautomaat (240 Watt) = 1, Netvoedings schakelautomaat (400 Watt) = 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| · Schakelpaneel met vulstandaanduiding schoonwatertank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Alle lampen (12 V) in LED-uitvoering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Standaard**

● standaard

× Afhankelijk van model

Saphir „Bari“

Saphir „Riva“

Bianco „Breno“

Bianco „Nogara“

Bianco Selection/Bianco Selection Sportivo „Barevo“

Bianco Selection/Bianco Selection Sportivo „Remo“

Opal „Carlo“

Opal „Dolo“

## Stoffering - de basis van een comfortabele atmosfeer.

Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

# FENDT CARAVAN

# PRIJSLIJST

## SAPHIR

445 TFB 19.700

465 SFB 19.950

465 SQ 20.250

465 TG 20.250

495 SF 20.850

495 SFB 20.550

515 SG 21.350

515 SKM 21.250

540 TG 21.550

540 TK 21.550

550 TFKM 22.950

560 FD 24.550

560 FHD 24.950

560 SFD 24.550

560 SKM 24.550

560 TFK 24.550

650 SKM 25.950

SCAND 32.250

## BIANCO / SELECTION

390 FH 17.450

445 TFB 20.350

450 SF 19.950

465 SFB 20.750

465 TG 20.650

495 SF 21.550

515 SG 21.850

Sportivo 20.900

## OPAL

465 SFB 21.950

465 TG 22.200

495 SF 23.150

495 SFB 23.150

515 SG 24.400

520 SFB 24.150

540 TG 24.750

550 SG 26.250

560 SG 27.350

560 SRF 27.650

590 SD 29.550

650 SFD 31.250

## TENDENZA

465 SFB 21.950

495 SF 23.850

515 SG 24.450

## DIAMANT

515 SG 30.500

550 SG 31.200

560 SG 31.650

## BRILLANT

650 TF 43.650

700 TFD 46.850

# ACCESSOIRES

**CHASSIS TOEBEHOREN**

| | |
|---|---|
| Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15" | 520 |
| Reservewiel stalen velg | 230 |
| Reservewiel aluminium velg indien tech.max.massa is meer dan 1800 kg | 285 |

**ASVERHOGING**

| | |
|---|---|
| Type 390 t/m 465, asverhoging naar 1700 kg | 550 |
| Type 495 en 520, asverhoging naar 1800 kg | 710 |
| Type 515 t/m 560, asverhoging naar 2000 kg | 760 |

**CARROSSERIE ACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| Airconditioning Dometic B 2200 F | 2.400 |
| (wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd) | |
| Fietsenrek op dissel (kantelbaar) 2 fietsen | 395 |
| Serviceluik extra 750 x 300 mm | 240 |

**ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE**

| | |
|---|---|
| Verlichtingspakket Saphir / Bianco / Tendenza (excl. 515 SG) | 205 |
| Verlichtingspakket Saphir / Bianco / Tendenza (alleen 515 SG) | 355 |
| Afzuigkap 230 V | 160 |
| Afzuigkap 230 V (390 FH) | 240 |
| Universeel voortent stopcontact | 240 |
| Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank) | 185 |
| 45 liter vaste watertank met buitenvulling | 210 |

**VERWARMING**

| | |
|---|---|
| Elektrische bijverwarmingsmat | 580 |

**INTERIEURACCESSOIRES**

| | |
|---|---|
| Tapijtloperset | 350 |
| Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden | 350 |
| TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk) | 185 |
| Slaapset met Fendt logo (2 dekbedden 130x200, 2 hoofdkussens, elastisch hoeslaken) | 299 |

**KENTEKEN**

| | |
|---|---|
| Administratiekosten, leges, nummerplaat en tenaamstelling | 155 |

De verkoopprijzen en inbouwmogelijkheden van de accessoires gelden alleen indien opgegeven vóór het verlopen van de specificatiedatum. Deze prijzen zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

# UITRUSTING

| | SAPHIR | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | OPAL | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schokbrekers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilisatorkoppeling AKS 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neuswiel met disselweger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aluminium velgen | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reservewielhouder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reservewiel | | | | | | ● | ● |
| Disselbak scharniert recht omhoog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doorlopende disselbakbodem van alu traanplaat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilform uitdraaisteunen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Al-Ko "Big-Foot" | | | | | | ● | ● |
| Disselafdekking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mistachterlicht en achteruitrijverlichting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Derde remlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deur met openslaand raam, muggenrollo, voortentlamp, afvalemmer en opbergvak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geïntegreerde verlaagde instap | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | SAPHIR | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | OPAL | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahoogte 195 cm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serviceluik in de zijwand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aardlekschakelaar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tapijtloperset | | | | ● | ● | ● | ● |
| Rookmelder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIDI Heki dakluik II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dubbelrollo's bij alle vensters | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma kachel met ringverwarming S 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma kachel met ringverwarming S 5004 vanaf model 550 | ● | | | | ● | ● | ● |
| Tweede blower vanaf model 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma Therme warmwatervoorziening | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Slim-Tower koelkast 140 liter* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tec-Tower koelkast 190 liter | | | | | | | ● |
| Schoonwatertank 25 ltr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schoonwatertank 45 ltr. vanaf model 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

* model afhankelijk

FENDT CARAVAN

**UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN IN FOLDER**

Op het kentekenbewijs wordt de massa rijklaar vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeeruitrusting (1 gasfles, een volle watervoorziening en een stroom aansluitkabel).

**Verlagen toegestane maximale massa**

In Nederland wordt voor een Fendt caravan standaard de technisch maximale massa op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

Slaapset Saphir / Bianco / Tendenza / Opal

Slaapset Diamant / Brillant

SAPHIR

SAPHIR

BIANCO

BIANCO

SELECTION

SELECTION

OPAL

OPAL

TENDENZA

TENDENZA

DIAMANT

BRILLANT

| | SAPHIR | BIANCO | SELECTION | OPAL | TENDENZA | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | ● | 398 | 398 | - | - | - | - |
| Riva | ● | 398 | 398 | - | - | - | - |
| Breno | 398 | ● | 398 | - | - | - | - |
| Nogara | 398 | ● | 398 | - | - | - | - |
| Remo | 398 | 398 | ● | - | - | - | - |
| Barevo | 398 | 398 | ● | - | - | - | - |
| Carlo | - | - | - | ● | - | - | - |
| Dolo | - | - | - | ● | - | - | - |
| Cala | - | - | - | - | ● | - | - |
| Pescara | - | - | - | - | ● | - | - |
| Ariano | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Salerrno | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Savona (leer) | - | - | - | - | - | 1.150 | 1.150 |

DIAMANT

BRILLANT

**UITVOERING GORDIJNEN**

- GEPLOOID GORDIJN
- GORDIJNSTROOK
- VITRAGE
- OPHAAL GORDIJN

DIAMANT

BRILLANT

Bij stofverandering blijft de kussenvorm en de verwerkingswijze zoals standaard in de serie is.
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage.

**Fendt Caravans Nederland BV** • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht • Telefoon 078 - 651 18 44 • **www.fendt-dealers.nl**

1 juli 2014. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden.
De kleuren in de getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2015.