CARAVANS 2015

ONTOUR · DE LUXE · EXCELLENT · PRESTIGE · PREMIUM · LANDHAUS

Hobby



ALTIJD EEN **STAP VOORUIT**

In het begin was er een baanbrekend idee. Sindsdien geldt Hobby als trendsetter voor moderne caravans en kampeerauto's. Sinds 48 jaar zorgen wij er voor dat reizen steeds eenvoudiger, steeds leuker en steeds aangenamer te maken.

Het geheim van ons succes berust op vier pijlers: vooruitstrevende vernieuwingen, innovatieve techniek, modern design en heel veel passie. Deze basisprincipes hebben ons tot de wereldwijde nummer één gemaakt in de caravanbranche.

Iedere nieuwe generatie Hobby caravans overtuigt door het uitgebreide standaard accessoirepakket en bijzondere interieurdesign. Geen wonder dat Hobby caravans zo geliefd zijn.

INHOUD

2 Mijn Hobby – een sterk merk
6 Typen

52 Standaard uitrusting
54 Wonen
56 Keuken
58 Slapen
60 Bad
62 Opbouw
66 Boordtechniek
68 Extra accessoires
74 Bekledingcombinaties

76 Uitrusting
80 Technische gegevens
82 Modellen

ONTOUR 6

DE LUXE 14

EXCELLENT 22

PRESTIGE 30

PREMIUM 38

LANDHAUS 46

HOE MINDER IK NODIG HEB OM **VRIJ** TE ZIJN, DES TE VRIJER BEN IK.

Werner Mitsch, Duitse aforist

Lichter dan licht – de nieuwe ONTOUR. Geen onnodige ballast, maar wel alles wat belangrijk is. De ONTOUR is uw ideale resigenoot die altijd voor u klaar staat. Minder is meer; vanaf 1.350 kg., en slechts 2.10 m breed. Uitgerust met een uitgekiend lichtgewicht chassis. De compacte ONTOUR is daarom geschikt voor kleinere auto's. Kies uit de vijf modellen, de ONTOUR die precies bij u past.

460 HL

470 KMF

470 KMF

460 HL

Berken / fantasie

390 SF

MODELLEN

360 KB



L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.350 kg

390 SF

L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.350 kg

460 HL

L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.350 kg

470 KMF

L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 SFf



L: 7.115 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

HOBBY 2015

DE WERELD HEEFT NOOIT EEN GOEDE DEFINITIE VOOR HET WOORD **VRIJHEID** GEVONDEN.

Abraham Lincoln, 16e president van de USA

Echte vrijheid is voor ons er op uitgaan in een Hobby caravan. Wat daarvoor de reden is? Een licht en vriendelijk thuis overal op de wereld – en maar een wagenlengte verwijderd. Zo flexibel dat alles mogelijk is. Vrijheid voor moderne mensen. De gezinsvriendelijke DE LUXE is er in 16 verschillende indelingen, waaronder vijf met kinderbedden. Echte vrijheid kent geen compromissen.

560 CFe

Hamilton esdoorn licht / donker

400 SFe

540 UL

DE LUXE

MODELLEN

400 SFe



L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

440 SF

L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe

L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU



L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe



L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL



L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe



L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FFE

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

ALS JE VAN DE WAARHEID VAN DE NATUUR HOUDT, VIND JE HET OVERAL **MOOI**.

Vincent van Gogh, Nederlandse schilder

Met zijn tweeën volop genieten. Idyllische plekjes ontdekken. Je eigen ritme volgen. De Hobby EXCELLENT is de lieveling van velen. Dat komt vast en zeker door zijn comfortabele inrichting en uitrustingsniveau. Kies voor één van de dertien comfortabele indelingen. Geniet van het moderne design, de gezellige en sfeervolle verlichting voor romantische uurtjes samen. Geen wonder dat de Hobby EXCELLENT zo populair is.

560 UL

455 UF

Ashal Essen / Magnolia

540 KMFe

495 UFe

EXCELLENT

MODELLEN

455 UF



L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe

L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 SFf



L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe

L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL



L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe

L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FFE

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

BOBBY 2035

GEEN ENKELE GEEST KAN MEN ZO UITGEBREID LIEFHEBBEN ALS **DE NATUUR**.

Edvard Grieg, Noorweegse componist

Nu wordt uw droom werkelijkheid. In de Hobby PRESTIGE genieten ook grotere gezinnen van de luxe van een echt thuis. Van huis uit is het een stijlvolle klassieker met zijn eigen bijzondere charme. En een sfeervol en smaakvol interieur. Voor iedereen is er een geschikte indeling. U kunt uit de serie van twaalf zelfs kiezen voor een indeling met aparte kinderzithoek.

720 UKFe

560 WLU

Rijeka eiken licht / donker

650 KFU

495 UL

MODELLEN

455 UF

L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 LE

L: 7.313 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU

L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

610 UL



L: 7.988 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU

L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFU

L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

HOBBY 2015

MET GOEDE SMAAK IS HET SIMPEL: MEN NEEMT VAN ALLES GEWOON **HET BESTE.**

Oscar Wilde, Ierse schrijver

Welkom bij de topklasse. Voor de met vele prijzen onderscheidde PREMIUM is alleen het allerbeste goed genoeg. Elegant, stijlvol, tot in de kleinste details overtuigend gestileerd. De PREMIUM is de koning onder de caravans. Een van de elf indelingen is precies die, die aan uw wensen voldoet. De PREMIUM is de keuze voor als u voor het beste gaat.

560 UL

495 UL

Ashal Essen / Magnolia

560 CFe, Lederen bekleding optioneel

650 UFf

MODELLEN

460 UFe

L: 7.149 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UL



L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.750 kg

540 UFe

L: 7.746 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

540 KMFe



L: 7.906 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

560 UL

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 CFe

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

610 UL



L: 8.444 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UFf



L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UKFe

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

HEMELSE NATUUR IS HET BEGRIP VOOR AARDSE **LANDSCHAPPEN**.

Klaus Ender, Duits-Oostenrijkse auteur, dichter

Het LANDHAUS. Eruit, naar de bloeiende weiden, groene wouden en blauwe meren. Totaal ontspannen – in uw eigen mobiele Landhausvilla. Het Hobby LANDHAUS is van top tot teen op “country charme” afgestemd. Dit is comfort van een aparte klasse.

Eiken Sanoma licht / donker

770 CFf

MODELLEN

770 CFf

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

LED-sfeerverlichting
Geventileerde hangkasten met veel bergruimte
LED verlichting
Combicassette met plissé en muggenhor
Keukenrollo met geïntegreerd stopcontact
Veel bergruimte in de banken
Veel beenruimte in de zitgroepen

ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

U wilt optimaal genieten? Dan kiest u natuurlijk voor een Hobby. Dan weet u zeker dat u comfort krijgt. Want bij Hobby is vanzelfsprekend alles inclusief. Bij Hobby dus nooit een optelsom van dure accessoires. Op de volgende pagina's kunt u ervaren dat vakantie in een Hobby altijd een plezier is door het hoge uitrustingsniveau en het hoge comfort.

Rondzitgroep

Middenzitgroep

Zijzitgroep

Couchzitgroep

Hoekbank

Kinderzitgroep

TV-kast met glazen vitrine
Boven de TV kast bij de ingang is een fraai vormgegeven glazen vitrine met LED sfeerverlichting. Een set Hobby glazen hoort daar natuurlijk bij. (model afhankelijk)

Geventileerde kasten
Optimale luchtcirculatie gebaseerd op opstijgende warmte. Ventilatie-sleuven in de bovenkasten en veel afstand tussen rugschot en buiten-wand ter voorkoming van condens en schimmel.

Bergruimte in de banken
Elke zitgroep heeft ruim toegankelijke bergruimtes voor alles wat u op reis graag mee neemt.

Hangkasten met veel bergruimte
De ver naar boven toe opengaande kleppen met soft-close-mechaniek bieden veel hoofdruimte. Robuuste scharnieren houden de kleppen goed omhoog en stevig gesloten.
(soft-close model afhankelijk)

Traploos verstelbare éénzuils heftafel
De traploos verstelbare éénzuils heftafel biedt optimale beenruimte.
(model afhankelijk)

Combicassette met plissé en muggenhor
Met de combicassettes kunt u de zon weren en insecten buiten houden.

Verlicht hoekregaal
De verlichte hoekregalen met spiegel zorgen voor een bijzondere sfeer.
(model afhankllijk)

Zitgroep met veel beenruimte en bewegingsvrijheid
Het front van de bankkasten is iets naar achteren geplaatst voor meer beenruimte. Een afgeronde lijst voor-komt scherpe randen.

Eindkeuken

Grote keuken met Slim Tower koelkast en veel bergruimte

Extra brede zijkeuken

Compacte keuken

Ruime L-keuken

140 liter Slim Tower koelkast
De door Hobby ontwikkelde Slim Tower koelkast met 140 liter inhoud, LED-binnenverlichting en uitneembaar vriesvak. Door de plaatsing op oog-hoogte is de inhoud makkelijk bereikbaar.

De grote handgreep is prettig in gebruik. Door de verhoogde montage wordt lastig bukken vermeden. De praktische lade zorgt voor extra bergruimte. (model afhankelijk)

Keukenrollo met geïntegreerd stopcontact
De slimme keukenrollo heeft een verduisterings- en insectenplissé. De LED aanrechtbladverlichting en de twee stopcontacten maken het compleet. (model afhankelijk)

Praktische bestekindeling
De handige bestekindeling zorgt er onderweg voor dat al uw keukenspullen op zijn plaats blijven.

Perfect ingedeelde driepits kookplaat
Drie gerechten tegelijk bereiden. Het thermokoppel stopt de gastoevoer zodra de vlam uitgaat. De glazen afdekplaat biedt extra werkruimte.

Kast met uittrekbare draadmanden
De kast met uittrekbare draadmanden komt in zijn geheel naar buiten. Zodat geen centimeter onbenut blijft. (model afhankelijk)

Laden met Push-Lock en Soft-Close
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook nog eens makkelijk terug te vinden, omdat ze volledig uittrekbaar zijn. Ze sluiten zacht en stil dankzij de Soft-Close techniek. Ze worden veilig geslotern gehouden door de Push-Lock sloten.

Ruime hoekkast
Veel plaats voor al uw potten en pannen in de grote uitdraaibare hoekkast. Dat is pas optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. (model afhankelijk)

Tweepersoonsbed

Tweepersoonsbed dwars

Comfortabele éénpersoons bedden

Goed toegankelijk queensbed

Robuuste kinderbedden

De zitgroep verandert in een groot ligvlak

Centrale lichtschakelaar met wandcontactdoos in het slaapgedeelte
Een praktische extra lichtschakelaar direct bij het bed. Een extra wandcontactdoos voor meer comfort. (model afhankelijk)

Optimale ventilatie in het slaapgedeelte
Harmonisch geïntegreerde ventilatiegleuven bij de wanden zorgen voor optimale luchtcirculatie en een gelijkmatige verdeling van warme lucht.

Kindvriendelijk teddybeerlamp
Het licht wordt gedimd door aan de neus te draaien. En de dag gaat over in dromenland. (model afhankelijk)

Kinderbedden met schoolbord
Overdag ontstaat een ruime speelhoek door het onderste bed omhoog te klappen. Naar hartelust kan er getekend worden op het schoolbord. (model afhankelijk)

Comfortabele binnenveringmatrassen
Alle vaste bedden hebben standaard een binnenveringmatras en een van gelamineerd beukenhout gemaakte lattenbodem.

Praktische beduitsteller
Het omhoog klappen wordt vergemakkelijkt door de uitstelmechanismen. Bij tweepersoons bedden zijn gasdrukveren gemonteerd (Lift-O-mat), bij enkele bedden een veermechanisme. (model afhankelijk)

Praktische stoffen opbergzakken
In de stoffen opbergzakken passen alle schatten die verzameld zijn en zeker niet mogen ontbreken. (model afhankelijk)

Badkamer over de volle breedte achterin met aparte douche en veel bergruimte

Badkamer met separate douchecabine

Externe wasruimte met grote spiegels

Badkamer met aparte douche

Badkamer in het midden met veel praktische bergruimte

Grote toiletruime aan de voorzijde
De toiletruime biedt genoeg bewegingsvrijheid. Inkijkvrije ramen zorgen voor een optimale ventilatie. (model afhankelijk)

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki
Licht er in, vocht er uit! Enkele badkamers zijn met het DOMETIC SEITZ Mini-Hekidakluik uitgevoerd.

Uitgekiende badruimtes
Hoogwaardige kranen, een fraaie beker, stevig deurbeslag en grote spiegels zorgen voor een prettige atmosfeer.

Separate douche
Doucehcomfort zoals thuis in deze separate doucheruimte. (model afhankelijk)

Exclusief THETFORD cassettetoilet
Het exclusief voor Hobby ontwikkelde cassettetoilet sluit naadloos aan op de badkamer. Door de gladde oppervlakken is het toilet onderhoudsvriendelijk. (model afhankelijk)

Praktisch draaibaar THETFORD toilet
Het cassettetoilet is naar beide zijden 90° draaibaar. De ruimte wordt daardoor optimaal benut. (model afhankelijk)

Handig één sleutelslotsysteem
Eén sleutel voor alles; deur, dissel-bakklep, serviceluik en klep van het cassettetoilet.

Neuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter
Het neuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter is bij de meeste modellen All-Inclusive.
(model afhankelijk)

Lichtsterke LED buitenverlichting
Het derde remlicht in de markiesrail is van verre zichtbaar. Twee mistlampen en achteruitrijlampen zijn harmonieus in de lichtunit geïntegreerd en zorgen voor net dat beetje extra veiligheid.

Oploopremsysteem met automa-tische nastelling
Het automatisch nastellen van de KNOTT ANS oplooprem zorgt voor een optimale remkracht op ieder wiel. Hierdoor stabiliseert de caravan zich beter bij plotseling en hard remmen.

WINTERHOFF stabilisatorkoppeling
Makkelijk aankoppelen. Veilig aankomen. De WS 3000 stabilisa-torkoppeling van WINTERHOFF met het unieke éénhendelsysteem is bij Hobby inclusief.

Beloopbare disselafdekking
De lengte van de dissel is perfect afgestemd op het onderstel van de caravan. Het verbetert de rijeigen-schappen. De disselafdekking vormt een optische eenheid met de caravan.

Tweedelige buitendeur
De buitendeur met raam en verduisteringsplissé heeft talloze opbergvakken en een geïntegreerde afvalemmer.

Het in het kozijn geïntegreerde muggenplissé houdt bij het openen van het bovendeel alle insecten buiten de deur.

Dubbele getinte vensters
De dubbelwandige ramen garanderen een optimale isolatie. Uiteraard kunnen alle vensters worden geopend.

Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst
De geïntegreerde lijst in de wielkastafdekking is een optisch elegante optie voor de wielafdekking (Wielafdekking niet standaard meegeleverd)

DOMETIC-SEITZ-dakluik Midi-heki
Elke Hobby is uitgerust met een DOMETIC-SEITZ-dakluik Midi-Heki, samen met één of twee extra Mini-Heki dakluiken is optimale ventilatie gegarandeerd.

Wieldoppen en aanduiding bandenspanning
De witte standaard wieldoppen zijn perfect afgestemd op het design van uw Hobby caravan. De aanduiding van de bandenspanning is een praktisch detail.

Openingen uitdraaisteunen in de spoiler
Via de openingen in de spoiler zijn de uitdraaisteunen makkelijk te bedienen.

Uitdraaisteunen
De uitdraaisteunen zijn zo gemonteerd dat ze makkelijk te bereiken zijn. (afb. toont verzwaarde uitdraaisteunen)

Techniek opbouw front
De voorkant is opgebouwd uit een massieve hoekconstructie met een gevormd PU raamwerk. De optimale isolatie wordt bereikt door de sandwich bouwwijze met EPS kern en de stevige vensterbak van PE schuim. PU schuim hoeklijsten zorgen voor een stevige verbinding met de zijwand. Zij zijn waterresistent en hebben goede isolatie-eigenschappen. Een stevige verbinding tussen de ABS vormdelen is gegarandeerd. Dit alles vormt de basis voor het bijzondere buitendesign van Hobby caravans met mooie rondingen (De Luxe, Excellent, Prestige).



Watervaste digitaal bedrukte wanden
Het decor op de wanden van de OnTour is gerealiseerd in moderne digitrale druk. Duurzaam, kleur- en vochtbestendig.

Fraai frontdesign
De voorkant bij modellen zonder voorraam is glad uitgevoerd en is daardoor gemakkelijk schoon te maken. Het windroos motief in digitaaldruk maakt het design compleet.

Perfecte aansluiting
Waterdichtheid wordt gegarandeerd door verlijm-de profielen. Zij geven eveneens een harmonische oplossing voor het design.

Praktische kofferruimte
De kofferruimte achter is ideaal om bijvoorbeeld campingstoelen en een tafel mee te nemen. Een dubbele sluiting en een afdichtingsprofiel houden water buiten. (Premium)

Markieslijsten met waterafloop
De nieuwe markieslijsten voor en achter hebben eindstukken die het regenwater perfect laten wegstromen.

Uiterst stevige rangeergrepen
De rangeergrepen van uw Hobby caravan zijn ergonoische gevormd en stevig verbonden met de opbouw. Bij de De Luxe, Excellent, Prestige en Premiuim zijn zij harmonisch in het buitendesign geïntegreerd.

Disselbak Premium
In de disselbak met lage drempel en stevige aluminium ribbelvloer is plaats voor wielkeggen, uitdraaislinger, afvalwatertank. De gasdrukregelaar met overdrukbeveiliging is goed te bereiken. Twee 11 kilogram gasflessen passen in de stevige houders. (Premium)

Grote ruime disselbak
In de disselbak met onderhoudsvriendelijke kunststof vloer is ruim plaats voor twee 11 kilogram gasflessen, twee wielkeggen, uitdraaislinger, en een afvalwatertank. De klep van de De Luxe, Excellent, Prestige en Premium heeft robuuste parallellogram scharnieren.

Veiligheids gasregelaar
De flexibele slang met gasregelaar en geïntegreerde overdrukbeveiliging volgens DIN EN 12864 is geschikt voor alle gangbare gasflessen.

Centrale gasverdeler in de keuken
De gasverdeler is goed bereikbaar aangebracht in het keukenblok.

Wandcontactdozen met TV aansluiting
Tenminste vijf wandcontactdozen vindt u standaard in elke Hobby caravan. Ook een Coaxiaalkabel is aangebracht, inclusief een contactdoos met TV aansluiting. (Montagevoorbeeld)

Water- en stroomaansluiting
Uw caravan wordt met het stroomnet aangesloten via een genormeerde contactdoos.Via de voortentaansluiting, met SAT/TV-aansluiting, kunt u 230 Volt apparaten aansluiten. De watertank vult u via de vulopening in de wateraansluiting.

Grote schoonwater tank
De makkelijk bereikbare watertank in één van de bankkasten of onder het bed is van buiten te vullen. Makkelijk te reinigen via een groot schroefdeksel.

Centrale installatie van de boordtechniek
In de ruime kledingkast is de goed te bereiken boordtechniek gemonteerd. U vindt er de verwarming, de stroomvoorziening met omvormer en aardlekschakelaar, twee wandcontactdozen en aansluiting voor een antenne.

13-polige JAEGER stekker
De 13-polige JAEGER stekker zorgt niet alleen voor de verbinding met de remlichten en de achterlichten, maar geeft ook de mogelijkheid om alle 12 Volt verbruikers aan te sluiten op de accu van de auto.

Alle kleppen zijn voorzien van pictogrammen.

Schakelaar met tiptoetsen
De aparte lichtschakelaar heeft tiptoetsen. Dus makkelijk te bedienen.

Kinderschakelaar
Goed bereikbaar en op kinderhoogte gemonteerd.

LED-sfeerverlichting
Talrijke lichtelementen met energiezuinige LED techniek zorgen samen voor een unieke atmosfeer. Voor net dat beetje extra sfeer zijn er de LED lichtbanen bij de bovenkasten. (niet in De Luxe / OnTour)

LED verlichting
De verschillende 12 V verlichtingselementen zijn uitsluitend met energiebesparende LED techniek uitgevoerd.

Standaard bedieningspaneel
Bij de ingang van alle Hobby caravans is het centrale lichtbedieningspaneel met CI-BUS technologie aangebracht. Daarmee regelt u bijna alle lichtunits, leest u het niveau van de schoonwatertank af en bedient u de optioneel verkrijgbare cv installatie of vloerverwarmingsmat.

LED kledingkast verlichting
De heldere LED verlichting in de kledingkast gaat automatisch aan bij het openen van de deur. Zo heeft u direct goed zicht op de inhoud.

LED leeslampen
Alle zitgroepen hebben LED leeslampen. Zij zorgen voor helder licht bij een minimaal verbruik. Zij zijn daarom uitstekend geschikt om te werken via een boord- of autoaccu.

TRUMA-Therme
De TRUMA-Therme met 5 liter inhoud verwarmt het water met de warmte van de kachel. Een aanvullend verwarmingselement verwarmt het water ook zonder dat de kachel aanstaat.

TRUMA verwarming S 3004/S 5004
De sterke ventilator met booster effect zorgt samen met de standaard TRUMA kachel voor een effectieve en milieuvriendelijke snelle verwarming van de caravan. (model afhankelijk)

12-Volt autarkpakket met modernste accutechniek
Hobby CI-BUS boordmanage-
ment met LCD bedieningspaneel
WLAN sturing
Hobby Soundsysteem
TV zwenkarm
Elegante lichtmetalen velgen
Reservewielhouder
Vloerverwarming

EXTRA ACCESSOIRES NAAR UW WENS

Uw Hobby caravan is net zo individueel als u zelf bent. Naast de vele standaard accessoires kunt u uw Hobby net zo persoonlijk maken als u wilt met extra accessoires.

Elegante lichtmetalen velgen
De lichtmetalen velgen versterken de optiek van de caravan. (afbeelding toont zwart gepolijste velgen. Standaard bij de Premium)

AL-KO reservewielhouder
Leverbaar voor de meeste modellen; de lichte ALKO reservewielhouder. In de disselkast wordt ruimte gewonnen door het ophangen van het reservewiel onder de caravan.

Panorama voorraam
Het optionele panorama voorraam biedt een wijds uitzicht en zorgt ook nog eens voor veel lichtinval. (model afhankelijk)

Koudschuimmatras
Het koudschuimmatras met zeven verschillende hardheidszonnes biedt slaapcomfort van de hoogste klasse (niet in 360 KB OnTour)

Elegante luifel van THULE OMNISTOR
Houdt zon en regen tegen. De luifels van THULE OMNISTOR sluiten perfect aan op uw Hobby caravan. (optioneel)

THULE fietsenrek op dissel (optioneel)
Fietsen neemt u eenvoudig mee op de disseldrager. De gewichtsverdeling van de caravan komt niet in gevaar. (optioneel)

Ruime garage
De garage biedt ruimte voor heel veel bagage. (model afhankelijk)

THETFORD serviceluik met centrale vergrendeling
In veel modellen kunnen extra serviceluiken worden ingebouwd.

Kinderbed met drie etages
In plaats van een bergruimte is de kinderslaapruimte ook leverbaar met een derde etagebed. (model afhankelijk)

Oven
Even een brood bakken of een pizza. Ook op reis kan dat in de optioneel verkrijgbare inbouwoven. (Het inbouwen is afhankelijk van het model en kan afwijken van de afbeelding).

Afzuigkap
Een afzuigkap maakt de keukenuitrusting compleet. Natuurlijk scheelt het onaangename geurtjes. (model afhankelijk)

Magnetron
Comfort zoals thuis; De magnetron is ideaal om snel even iets op te warmen. (model afhankelijk)

Uittrekbare bedverbreding
Voor de meeste éénpersoonsbedden is een uittrekbare bedverbreding leverbaar. Door een extra matras ontstaat een groot ligvlak.

City wateraansluiting
Wateraansluiting met slangkoppeling voor het automatsich vullen van de watertank.

TRUMA elektroboiler voor 14 Liter
Deze optioneel verkrijgbare unit verwarmt het water van 15° naar 70° in slechts 70 minuten. De goede isolatie van het opslagvat zorgt voor korte naverwarming en zorgt daaardoor voor een grote besparing.

Buitenaansluiting gas
Buitenaansluiting voor gasapparaten.

Hobby CI-BUS boordmanagement met LCD bedieningspaneel

Het geavanceerde BUS boordsysteem stuurt alle apparaten en functies in het netwerk aan. De keuzeknop zorgt voor een duidelijke navigatie tussen de menu's. Aanduidingen als datum/tijd, binnen-/buitentemperatuur, niveau van de watertanks en lading/stroomafname kunnen op het display worden afgelezen en de instellingen kunnen direct worden geactiveerd. Ook andere via BUS technologie gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, airco en elektrische dakluiken kunnen centraal bediend worden. Het systeem is gestandaardiseerd, kan geupdate worden en is daardoor compatibel voor toekomstige generaties. Nu kan het al afhankelijk van het fabrikaat met 15 apparaten communiceren. (optioneel)



12-Volt autarkpakket met modernste accutechniek

De intelligente IBS accusensor geeft alle belangrijke data zoals laadtijd, laadstroom en laadspanning, zowel als de ontlaadspanning van de GEL of AGM accu. Alle waarden kunnen via het LCD paneel worden afgelezen. De accusensoren zorgen er tevens voor dat het het intelligente laadapparaat de juiste laadstroom en spanning afgeeft. De laadtijd wordt hierdoor met 30% vermindert ten opzichte van gangbare laadapparaten.

W-LAN-module voor internettoegang

Met de op het web gebaseerde uitbreiding van het Hobby ISP systeem kan op afstand de caravan worden aangestuurd via een smartphone of een tablet. (optioneel)

Elektrische bijverwarming

De extra TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming ondersteunt de TRUMA gasverwarming. Op koude dagen wordt een snellere opwarming verkregen.

ALDE cv installatie

Bijna alle Hobby caravans kunnen worden uitgerust met een ALDE cv installatie. Ideaal voor zeer koude omstandigheden. Het zorgt voor een perfect klimaat.

DOMETIC dakairco FreshJet
De dakairco met luchtverdeelsysteem heeft vier verschillende uitblaasopeningen. Deze comfortabele lichtgewicht is zuinig in gebruik en stil.

USB laadcontact
Via deze optionele contactdoos kunt u twee mobiele apparaten tegelijkertijd opladen. Bovendien kunnen LED leeslampjes voor de kinderbedden met een geïntegreerd USB contact worden aangesloten.

TV uittrekrails
De praktische TV uittrekrails is de ideale oplossing voor die caravans waar geen mogelijkheid is voor een zwenkbare TV-arm. (model afhankelijk)

TV zwenkarm
Voor vele modellen optioneel verkrijgbaar: de zwenkbare TV arm voor kijkplezier vanuit de zitgroep of vanaf het bed. Testwinnaar van het Duitse vakblad "Camping, Cars & Caravans".

Vloerverwarming
Alle Hobby caravans zijn leverbaar met een elektrische vloerverwarmingsmat. De mat in het loopgedeelte voorkomt koude voeten.

BLAUPUNKT 4-1 Soudndsystem met krachtige subwoofer
Veelzijdig entertainment systeem waarmee u niet alleen naar de radio luistert, maar ook muziek en video kunt weergeven via alle gangbare datadragers zoals CD, DVD, USB stick en SD kaart. Alle functies zijn te sturen met de afstandsbediening.

Design luidsprekers
Voor een optimaal luistergenot zijn de vier luidsprekers van het Blaupunkt entertainment systeem op optimale plaatsen in het interieur aangebracht.

Tesca
Standaard in OnTour.

Atlantis
Standaard in De Luxe.

Madeira
Standaard in Excellent.

Yukon
Standaard in Prestige.

Kalahari
Standaard in Premium.

Villa
Standaard in Landhaus.

Lederen bekleding
Optioneel in Premium en Landhaus.



Capri en Split
Optioneel verkrijkbaar.

ALL-INCLUSIVE
UITRUSTING

	ONTOUR					DE LUXE															
	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
CHASSIS/VEILIGHEID																					
Eén sleutelslotsysteem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oploopremsysteem met automatische nastelling (KNOTT ANS)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuswiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geschikt voor toelating 100 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mistlamp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerd derde remlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verzwaarde uitdraaisteunen	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Spatlappen volgens EEG verordening VO (EG) 190/2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPBOUW																					
Zijwanddesign in digitaaldruk	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubbele getinte vensters	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, kinderslaapruimte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–
Geïntegreerde voortentlijst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïsoleerde wielkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wieldoppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geventileerde bovenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Winterrugleuningen (winterventilatie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opstap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voortentlamp (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WONEN																					
Combicassette met verduisteringsgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbergvak onder zitgroep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metalen heftafel	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	●
Eénzuils heftafel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	●
LED kledingkastverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-kast met verlichte vitrine, inclusief een set exclusieve Hobby glazen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–
LED-sfeerverlichting	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LED sfeerverlichting in de zitgroep	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leesspots bij zitgroep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitneembaar tapijt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Uitrusting ○ Extra accessoires – Technisch niet moegelijk

Afhankelijk van het model zijn deze uitrustingskenmerken standaard.

EXCELLENT

455 UF	460 UFe	490 SFf	495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PRESTIGE

455 UF	495 UL	540 UFe	540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PREMIUM

460 UFe	495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFf	650 UKFe	660 WFU
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	●	–	●	●	●	–	●	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LANDHAUS

770 CFf	770 CL
●	●
●	●
–	–
●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
–	–
●	●
●	●
–	–
–	–
●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

ALL-INCLUSIVE
UITRUSTING

	ONTOUR					DE LUXE															
	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
KEUKEN																					
DOMETIC Slim Tower koelkast, 140 ltr., met uitneembaar vriesvak (12 ltr.)	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC koelkast, 96 ltr., inclusief 9 ltr. Vriesvak	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Keukenlamp met contactdozen	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cassetterollo keukenvenster met geïntegreerde LED verlichting en wandcontactdozen	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-pits RVS kookplaat met spoelbak en glasafdekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische watervoorziening	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keukenkraan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bestekbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SLAPEN																					
Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbed met valbescherming en ladder	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	●
Dakluik boven stapelbed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–
Bedbodem met gasdrukveer	–	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	●
Uitstelmechaniek lattenbodem	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–
Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–
WASRUIMTE																					
Separate douche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
THETFORD toilet	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
Draaibaar THETFORD-toilet	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
LED verlichting in wasruimte	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●
Dakluik in badkamer	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–
Uitstelbare ramen met melkglas	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	●	–	●	●	–	●
WATER / GAS / ELEKTRA																					
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale gasverdeler in de keuken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aparte lichtschakelaar voor kinderen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronisch geregelde stroom-voorziening	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aardlekschakelaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Antennestopcontact met coaxkabel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polige JAEGER stekker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Uitrusting ○ Extra accessoires – Technisch niet moegelijk

Afhankelijk van het model zijn deze uitrustingskenmerken standaard.

EXCELLENT

455 UF	460 UFe	490 SFf	495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–
●	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	–
–	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	●
–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PRESTIGE

455 UF	495 UL	540 UFe	540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	●	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●
●	–	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	●
●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
–	–	●	–	–	●	●	–	●	–	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PREMIUM

460 UFe	495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFf	650 UKFe	660 WFU
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	●
–	●	–	–	●	–	●	●	●	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●
●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
–	●	–	–	●	–	●	●	●	–	●
●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LANDHAUS

770 CFf	770 CL
●	●
–	–
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
–	–
–	–
–	–
●	●
–	–
●	●
●	●
–	–
●	●
●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

SERIES	Model	Total lengte (mm)	Opbouw-lengte (mm)	Total breedte / binnenbreedte (mm)	Total hoogte[1] / stahoogte (mm)	Toegestane maximale massa[2] (kg)	Massa in rijklare toestand[3] (kg)	Bijlading[4] (kg)	Aslastverhoging maximaal (kg)	Bijlading met aslastverhoging (kg)	Technisch mögliche Ablastung auf (kg)	Dikte vloer, dak en wand (mm)	Omloopmaat voortent (mm)
ONTOUR	360 KB	5.972	4.565	2.100 / 1.972	2.591 / 1.950	1.350	967	383	-	-	–	37 / 31 / 31	8.400
	390 SF	6.100	4.693	2.100 / 1.972	2.591 / 1.950	1.350	971	379	-	-	–	37 / 31 / 31	8.500
	460 HL	6.751	5.344	2.100 / 1.972	2.591 / 1.950	1.350	1.088	262	-	-	–	37 / 31 / 31	9.200
	470 KMF	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	1.350	1.096	254	1.500	388	–	37 / 31 / 31	9.250
	490 SFf	7.115	5.708	2.200 / 2.072	2.591 / 1.950	1.350	1.157	193	1.500	327	–	37 / 31 / 31	9.500
DE LUXE	400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.090	260	1.500	392	1.200	37 / 31 / 31	8.400
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.107	243	1.500	375	1.250	37 / 31 / 31	8.600
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.127	223	1.500	355	1.300	37 / 31 / 31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.207	143	1.500	275	–	37 / 31 / 31	9.050
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.172	178	1.500	310	1.300	37 / 31 / 31	9.200
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.224	276	1.750	496	–	37 / 31 / 31	8.900
	495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.266	234	1.750	454	1.400	37 / 31 / 31	9.200
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.278	222	1.750	442	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.337	163	1.750	382	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.371	129	1.750	348	–	39 / 31 / 31	9.850
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.432	168	1.750	289	–	39 / 31 / 31	9.850
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.462	138	1.750	259	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.457	143	1.750	264	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.471	129	1.750	250	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 FFE	7.531	6.339	2.300 / 2.172	2.599 / 1.950	1.600	1.351	249	1.750	368	1.500	39 / 31 / 31	9.900
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.568 / 1.950	1.900	1.622	278	2.200	574	–	39 / 31 / 31	10.760
EXCELLENT	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.132	218	1.500	349	1.300	37 / 31 / 31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.214	136	1.500	267	–	37 / 31 / 31	9.050
	490 SFf	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.400	1.241	259	1.750	479	–	37 / 31 / 31	9.300
	495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.271	229	1.750	449	1.400	37 / 31 / 31	9.200
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.279	221	1.750	441	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 WLU	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.356	144	1.750	363	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.365	135	1.750	354	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.347	153	1.750	372	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.375	125	1.750	345	–	39 / 31 / 31	9.850
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.466	134	1.750	255	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.463	137	1.750	258	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.472	128	1.750	249	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 FFE	7.531	6.339	2.300 / 2.172	2.599 / 1.950	1.600	1.357	243	1.750	362	1.500	39 / 31 / 31	9.900
PRESTIGE	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.591 / 1.950	1.350	1.145	205	1.500	337	1.300	37 / 31 / 31	8.900
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.592 / 1.950	1.500	1.286	214	1.750	433	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.377	123	1.750	343	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 LE	7.313	6.121	2.300 / 2.172	2.594 / 1.950	1.500	1.366	134	1.750	353	–	39 / 31 / 31	9.700
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.475	125	1.750	247	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.477	123	1.750	245	–	39 / 31 / 31	9.950
	560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.599 / 1.950	1.600	1.458	142	1.750	264	–	39 / 31 / 31	9.900
	610 UL	7.988	6.819	2.500 / 2.367	2.566 / 1.950	1.900	1.638	262	2.200	558	1.800	39 / 31 / 31	10.400
	650 UMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.568 / 1.950	1.900	1.660	240	2.200	536	–	39 / 31 / 31	10.700
	650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.568 / 1.950	1.900	1.702	198	2.200	494	–	39 / 31 / 31	10.800
	660 WFU	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.568 / 1.950	1.900	1.681	219	2.200	515	–	39 / 31 / 31	10.700
	720 UKFe	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.891	309	2.500	607	2.100	41 / 31 / 31	11.400
	720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.880	320	2.500	618	2.100	41 / 31 / 31	11.400
PREMIUM	460 UFe	7.149	5.953	2.300 / 2.172	2.595 / 1.950	1.600	1.326	274	1.750	400	1.500	37 / 31 / 31	8.900
	495 UL	7.630	6.434	2.300 / 2.172	2.614 / 1.950	1.750	1.400	350	-	-	1.600	37 / 31 / 31	9.450
	540 UFe	7.746	6.550	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	1.800	1.471	329	2.000	520	1.600	39 / 31 / 31	9.550
	540 KMFe	7.906	6.710	2.300 / 2.172	2.602 / 1.950	1.800	1.498	302	2.000	493	1.700	39 / 31 / 31	9.650
	560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	1.800	1.573	227	2.000	419	1.700	39 / 31 / 31	9.800
	560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	1.800	1.588	212	2.000	404	1.700	39 / 31 / 31	9.800
	560 WLU	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.607 / 1.950	1.800	1.550	250	2.000	442	1.700	39 / 31 / 31	9.800
	610 UL	8.444	7.271	2.500 / 2.367	2.566 / 1.950	2.000	1.662	338	2.200	537	1.900	39 / 31 / 31	10.240
	650 UFf	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.566 / 1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39 / 31 / 31	10.600
	650 UKFe	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.566 / 1.950	2.000	1.747	253	2.200	452	–	39 / 31 / 31	10.650
	660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.566 / 1.950	2.000	1.738	262	2.200	461	1.900	39 / 31 / 31	10.650
LANDHAUS	770 CFf	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.929	371	2.500	569	2.200	41 / 31 / 31	11.000
	770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.963	337	2.500	535	2.200	41 / 31 / 31	11.000

– Technisch niet moegelijk

Antal assen	Antal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	Bedmaat voorzijde (breedte x hoogte, mm)	Bedmaat midden (breedte x hoogte, mm)	Bedmaat achterzijde (breedte x hoogte, mm)	Model
1	2 / 2	1.947 x 1.432 / 1.420	–	1.917 x 767 / 1.917 x 717	360 KB
1	4	1.917 x 1.417	–	1.900 x 1.244 / 1.130	390 SF
1	3	2.000 x 792 / 1.895 x 792	–	1.942 x 1.069	460 HL
1	2 / 3	1.987 x 1.412	1.750 x 929	2.017 x 770 / 2.017 x 720	470 KMF
1	3	1.935 x 1.485	–	1.910 x 919 / 830	490 SFf
1	3	1.981 x 1.375 / 1.100	–	2.056 x 1.017	400 SFe
1	4	2.078 x 1.322	–	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	2.078 x 1.322	–	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.981 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.192	–	2.080 x 771 / 1.976 x 771	460 LU
1	3 / 2	2.078 x 1.300	1.851 x 982	2 x 2.000 x 787	490 KMF
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	–	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	2 x 1.981 x 872	–	1.952 x 1.510 / 1.345	540 UL
1	3 / 2	1.981 x 1.375 / 1.100	1.863 x 1.063 / 962	1.881 x 751 / 1.841 x 751	540 KMFe
1	3 / 2	2.000 x 1.411 / 1.131	1.937 x 1.071	2 x 1.910 x 722	545 KMF
1	4	2 x 2.016 x 913	–	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4	1.998 x 1.570 / 1.335	–	2.147 x 2.037 / 1.765	560 CFe
1	4 / 2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.881 x 755 / 1.841 x 755	560 KMFe
1	3	2.062 x 1.393 / 650	–	1.932 x 1.517	560 FFE
2	4 / 2	1.981 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.255 / 1.125	2 x 2.040 x 740	650 KMFe
1	4	2.078 x 1.322	–	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.981 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.266 / 1.422	460 UFe
1	3	1.935 x 1.485	–	2.091 x 1.019 / 856	490 SFf
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.392 / 1.365	495 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	–	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	1.955 x 1.320	–	2.000 x 815 / 1.839 x 815	540 WLU
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.687 / 1.582	540 UFe
1	4	2 x 1.981 x 872	–	1.952 x 1.510 / 1.345	540 UL
1	3 / 2	1.981 x 1.375 / 1.100	1.863 x 1.063 / 962	1.881 x 751 / 1.841 x 751	540 KMFe
1	4	2 x 2.016 x 913	–	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4	1.998 x 1.570 / 1.335	–	2.147 x 2.037 / 1.765	560 CFe
1	4 / 2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 755 / 1.840 x 755	560 KMFe
1	3	2.062 x 1.393 / 650	–	1.932 x 1.517	560 FFE
1	4	2.078 x 1.322	–	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	2 x 1.981 x 872	–	1.952 x 1.589 / 1.096	495 UL
1	4	1.971 x 1.375 / 1.140	–	1.952 x 1.687 / 1.582	540 UFe
1	3	2.062 x 1.395 x 660	–	2.013 x 769 / 1.921 x 769	540 LE
1	4	2 x 2.016 x 913	–	2.147 x 1.477 / 1.371	560 UL
1	4 / 2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.247 / 1.117	1.880 x 755 / 1.840 x 755	560 KMFe
1	4	2.150 x 1.454 / 1.431	–	2 x 1.925 x 876	560 WLU
2	4	2 x 2.016 x 913	–	2.147 x 1.940 / 1.726	610 UL
2	5	1.992 x 1.570 / 1.375	1.860 x 820	2.147 x 1.618 / 1.453	650 UMFe
2	4 / 2	2.150 x 1.426 / 1.318	2.021 x 1.377 / 1.137	1.893 x 700 / 1.853 x 700	650 KFU
2	4	2.150 x 1.835 / 1.604	–	2.057 x 1.377 / 1.097	660 WFU
2	5 / 2	2.061 x 1.570 / 1.375	1.849 x 805 / 1.893 x 719	2.147 x 1.566 / 1.364	720 UKFe
2	4 / 2	2.150 x 1.736 / 1.410	2.007 x 1.377 / 1.151	2 x 1.910 x 722	720 KFU
1	4	1.986 x 1.380 / 1.165	–	1.952 x 1.408 / 1.269	460 UFe
1	4	2.007 x 872 / 1.847 x 872	–	1.951 x 1.566 / 1.240	495 UL
1	4	1.996 x 1.375 / 1.165	–	1.952 x 1.653 / 1.634	540 UFe
1	3 / 2	1.996 x 1.385 / 1.165	1.859 x 1.062 / 962	2 x 1.861 x 741	540 KMFe
1	4	2.016 x 944 / 2.009 x 944	–	2.147 x 1.482 / 1.360	560 UL
1	4	1.996 x 1.570 / 1.300	–	2.147 x 2.040 / 1.811	560 CFe
1	4	2.147 x 1.471 / 1.457	–	2 x 1.969 x 876	560 WLU
2	4	2 x 2.021 x 921	–	2.147 x 1.880 / 1.675	610 UL
2	4	2.012 x 1.584	–	2.147 x 1.481 / 1.443	650 UFf
2	4 / 2	1.996 x 1.570 / 1.297	2 x 1.800 x 712	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKFe
2	4	2.147 x 1.883 / 1.658	–	2.057 x 1.377 / 1.097	660 WFU
2	4	1.915 x 1.590	–	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CFf
2	4	2 x 2.019 x 915	–	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CL

De dak- en wanddikte is bij alle modellen 31 mm, de vloerdikte varieert van 37 tot en met 41 mm. Bij de opgegeven gewichten zijn door het gebruik van natuurlijke materialen, afwijkingen tot 5% mogelijk. Alle aangeven afmetingen zijn vrijblijvend en kunnen aangepast worden. Wijzigingen in de techniek en de uitrusting blijven voorbehouden.

[1] Afhankelijk van het model en extra's is een onbeladen caravan tot 50 mm hoger.

[2] De technisch maximale massa mag in geen geval.

[3] De massa rijklaar is het eigengewicht van de standaard caravan vermeerderd met de basisuitrusting. De basisuitrusting omvat een volledig gevulde aluminium gasfles van 11 kg, het verswater-reservoir dat voor 100% gevuld is en eventueel een toilelspoeltank, alsmede een kabelhaspel. De basisuitrusting bedraagt voor de modellen 360 KB–390 SF: 61 kg, modellen 400 SFe–495: 62 kg, 540–720 UML/UKFe: 87 kg, modellen WLU, WFU, KMF, 720 KFU: 71 kg, Landhaus: 88 kg.

[4] De bijlading is het verschil tussen de „technisch maximale" en de „massa rijklaar". De overgebleven waarde is het bij te laden gewicht waarbij rekening gehouden wordt met de massa van extra accessoires en de persoonlijke uitrusting. Verlagen toegestane maximale massa. In Nederland wordt voor een Hobby caravan standaard de maximale technische massa (aslast) op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.

Totale lengte

Opbouwlengte

TWEEPERSOONBED

390 SF



Ontour
L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.350 kg

400 SFe



De Luxe
L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

440 SF

De Luxe
L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

455 UF



De Luxe, Excellent, Prestige
L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe



De Luxe, Excellent; Premium
L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg;
L: 7.149 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UFe



De Luxe, Excellent
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe



Excellent, Prestige; Premium
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.746 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

560 CFe



De Luxe, Excellent; Premium
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UMFe

Prestige
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFU



Prestige; Premium
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg;
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

QUEENS BEDDEN

490 SFf



Ontour
L: 7.115 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 SFf



Excellent
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 FFE



De Luxe, Excellent
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 UFf

Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

LEGENDA

- Slapen
- Zitgroep
- Keuken
- Wasruimte
- Bergruimte
- Koelkast Slim Tower
- Slaapplaatsen
- Kinderslaapplaatsen
- Tandemasser

UITVOERING

- **F** Tweepersoonbed
- **FF** Tweepersoonbed vrijstaand
- **L** Eénpersoons bedden
- **K** Kinderbedden
- **U** Rondzitgroep
- **C** Grote rondzitgroep
- **M** Middenzitgroep
- **S** Zijzitgroep
- **B** Voorste zitgroep
- **H** Zitgroep achter
- **E** Hoekbank
- **W** Wasruimte
- **f** Vrijstaand
- **e** Externe wasruimte

TECHNISCHE GEGEVENS

- **L** Total lengte
- **B** Opbouwlengte
- **G** Toegestane maximale massa

TWEE ÉÉNPERSOONSBEDDEN

460 HL



Ontour
L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

460 LU



De Luxe
L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL



De Luxe, Excellent, Prestige; Premium
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 WLU



Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL



De Luxe, Excellent
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 LE



Prestige
L: 7.313 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



De Luxe, Excellent, Prestige; Premium
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU



Prestige; Premium
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg;
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

610 UL



Prestige; Premium
L: 7.988 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg;
L: 8.444 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CL



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

KINDERBEDDEN

360 KB



Ontour
L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

470 KMF



Ontour
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

490 KMF



De Luxe
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 KMFe



De Luxe, Excellent; Premium
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg;
L: 7.906 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

545 KMF



De Luxe
L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



De Luxe, Excellent, Prestige
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe



De Luxe
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



Prestige
L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UKFe



Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UKFe



Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

Hobby

MADE IN GERMANY

DUITSLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · China · Duitsland · Denemarken · Estland
Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot-Brittannië · Ierland · Ijsland
Israël · Italie · Japan · Luxemburg · Nederland · Noorwegen · Polen
Portugal · Republik Korea · Romenië · Zweden · Zwitserland
Slowakije · Spanie · Thailand · Tsjechië · Ootsenrijk

OPMERKING

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten deels ook speciale uitrustingen resp. decoraties die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingsobjecten blijven voorbehouden, voor zover dit in de aard van de gebruikte materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan de caravan, voor zover de productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.

UW DEALER

Hobby Benelux Caravana BV
Pieter Zeemanwerg 170 - 3316 GZ Dordrecht
Telefoon: 078 651 18 44

NL

Caravans, Saison 2015, Stand augustus 2014

Hobby

ALL INCLUSIVE

DUS BIJ HOBBY NOOIT EEN OPTELSOM VAN MEERPRIJZEN

Prijzen geldig tot 1 januari 2015

ONTOUR

360 KB

15.950

390 SF

14.950

460 HL

16.850

470 KMF

17.300

490 SFf

18.950

OnTour "Tesca"

De Luxe "Atlantis"

DE LUXE

400 SFe

16.950

440 SF

15.950

455 UF

16.650

460 LU

17.350

460 UFe

17.850

490 KMF

18.300

495 UFe

18.650

495 UL

17.450

540 UL

18.950

540 KMFe

19.950

545 KMF

20.450

560 UL

19.600

560 FFE

19.950

560 CFe

20.750

560 KMFe

20.850

650 KMFe

22.950

EXCELLENT

455 UF

17.750

460 UFe

18.950

490 SFf

19.150

495 UL

18.750

495 UFe

19.850

540 UFe

20.600

540 UL

19.650

540 WLU

20.350

540 KMFe

21.250

560 FFE

21.250

560 CFe

21.950

560 KMFe

22.250

560 UL

20.900

Excellent "Madeira"

PRESTIGE

455 UF

18.250

495 UL

19.300

540 LE

21.300

540 UFe

21.150

560 KMFe

22.750

560 UL

21.450

560 WLU

22.850

610 UL

22.350

650 KFU

24.650

650 UMFe

23.950

660 WFU

26.500

720 UKFe

27.300

720 KFU

28.150

Prestige "Yukon"

PREMIUM

460 UFe

22.100

495 UL

21.750

540 KMFe

24.950

540 UFe

24.150

560 CFe

25.650

560 UL

24.650

560 WLU

26.150

610 UL

26.300

650 UFf

28.750

650 UKFe

28.900

660 WFU

29.500

Premium "Kalahari"

LANDHAUS

770 Cff

30.250

770 CL

30.250

Landhaus "Villa"

ALL-INCLUSIVE

CHASSIS
Lichtgewicht chassis
Anti-slingerkoppeling WS3000H
Oplooprem
Verzwaarde uitdraaisteunen (niet op OnTour)
Schokbrekers
Neuswiel met disselweger**
Bandenreparatieset
Disselafdekking

CARROSSERIE
5 jaar waterdichtheidsgarantie (indien jaarlijkse vochtcontrole)
Serviceluik
Dubbele deur met raam, verduistering en afvalbak
Insectenplissé bij buitendeur
Derde remlicht
Panorama dakvenster
Rondom openslaande ramen
Eénsleutelsysteem

ELEKTRA
Aardlekschakelaar
Tiptronic bedieningspaneel
Elektronisch geregelde stroomvoorziening
Antenne-aansluiting met bekabeling
Voortent stopcontact 230V, TV, Sat*
Energiezuinige LED verlichting
Indirecte sfeerverlichting
LED voortentlamp

INTERIEUR
Truma verwarming met blower
Combi-cassetterollo's
Tapijtset*
Binnenveringmatrassen***
Draaibare tafel (excl. wandtafel)
Stahoogte 195 cm

KEUKEN
Centrale gasverdeler in keuken
Keukenladen met softstop
Keukenladevergrendeling
96 liter koelkast met vriesvak***
140 liter Slim Tower koelkast met vriesvak***
Combirollo met LED verlichting in keuken***

BADKAMER/WATER
25 liter schoonwatertank
45 liter schoonwatertank (vanaf model 540)
Vuilwater roltank
Truma Therme warm water
Elektrisch Thetford cassettetoilet met LED-niveauaanduiding, of draaibaar toilet
Watervulopening buiten

ALL INCLUSIVE
DUS BIJ HOBBY NOOIT EEN OPTELSOM VAN MEERPRIJZEN

Details zijn afhankelijk van model en type
* Niet in OnTour en DeLuxe
** Tot en met model 560
*** Afhankelijk van model

ROBSTOP WS3000PLUS

KOPPELINGSLOT € 115,-

Speciaal geharde uitvoering met veiligheidsslotcylinder.

SCM GEKEURD

LAADVERMOGEN

UITLEG GEWICHTEN EN LAADVERMOGEN IN FOLDER

Op het kentekenbewijs wordt de maasa rijklaar vermeld. Dit is het ledig gewicht vermeerderd met de basisuitrusting. Het laatste is een gereserveerd laadvermogen voor de standaard kampeeruitrusting (1 gasfles, een volle watervoorziening en een stroom aansluitkabel).

Verlagen toegestane maximale massa
In Nederland wordt voor een Hobby caravan standaard de tecnisch maximale massa op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.

De verkoopprijzen en inbouwmogelijkheden van de accessoires gelden alleen indien opgegeven vóór het verlopen van de specificatiedatum. Deze prijzen zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek.

Hobby Benelux Caravans BV
Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44 • **www.hobby-dealers.nl**

Juli 2014. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaak kosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden, alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2015.

ACCESSOIRES

CHASSIS TOEBEHOREN	
Asverhoging, enkelas	355
Asverhoging, tandemas	445
Asverhoging Premium serie van 1800 kg naar 2000 kg	510
Aluvelgen zilver, enkelas	435
Aluvelgen zilver, tandemas	655
Reservewiel (stalen velg), incl. ALKO houder onder het chassis	310
Reservewiel (aluminium velg), incl. ALKO houder onder chassis (alleen Premium)	435
Verzwaarde uitdraaisteunen (Alleen OnTour)	160
CARROSSERIE ACCESSOIRES	
Extra serviceluik	225
Fietsendrager achterzijde voor 2 fietsen (niet geschikt voor Premium)	345
Fietsendrager voor 2 fietsen op dissel (Premium)	395
WATERINSTALLATIE	
45 liter watertank in plaats van 25 ltr. watertank (t/m type 495, niet in 490 SFf)	135
City-wateraansluiting met drukregelaar voor 45-liter-watertank	175
VERWARMING	
Elektrische bijverwarmingsmat - t/m 540	715
Elektrische bijverwarmingsmat - vanaf type 545	825
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Afstandsbediening voor verlichtingssysteem	145
LCD bedieningspaneel	185
Voortent stopcontact voor De Luxe Easy / De Luxe	125
TV voorbereiding, inclusief gemonteerde TFT TV-beugel met 2 scharnierpunten en vergrendeling	220
AIRCO	
Voorbereiding voor dakairco	65
Dakairco Dometic Freshjet 1700, inclusief CI-bus, met verwarming, zonder verlichting (alleen samen met LCD bedieningspaneel)	1.550
Dakairco Dometic Freshjet 2200, inclusief CI-bus, met verwarming, zonder verlichting (alleen samen met LCD bedieningspaneel)	1.800
KEUKEN	
DOMETIC afzuiger (niet mogelijk in type 400 SFe 490 SFf)	265
MEUBELVERANDERINGEN	
Uittrekbare bedverbreding voor L-bedden (alle UL/ UML modellen)	310
Derde kinderbed (alle KMFe, KMF, KB, KFU en UKFe modellen, niet in Premium)	460
LOPERSETS EN STOFFERINGEN	
Tapijtloperset voor De Luxe	350
Stofcombinatie uit andere serie	350
Optionele stofcombinatie Capri of Split	350
KENTEKEN	
Administratiekosten, leges, nummerplaat en tenaamstelling	155