

FENDT

CARAVAN



Saphir • Bianco • Selection • Sportivo • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2016

www.fendt-caravan.com

Toonaangevende kwaliteit – genieten van optimaal reisgenot.

- 04 Saphir – kies uit het grootste aantal indelingsvarianten, inclusief kinderkamerindelingen
- 18 Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo – toercaravans in twee verschillende klassen
- 32 Tendenza – de tijdloze trendsetter
- 44 Opal – de moderne variant van een klassieker
- 56 Diamant – ongeëvenaard in de topklasse
- 68 Brillant – geraffineerde techniek verpakt in een Fendt-Caravan
- 80 Kwaliteit – waar Fendt-Caravan zich door onderscheidt
- 88 Standaard uitrusting – opbouw, chassis, isolatie en ventilatie, verwarming en elektra
- 90 Stofferings – de basis voor een prettig leefklimaat

SAPHIR

Saphir – kies uit het grootste aantal indelingsvarianten.

Wat uw wensen ook zijn, in de Saphir serie vindt u beslist de indeling die bij u past.

Of u nu met zijn tweeën er op uit trekt, of met uw gezin, graag reist, of juist kiest voor een vaste plek.

De Saphir maakt al uw dromen waar.



SAPHIR

SAPHIR



Saphir / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Lulea donker berken decor” •
Bekledingsvariant “Castello” of “Pineda” • Sterk,
makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking •
Deurmat in instap met Fendt-Caravan logo •
Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens
voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken •
Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in
woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde
verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep •
Vouwdeur • Plafondlamp (12V) • Antennekabel
doorgetrokken

Keuken:

Koelkast 105 liter, of 190 liter koelkast *, of 140 liter
Slim Tower **, of 150 liter Super Slim Tower *** met
uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken
met grote laden indien (Super) Slim Tower is toegepast •
3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische
ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld
gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat **** •
Gasoven met grill ***** • Elektrische watervoorziening •
Messing mengkraan **** • Besteklade op rollagers •
Uittrekbare kast met draadmand ** •
12V keukenverlichting • 2 stuks 230 V
wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor
keukenraam • Bovenkasten voorzien van softclose
scharnieren

* in 550 TFKM en 560 FHD

** afhankelijk van model

*** 465 SFB, 515 SG en 515 SKE

**** niet in 560 FHD

***** 560 FHD, 700 SFD en 700 SGD



SAPHIR



Saphir / Ontspannen

Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodembodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen en hardheidsinstelling (niet bij kinderbedden) • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruijnte



Toiletruimte:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank * • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan * • Handdoekhouder • Douche **

* afhankelijk van model

** 560 FHD, 560 SKM, 700 SFD en 700 SGD



445 TFB



465 SFB



465 SQ



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



515 SKE



515 SKM



550 TFKM

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

		445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Totaallengte	cm	677	703	703	703	722	722
Opbouw lengte	cm	542	568	568	568	587	587
Binnen lengte	cm	475	500	500	500	520	520
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/136 x 210	140 x 200
Bedmaten achterkant	cm	133 x 210	142 x 210	142/135 x 210	120/115 x 210	140 x 200	158/138 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1500	1500	1500	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1180	1230	1230	1200	1290	1260
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1254	1304	1304	1274	1364	1334
Laadvermogen	kg ca.	246	196	196	226	336	366
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	932	958	958	958	977	977

515 SG	515 SKE	515 SKM	550 TFKM
751	751	751	772
616	616	616	636
550	550	550	570
232	232	232	232
263	263	263	263
195	195	195	195
4	5	5	5
1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 210	140 x 200
142/131 x 210	142/131 x 210	80 x 210	80 x 210
-	-	97 x 195	102 x 179
-	77 x 191	75 x 216	75 x 216
1700	1700	1700	1700
1350	1330	1330	1350
74	74	74	74
1424	1404	1404	1424
276	296	296	276
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1
1006	1006	1006	1026

Overige indelingen op volgende pagina




560 FHD



560 SKM



650 SKM



700 SFD



700 SGD

		560 FHD	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SGD
Totaallengte	cm	772	772	861	902	902
Opbouw lengte	cm	636	636	727	768	768
Binnenlengte	cm	570	570	660	700	700
Totale breedte	cm	250	250	250	250	250
Max. hoogte	cm	263	263	262	262	262
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	5	6	4	4
Bedmaten voorkant	cm	156/147 x 230	140 x 200	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230
Bedmaten achterkant	cm	140 x 200	80 x 190	142 x 106	-	2 x 90 x 200
Bedmaten midden	cm	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	80 x 190	80 x 190	-	-
Max. aslast		kg	1800	1700	2000	2000
Ledig gewicht		kg	1440	1460	1680	1750
Basis uitrusting		kg ¹	82	82	91	82
Massa rijklaar		kg ²	1522	1542	1771	1832
Laadvermogen		kg ca.	278	158	229	168
Bodem-/dak-/wanddikte		mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden		**	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14
Enkel-/tandemas			1	1	2	2
Omloopmaat voortent		cm	1026	1026	1117	1158

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel
² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

BIANCO

**Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo –
toercaravans in twee verschillende klassen.**

Compact gebouwd, wendbaar en degelijk. Met een Bianco reist u prettig van plek naar plek.
De Bianco is uw keuze als u kiest voor sportiviteit en actief vakantie vieren.



BIANCO





Bianco / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Fluweel Iepen” decor • Bekledingsvariant “Remo” of “Vitoria” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Fendt-Caravan logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Antenekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • Plafondlamp (12V)



Keuken:

Koelkast 105 liter *, of 150 liter Super Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • Keuken met grote laden indien Super Slim Tower is toegepast • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand * • LED keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam *

* afhankelijk van model

** 465 SFB, 515 SG





Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Fluweel Iepen duotoon” decor • Bekledingsvariant “Remo” of “Vitoria” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Sportivo logo (Bianco Selection Sportivo 390 FH) • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Kasten met geïntegreerde verlichting • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Antenekabel doorgetrokken (230V wandcontactdoos) • TV wandbeugel Sky (Bianco Selection 495 SF, Bianco Selection Sportivo 390 FH) • Plafondlamp (12V)

Keuken:

Koelkast 105 liter *, of 140 liter Slim Tower *, of 150 liter Super Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien (Super) Slim Tower is toegepast • Uittrekbare kast met draadmand * • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam *

* afhankelijk van model

** 465 SFB, 515 SG



Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo / Ontspannen

Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

Toiletruimte:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder






Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel ² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
 ** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

		390 FH	445 TFB	465 SFB	465 TG	515 SG
Totaallengte	cm	602	677	703	703	751
Opbouw lengte	cm	467	542	568	568	616
Binnenlengte	cm	401	475	500	500	550
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		3	4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x190/1x80x200
Bedmaten achterkant	cm	106/97 x 186	133 x 210	142 x 210	120/115 x 210	142/131 x 210
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1300	1500	1500	1500	1700
Ledig gewicht	kg	1040	1160	1210	1210	1360
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1114	1234	1284	1284	1434
Laadvermogen	kg ca.	186	266	216	216	266
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	857	932	958	958	1006

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.



390 FH SELECTION	435 SF SELECTION	445 TFB SELECTION	465 SFB SELECTION	465 TG SELECTION	495 SF SELECTION	495 SFE SELECTION	515 SG SELECTION	390 FH SELECTION SPORTIVO
602	652	677	703	703	722	722	751	607
467	517	542	568	568	587	587	616	467
401	450	475	500	500	520	520	550	401
232	232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195	195
3	3	4	4	4	4	4	4	3
140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	142/131 x 210	1x80x190/1x80x200	140 x 200
106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	120/115 x 210	144/133 x 210	140 x 200	142/131 x 210	106/97 x 186
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	1500	1500	1500	1500	1700	1700	1700	1500
1040	1160	1160	1210	1210	1310	1300	1360	1060
74	74	74	74	74	74	74	74	74
1114	1234	1234	1284	1284	1384	1374	1434	1134
186	266	266	216	216	316	326	266	366
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15
1	1	1	1	1	1	1	1	1
857	907	932	958	958	977	977	1006	857

TENDENZA

Tendenza – de tijdloze trendsetter.

De Tendenza is een voorbeeld van waar de Fendt-Caravan ingenieurs en de ontwerpers toe in staat zijn. Hij valt op door het geraffineerde interieurdesign en de nog altijd ambachtelijke verwerking van de materialen.



TENDENZA



TENDENZA

Tendenza / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Hoogglans iepen” decor • Bekledingsvariant “Cala” of “Vigo” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Bovenkasten met softclose scharnieren • Wandkasten met indirecte LED verlichting in woon- en slaapgedeelte • Lichtlijsten onder de wandkasten • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (230 V wandcontactdoos) • TV wandbeugel Sky *** • Eénzuils heftafel indien rondzitgroep • Vouwdeur • Twee kussens en tafelloper



Keuken:

140 liter Slim Tower, of 150 liter Super Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand * • 12V keukenverlichting • 2 stuks 12/230V wandcontactdozen

* afhankelijk van model

** 465 SFB, 515 SG

*** 495 SF

TENDENZA

Tendenza / Ontspannen


Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • Lichtlijst in de profielrand van de bovenkasten

Toiletruimte:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder • 230 V wandcontactdos






465 SFB



495 SF



515 SG

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaare toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaare toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.

	465 SFB	495 SF	515 SG
Totaallengte	cm 703	722	751
Opbouw lengte	cm 568	587	616
Binnenlengte	cm 500	520	550
Totale breedte	cm 232	232	232
Max. hoogte	cm 263	263	263
Stahoogte	cm 195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm 140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Bedmaten achterkant	cm 142 x 210	144/133 x 210	142/131 x 210
Bedmaten midden	cm -	-	-
Bedmaten stapelbed	cm -	-	-
Max. aslast	kg 1500	1700	1700
Ledig gewicht	kg 1230	1290	1350
Basis uitrusting	kg ¹ 74	74	74
Massa rijklaar	kg ² 1304	1364	1424
Laadvermogen	kg ca. 196	336	276
Bodem-/dak-/wanddikte	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	** 205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm 958	977	1006



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel
² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

OPAL

Opal – de moderne variant van een klassieker.

De Opal kan zich meten met de top in woningdesign. Hij valt op door de bijzondere detaillering van de meubels. Dat alles wordt ook nog eens gecombineerd met hoogstaand comfort.







Opal / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Duotoon Chimer eiken decor” • Bekledingsvariant “Lavello” of “Oliva” • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloper set gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt-Caravan logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Bovenkasten in hoogglansoptiek met softclose scharnieren • Houten schuifdeur * • Bovenkasten met indirecte plafondverlichting (LED) in woon- en slaapgedeelte met geïntegreerde zwanenhals leesspot • Lichtlijst in de profielrand van de bovenkasten • Plafondlamp (12V) • Eénzuils heftafel indien rondzitzgroep

Keuken:

Keukenfronten in "licht hoogglans decor" • 105 liter koelkast *, of 140 liter Slim Tower *, of 150 liter Super Slim Tower ** met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Gasoven met grill *** • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekbare kast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen • Comfort plissé rollo voor keukenraam

* afhankelijk van model ** 465 SFB, 515 SG *** 650 SFD





OPAL



Opal / Ontspannen

Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • Lichtlijst in de profielrand van de bovenkasten



Toiletruimte:

Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Douche *

* 590 SD en 650 SFD



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



520 SFB



540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



590 SD



650 SFD

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.



		465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Totaallengte	cm	703	703	722	722	751	722
Opbouw lengte	cm	568	568	587	587	616	587
Binnenlengte	cm	500	500	520	520	550	520
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232	250
Max. hoogte	cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/136 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Bedmaten achterkant	cm	142 x 210	120/115 x 210	140 x 200	142/138 x 210	142/131 x 210	142/138 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast	kg	1500	1500	1700	1700	1700	1700
Ledig gewicht	kg	1210	1240	1290	1290	1330	1330
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa rijklaar	kg ²	1284	1314	1364	1364	1404	1404
Laadvermogen	kg ca.	216	186	336	336	296	296
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas		1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	958	958	977	977	1006	977

540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	590 SD	650 SFD
751	772	772	772	799	861
616	636	636	636	665	727
550	570	570	570	600	660
232	232	250	250	250	250
263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	187/139 x 230	164/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	200 x 150	-
-	-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-	-
1700	1700	1800	1800	2000	2000
1340	1410	1450	1430	1590	1720
74	74	91	91	91	82
1414	1484	1541	1521	1681	1802
286	216	259	279	319	198
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
1	1	1	1	2	2
1006	1026	1026	1026	1055	1117

Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel
² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

DIAMANT

Diamant – ongeëvenaard in de topklasse.

De Diamant is de trendsetter in de topklasse.

Ontwikkeld voor caravanners die kwaliteit willen en daarom de maatstaf voor elke andere caravan in deze klasse.







Diamant / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Havel-peren” decor • Bekledingsvariant “Faro”, of lederen bekleding “Savona” (meerprijs) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap met Fendt-Caravan logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens voorgevormd • Rondzitgroep met in hoogte verstelbare hoofdsteunen • Bergkasten • Twee kussens en een tafelloper • Houten schuifdeur • Bovenkasten met indirecte plafondverlichting (LED) in woon- en slaapgedeelte met geïntegreerde zwanenhals leesspot • Lichtlijst in de profielrand van de bovenkasten • Bovenkasten met softclose scharnieren • Elektrische bijverwarmingsmat • Lichtschakelsysteem • Eénzuils heftafel in rondzitgroep • TV-houder Sky • Dimbare plafondlamp (12 V) • Radio/CD-speler (Bluetooth ontvangst) met luidsprekers

Keuken:

140 liter Slim Tower, of 150 liter Super Slim Tower * koelkast met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Hoogglans witte ladefronten • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • 12V-werkbladverlichting (LED) • Wandcontactdoosunit met 2 x 230V wandcontactdoos • Comfort plissé rollo voor keukenraam

* 515 SG



DIAMANT

DIAMANT

Diamant / Ontspannen


Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • Lichtlijst in de profielrand van de bovenkasten • Bankkasten met randverlichting onder



Toiletruimte:


Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder in chroom • Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan



515 SG



550 SG



560 SG

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaare toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaare toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.

		515 SG	550 SG	560 SG
Totaallengte	cm	751	772	772
Opbouw lengte	cm	616	636	636
Binnenlengte	cm	550	570	570
Totale breedte	cm	232	232	250
Max. hoogte	cm	263	263	263
Stahoogte	cm	195	195	195
Slaapplaatsen		4	4	4
Bedmaten voorkant	cm	1x80x190/1x80x200	1x80x195/1x80x200	1x90x195/1x90x200
Bedmaten achterkant	cm	135/131 x 210	143/137 x 210	143/133 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-	-
Max. aslast	kg	1700	1800	2000
Ledig gewicht	kg	1430	1470	1530
Basis uitrusting	kg ¹	74	74	91
Massa rijklaar	kg ²	1504	1544	1621
Laadvermogen	kg ca.	196	256	379
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden	**	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Enkel-/tandemas		1	1	1
Omloopmaat voortent	cm	1006	1026	1026



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel
² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren

BRILLANT

Brillant – geraffineerde techniek verpakt in een Fendt-Caravan.

De allernieuwste caravantechnieken toegepast in een exclusief design.
Opvallend, stijlvol, absolute topkwaliteit, klasse en unieke uitsraling,
dat zijn slechts een paar eigenschappen waar de Brilliant zich door onderscheidt.



BRILLANT

BRILLANT



Brillant / Leefruimte

Wonen:

Meubels in “Hoogglans essen” decor • Bekledingsvariant “Faro”, of “Savona” lederen bekleding (meerprijs) • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Gefestoneerde losse tapijtloper • Deurmat in instap met Fendt-Caravan logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens ergonomisch gevormd • Rondzitgroep met in hoogte verstelbare hoofdsteunen • Wandkasten in woongedeelte met opbergvakken • Wandkasten met hoogglans front • Twee kussens en tafelloper • Houten schuifdeur • Wandkasten met indirecte LED plafondverlichting in woon- en slaapgedeelte • Softclose scharnieren • 12V LED leeslampen • Radio met CD-speler (Bluetooth ontvanger) en geïntegreerde luidsprekers • TV wandbeugel Sky • Elektrische bijverwarmingsmat • Truma Combi 6E verwarming (gas/elektrisch) met schoorsteenbekleding Truma Aventa Comfort airco en zowel CP Plus als iNet-Box voor aansturing via een smartphone app • Lichtschakelsysteem met afstandsbediening en LCD-display • Eénzuils heftafel • Plafondverlichting met Evonik strooischijf (12V) in tweeën dimbaar in woon- en slaapgedeelte

Keuken:

Tec-Tower (190 liter) met binnenverlichting met apart vriesvak en geïntegreerde oven • 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking (12V), thermo-beveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Messing mengkraan • Hoogglans witte ladefronten • Besteklade op rollagers • Uittrekmand • 12V LED verlichting • Wandcontactdoosunit met 2 x 230V wandcontactdoos • Comfort plissé rollo voor keukenraam • Accessoireswand naast keukenraam



BRILLANT



Brillant / Ontspannen

Slapen:

Bedden met Liftomat • Lattenbodem met verstelbaar hoofdeinde en flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuim matrassen • Fendt-Caravan slaapwereld bestaande uit elastisch hoeslaken, dekbed en hoofdkussens (meerprijs) • 12V indirecte verlichting in slaapruimte • Plafondverlichting met Evonik strooischijs (12V) in tweeën dimbaar en woon- en slaapgedeelte • Bankkasten met randverlichting onder

Toiletruimte:


Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V LED verlichting • Wasbak van mineraalkunststof met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230V met mengkraan • Douche *

* 700 TFD





650 TF



700 TFD

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde gasflessen [2 x 11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt-Caravan dealer.

		650 TF	700 TFD
Totaallengte	cm	893	934
Opbouw lengte	cm	769	809
Binnenlengte	cm	660	700
Totale breedte	cm	250	250
Max. hoogte	cm	276	276
Stahoogte	cm	195	195
Slaapplaatsen		4	4
Bedmaten voorkant	cm	200 x 150	190 x 150
Bedmaten achterkant	cm	187/146 x 230	187/139 x 230
Bedmaten midden	cm	-	-
Bedmaten stapelbed	cm	-	-
Max. aslast	kg	2500	2500
Ledig gewicht	kg	1960	2110
Basis uitrusting	kg ¹	96	96
Massa rijklaar	kg ²	2056	2206
Laadvermogen	kg ca.	444	294
Bodem-/dak-/wanddikte	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden	**	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Enkel-/tandemas		2	2
Omloopmaat voortent	cm	1112	1153



Verklaring tekens: ¹ 100% gevulde gasflessen [11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel
² Gewicht caravan, inclusief basisuitrusting
** Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren



Kwaliteit herkenbaar in materiaalkeuze en verwerking.





OPTIONEEL LEVERBAAR



Ambachtelijke en hoog kwalitatieve meubelbouw voor een geraffineerde optiek en waardevastheid.



Elke Fendt-Caravan onderscheidt zich door de hoge productiekwaliteit.





Kwaliteit loont. Op de korte- en de lange termijn.

Opbouw

· Front deels in LFI techniek (Brillant front en achterzijde in LFI techniek), Polyester ondervloer bij Brilliant en Diamant. Polyester dak bij Brilliant
· Sandwich bouwwijze
· Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling
· Derde remlicht, 2 Mistachterlichten, 2 Achteruitrijlampen
· Eénsleutel slotsysteem
· Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeeel deur met verduisterings- en muggenrollo
· 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks
· Voortentlamp boven de toegangsdeur (LED)
· Serviceluik in de zijwand
· AL-KO Chromcover

Chassis

· Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis
· Zelfnastellende remmen AAA van AL-KO
· Euro-assysteem, schokbrekers
· Terugrij-automaat
· Stabilisatorkoppeling AKS 3004
· Kwaliteits banden
· Aluminium velgen zilver = 1, aluminium velgen zwart gepolijst = 2
· Reservewielhouder in de disselkast = 1, Reservewielhouder in de disselkast inclusief stalen reservewiel = 2
· Disselafdekking wit
· Gegalvaniseerde Stabilform uitdraasteunen
· AL-KO “Big-Foot” steunen
· Neuswiel met gewichtsaanduiding
· Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land

Isolatie en ventilatie

· MIDI-dakluik, met dwangontluchting, slinger en geïntegreerde verduisteringsplissé en muggenrollo
· Geïsoleerde wielbakken
· Randon uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en gecombineerde verduisterings- en muggenrollo’s
· Geventileerde bergkasten
· Winter rugafstandschotten
· Dwangontluchting conform EU-norm 1645-1

Verwarming en Elektra

· Gaskachel Trumatic S3004 P met thermostaat en Piëzo ontsteking en ventilator (12V) met automatische toerentalregeling
· Gaskachel Trumatic S3004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en ventilator (12V) met automatische toerentalregeling
· Gaskachel Trumatic S5004 met thermostaat, ontstekingsautomaat en 1 of 2 ventilatoren (12V) met automatische toerentalregeling
· Truma Combi 4-verwarming (gas) bij 495 SFE Selection
· Truma Combi 6E-verwarming (gas/elektrisch) met schoorsteenbekleding en zowel CP Plus als iNet-Box voor aansturing via een smartphone app
· CEE buitenstopcontact 230 V
· Elektrische bijverwarmingsmat, 12V verlichting in kledingkast met bewegingssensor
· Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp (12V) en LED buitenlamp (12V)
· Warmwatervoorziening (230 V) Truma Therme (1= niet bij Bianco 495 SFE Selection)
· Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten
· Verrijdbare afvalwatertank 24 liter
· Rookmelder
· Gemonteerde antennekabel (230 V) wandcontactdoos
· Centraal lichtschakelsysteem bij ingang
· Netvoedings schakelautomaat (350 Watt) en zekeringautomaat (230 V) met aardlekschakelaar
· Schakelpaneel met vulstandaanduiding schoonwatertank
· Alle lampen (12 V) in LED-uitvoering

Saphir	Bianco <i>SELECTION</i> <i>Sportivo</i>	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
				●	●

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	SPORTIVO=1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	2
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
				●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

✕ ●	✕ ●				
		●	✕ ●	✕ ●	
✕ ●			✕ ●	✕ ●	
	X				
●	●	●	●	●	●
●	●			●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	1 ●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

Standaard

- standaard
- ✕ afhankelijk van model



Saphir

„Castello“



Saphir

„Pineda“



Bianco/Bianco Selection/
Bianco Selection Sportivo

„Remo“



Bianco/Bianco Selection/
Bianco Selection Sportivo

„Vitoria“



Tendenza

„Cala“



Tendenza

„Vigo“

Stoffering - de basis van een comfortabele atmosfeer.

Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.



Opal

„Lavello“



Opal

„Oliva“



Diamant/Brillant

„Faro“



Diamant/Brillant
(meerprijs)

„Savona“
Echt leder

SAPHIR BIANCO SELECTION SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT BRILLANT

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 6 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt-Caravan dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

Wij bedanken voor hun medewerking: Audi, VW, Haibike.

2016

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)